

ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Instalação das ferramentas do Tele-Trabalho

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
	1.1. Aplicativos recomendados para uso dos sistemas do TJCE	3
2.	INSTALAÇÃO DO APLICATIVO GLOBALPROTECT (INSTALADOR DA VPN)	4
	2.1. Verificando a arquitetura do sistema operacional do seu equipamento	4
	2.2. Procedimento de instalação do aplicativo VPN Globalprotect	6
	2.3. Conectando no aplicativo VPN Globalprotect	13
	2.4. Desconectando/Conectando no aplicativo VPN Globalprotect	16
	2.5. Senha expirada ou troca de senha	20
3.	INSTALAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE ACESSO A INTERNET	22
	3.1. Instalação do certificado de acesso a internet para o navegador Internet Explorer	22
	3.2. Validação da instalação dos certificados de internet (Certificado raiz e Intermediaria)	45
	3.3. Instalação do certificado de acesso a internet para o navegador Mozilla Firefox	48
4.	INSTALAÇÃO DO JAVA 7.51 32 BITS	53
	4.1. Pré-requisito e instalação do Java	53
	4.2. Validando a instalação do java no Windows 10	55
	4.3. Validando a instalação do java no Windows 8	56
5.	INSTALAÇÃO DO LEITOR DE CARTÃO	59
	5.1. Instalação do leitor do certificado digital Gemalto	59
6.	INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	63
	6.1. Instalação do cartão ACSoluti	63
	6.2. Instalação do cartão Certising	68
	6.3. Instalação do Token Certising	74
7.	CRIANDO EXCEÇÃO NO ANTIVIRUS PARA A PASTA DO SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	
JU	JDICIAL)	79
	7.1. Criando a pasta SAJ no Disco Local (C:) do seu equipamento	79
	7.2. Criando exceção no antivirus WINDOWNS DEFENDER para a pasta do SAJ	83
	7.3. Criando exceção no antivirus AVIRA para a pasta do SAJ	89
	7.4. Criando exceção no antivirus AVAST para a pasta do SAJ	92
	7.5. Criando exceção no antivirus AVG para a pasta do SAJ	95
_	7.6. Criando exceção no antivirus KASPERSKY para a pasta do SAJ	99
8.	INSTALANDO O SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇAO JUDICIAL)	.105
	8.1. Instalação do sistema SAJPG (Primeiro Grau)	.105
	8.2. Instalação do sistema SAJSG (Segundo Grau)	.117

1. INTRODUÇÃO.

Este documento tem por objetivo mostrar como realizar a instalação das ferramentas necessárias para o Tele-Trabalho em computadores com sistema operacional Windows e que esteja fora da rede do TJCE.

VPN é uma sigla, em inglês, para "Rede Virtual Privada" e que, como o mome diz, funciona criando uma rede de comunicações entre computadores e outros dispositivos que têm acesso restrito a quem tem as credenciais necessárias. É através do uso da VPN que ocorre a ponte de ligação entre diferentes dispositivos via Internet ao ambiente local do TJCE, mantendo os dados de comunicação trocados entre eles codificados e mais seguros, possibilitando assim as atividades do Teletrabalho.

O uso da VPN deve seguir as Normas de Uso da Internet - Intranet - Redes Sociais, conforme publicado no Anexo III da PORTARIA Nº 1186/2018.



1.1. Aplicativos recomendados para uso dos sistemas do TJCE.

- 1.1.1. Navegadores:
 - Internet Explorer 9 e 11
 - Firefox ESR 52 (32 bits)
- 1.1.2. Java:
 - Java JRE 7.51 (32 bits)
- 1.1.3. Sistema Operacional:
 - Windows 7 SP1
 - Windows 8.1
 - Windows 10 Pro 18.0.9

2. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO GLOBALPROTECT (INSTALADOR DA VPN).

2.1. Verificando a arquitetura do sistema operacional do seu equipamento.

2.1.1. Para começar, é necessário descubrir a arquitetura do sistema operacional do seu equipamento. Acesse o menu pesquisar e digite **sobre.** No Windows 10, escolha a opção **Sobre o computador.**

=	Tudo Aplicativos Documentos Conf	iguracoes Web Mais ~ Comentários ···
ଜ	Melhor correspondência	
0	(i) Sobre o computador Configurações do sistema	→ (i)
	Configuracoes	Sobre o computador
	 Ver se a sua versão do Windows é de 32 ou de 64 bits 	> Configurações do sistema
	Ativar ou desativar ícones do sistema	> 📑 Abrir
	 Área de notificação da barra de tarefas 	>
	H Mostrar arquivos ocultos e do sistema	>
	Desativar o acesso à câmera para todo o sistema	>
	Desativar o acesso ao microfone para todo o sistema	>
٩,	Sugestões de pesquisa	
0	𝒫 sobre - Ver resultados da Web	>
£	Loja (1) Barra de pesquisa	do Windows
		ii: 🧲 🔚 🔒 <

2.1.2. A informação pode ser visualizada na opção **Tipo de sistema.** Na tela abaixo mostra que a arquitetura do computador é 64 bits.

Configurações			
යි Início	Sobre		
Localizar uma configuração 🔎	O computador está monitor protegido.	omputador está monitorado e tegido.	
Sistema	8 Proteção contra Virus e Ameaças		
Uideo	Firewall e Proteção de Rede		
The Mideo	Desempenho e Integridade do Dis	positivo	
석예 Som	Controle de aplicativo e navegado	t de la companya de la	
Notificações e ações	▲ Proteção de contas		
	Segurança do dispositivo		
 Assistente de foco 	Veja detalhes em Segurança do Windows		
🖒 Energia e suspensão			
🖵 Bateria	Especificações do dispositivo		
- Armazenamento	Nome do dispositivo DESKTOP-G58F	INSK	
B Modo Tablet	Processador Intel(R) Core(T) 1.80 GHz	/) i5-8250U CPU @ 1.60GHz	
	RAM instalada 4,00 GB (utilizá	vel: 3,90 GB)	
☐i Multitarefas	ID do dispositivo 3DE4D392-2BC	3-411D-AC6B-CC3D3151156B	
	ID do Produto 00330-51323-2	7986-AAOEM	
Projetando neste computador	Tipo de sistema Sistema operacionado em x6	ional de 64 bits, processador 4	
💥 Experiências compartilhadas	Caneta e toque Nenhuma entra	da à caneta ou por toque	

2.1.3. No windows 7, escolha a opção Sistema.



2.1.4. A informação pode ser visualizada na opção **Tipo de sistema**. A tela abaixo mostra que a arquitetura do computador é 64 bits.

	16A 6.			x
🔾 🗸 🖉 « Todos os Itens do	Painel de Controle 🔸 Sistema	▼ 4 j	Pesquisar Painel de Controle	P
Página Inicial do Painel de Controle Gerenciador de Dispositivos Configurações remotas Proteção do sistema Configurações avançadas do sistema	Windows Fatton Windows 7 Professional Copyright © 2009 Microsof reservados. Service Pack 1 Obtenha mais recursos con	ít Corporation. Todos os dire n a nova edição do Window:	s7	^
	Sistema Classificação: Processador: Memória instalada (RAM): Tipo de sistema: Caneta e Toque:	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 4,00 GB (utilizável: 3,80 GB) Sistema Operacional de 64 Nenhuma Entrada à Canet vídeo	ncia do Windows precisa ser atualizado M 520 @ 2.40GHz 2.40 GHz Bits a ou por Toque está disponível para este	β. Mi
	Nome do computador, domíni	o e configurações de grupo	de trabalho	
Consulte também Central de Ações Windows Update	Nome do computador: Nome completo do computador:	TTJDEINF0137703 TTJDEINF0137703	Alterar configurações	
Informações e Ferramentas de Desempenho	Descrição do computador: Grupo de trabalho:	WORKGROUP		-

2.2. Procedimento de instalação do aplicativo VPN Globalprotect.

2.2.1. É necessário que seu equipamento esteja conectado na internet. Acesse a barra de pesquisa do Windows digite **Internet Explorer**, aparecerá o ícone do navegador de internet conforme imagem abaixo e digite **Enter**.

=	Tudo Aplicativos Documentos Configur	acoes Web Mais ~ Comentários ···
6) D	Aplicativo	
	Sugestões de pesquisa P internet explorer - Ver resultados da Web	Aplicativo
	Configuracoes Alterar o provedor de pesquisa no Internet Explorer Ativar ou desativar AutoCompletar no Internet Explorer	Recent b6ec4ab9-250d-4839-93b8-ea1a348d934d_Components
ୟ ©		
¥.	> internet explorer	H 🔁 🛤 🏥 ፍ 🦛

2.2.2. Digite no navegador a seguinte URL: <u>https://portalvpn.tjce.jus.br</u> para acessar o Portal VPN Global Protect do TJCE, aperte **Enter**.

🔗 GlobalProtect Portal - Windows Internet Explorer	
🕒 💬 🗢 🚾 https://portalvpn.tjce.jus.br/global-protect/login.esp	🗕 🗛 🗶 P Bing 👂
🙀 Favoritos 🛛 👍 🔊 Sites Sugeridos 🔻 🔊 Galeria do Web Slice 👻	
ClobalProtect Portal	🏠 🔻 🔝 👻 🚍 🖶 👻 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻 🚱 🕶
Portal VPN TJCE	
Name	
Password	
LOG IN	

2.2.3. Para acessar, utilize seu USUÁRIO e SENHA de rede e clique no botão de LOGIN após preencher os campos, conforme imagem abaixo:

🖨 GlobalProtect Portal - Windows Internet Explorer				
🕞 🕞 🗢 🌆 https://portalvpn.tjce.jus.br/global-protect/login.esp			🕶 🔒 😽 🗙 🔎 Bing	۹ ۹
😭 Favoritos 🛛 🚔 🔊 Sites Sugeridos 🔻 🔊 Galeria do Web Slice 🔻				
GlobalProtect Portal			🟠 🕶 🔝 📼 🖶 🕶 Pág	ina 🔻 Segurança 👻 Ferramentas 👻 🕡 👻
Г		ā	7	
	Digite usuár	io e senha de rede. Clique em LOG IN		
	Po	ortal VPN TJCE		
	Name	00061		
	Password	•••••		
		LOG IN		
_				

2.2.4. A tela abaixo mostra as opções para download do GlobalProtect (Instalador da VPN) de acordo com a arquitetura do sistema operacional.



2.2.5. Clique em um dos links abaixo, conforme a informação obtida nos passos anteriores e clique em **Executar**.



2.2.6. No Windows 10, aparece a mensagem abaixo. Clique em SIM.



2.2.7. No windows 7, clique em executar conforme a tela abaixo:

🖉 GlobalProtect Portal - Windows Internet Explorer			X
🕑 💭 🗢 🌆 https://portalvpn.tjce.jus.br/global-protect/getsoftwarepage.esp	🕶 🔒 🐓 🗙 🖓 Bing		Q
😪 Favoritos 🛛 🍰 🖉 Sites Sugeridos 🔻 🔊 Galeria do Web Slice 💌			
GlobalProtect Portal	🟠 🔹 🔝 👻 📑 🖛 Página 🔹 Segurança 🕶	Ferramentas 🕶	•
0% de GlobalProtect64.msi de portakyputjce.jus.br Concl Image: Salvar Download de Arquivos - Aviso de Segurança Image: Salvar Deseja executar ou salvar este arquivo? Image: GlobalProtect64.msi Tipo: Pacote do Windows Installer, 22,0MB Origen: portalvpn.tjce.jus.br Image: Enclora Salvar Image: Cancelar Salvar Image: Cancelar Image: Cancelar Image: Salvar Cancel			

2.2.8. Aguarde o download do GlobalProtect (Instalador da VPN).

🥖 GlobalProtect Portal - Windows Internet Explorer			– 0 ×
🕞 🔵 🗢 🚮 https://portalvpn.tjce.jus.br/global-protect/getsoftwarepag	e.esp	🕶 🔒 🐓 🗙 🔎 Bing	م
😭 Favoritos 🛛 🚖 🖉 Sites Sugeridos 🔻 🔊 Galeria do Web Slice 👻			
GlobalProtect Portal	č	🛉 🔻 🔝 🔹 🖶 👻 Página 🕶	Segurança 🔻 Ferramentas 👻 🔞 💌
	4% de GlobalProtect64.msi de portalvpn.tjce.jus.br Concl GlobalProtect64.msi de portalvpn.tjce.jus.br Tempo restarte estimado: 4 min 56 seg (656KB de 22,0MB copiado(s)) Baixar em: Pasta temporária Taxa de transferência: 74,1KB/s Fechar a caixa de diálogo quando o download for concluído Abrir Abrir pasta Cancelar		

2.2.9. Clique novamente no botão executar.

Verificando GlobalProtect64 msi de portalvon tice ius br
Internet Explorer - Aviso de Segurança Deseja executar o software? Nome: GlobalProtect64.msi Fornecedor: Palo Alto Networks Image: Mais opções Executar Não Executar Image: GlobalProtect64.msi Fornecedor: Palo Alto Networks Image: GlobalProtect64.msi Fornecedor: Palo Alto Networks Image: GlobalProtect64.msi Embora arquivos da Internet possam ser úteis, esse tipo de arquivo pode danificar seu computador. Execute software somente de fornecedores confláveis. Qual é o risco?

2.2.10. Na tela Welcome to the GlobalProtect Setup Wizard clique em NEXT conforme imagem.

B GlobalProtect	x
Welcome to the GlobalProtect Setup Wizard	paloalto
The installer will guide you through the steps required to install GlobalProtect v4. computer.	0.8 on your
WARNING: This computer program is protected by copyright law and internation Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may re or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under	al treaties. esult in severe civil er the law.
Cancel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

2.2.11. Na tela Select Installation Folder clique em Next.

B GlobalProtect	X
Select Installation Folder	paloalto
The installer will install GlobalProtect to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, en <u>F</u> older:	iter it below or click "Browse".
C:\Program Files\Palo Alto Networks\GlobalProtect\	Browse Disk Cost
Cancel	< Back Next >

2.2.12. Na tela Confirm Installation clique em Next.

GlobalProtect	
Confirm Installation	paloalto
The installer is ready to install GlobalProtect on your computer.	
Click "Next" to start the installation.	
Cancel < B	ack Next >

2.2.13. Na tela Installing GlobalProtect, aguarde a instalação.

😸 GlobalProtect				-		\times
Installing GlobalProtec	t			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	balo	alto
GlobalProtect is being installed.						
Please wait						_
	C	ancel	< Back		Nex	t>

2.2.14. Na tela Installation Complete, clique em Close.

B GlobalProtect	<u> </u>
Installation Complete	paloalto
GlobalProtect has been successfully install Click "Close" to exit.	d.
[Cancel < <u>B</u> ack Close

2.3. Conectando no aplicativo VPN Globalprotect.

2.3.1. Esse procedimento tem por objetivo mostrar como conectar VPN no aplicativo Globalprotect.

2.3.2. Após a instalação do aplicativo VPN Globalprotect, vamos conectar na VPN da rede TJCE pela primeira vez. Vai aparecer automáticamente a janela inicial do aplicativo VPN. Caso isso não aconteça, é necessário acessar a barra de pesquisa do Windows e digitar: **globalprotect.** Como mostra a imagem a seguir e digite **ENTER**:



2.3.3. Na tela abaixo, digite o endereço do portal: portalvpn.tjce.jus.br. Clique em Connect após o preenchimento.

GlobalProtect	×
Home Details Host State Troubleshooting	
Digite o endereço e clique em connect Portal Connect	
Status: Not Connected	
Warnings/Errors	

U GlobalProtect	
Home Details Host State Troubleshooting	
Digite o endereço e clique em connect Portal portalvpn.tjce.jus.br Connect	
Status: Not Connected	
Warnings/Errors	

2.3.4. Na tela de login, digite sua MATRÍCULA e SENHA DE REDE e clique em CONNECT.

🐨 GlobalProtect	□ X
Home Details Host State Troubleshooting	
Home Details Host State Troubleshooting Portal Image: Connect Image: Conne </td <td></td>	

GlobalProtect Home Details Host State	GlobalProtect Login	
Portal portalvpn.tjce. Connect Status: Disconnected Warnings/Errors Entre com matricula e senh	Entre com matricula e senha Portal: portalvpn.tjce.jus.br Username: 00061 Password: **************** Connect Cancel	

2.3.5. Será exibida a tela abaixo, informando que você está conectado na VPN da rede de computadores do TJCE. Na mesma tela, temos o acesso rápido atravez dos links dos principais sistemas do TJCE.

GlobalProtect		_	×
	Estado do Ceará Poder Judiclário		
VPN con Você está conectado à rede Verifique s	ectada com sucesso! interna do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. se seu Anti Vírus está atualizado.		
📽 E-SAJ 🖵 PJe 🙆 SAJ A 🏛 Intranet TJCE 🖳	Acesso rápido dm 🛛 🕫 SEI 🖉 Portal TJCE 🕅 Portal Esm Intranet FCB 📑 Manuais & Instaladores	nec	
n Su	uporte CATI (85) 3277-4800		

2.4. Desconectando/Conectando no aplicativo VPN Globalprotect.

2.4.1. Para desconectadar da VPN, clique na barra de pesquisa do Windows e digitar: **globalprotect.** Como mostra a imagem a seguir e digite **Enter**:

=	Tudo Aplicativos Documentos Co	nfiguracoes	Web Mais 🕶	Comentários ···
ക	Melhor correspondência			
0	GlobalProtect Aplicativo	\rightarrow	•	
	Sugestões de pesquisa		GlobalProtect	
	,O globalprotect - Ver resultados da Web	>	Aplicativo	
	globalprotect 64 bit download	>		
	Ø globalprotect vpn download	>	🖵 Abrir	
	globalprotect download for windows 10	>	 Executar como administrador Abrir local do arquivo 	
		>	-🛏 Fixar em Iniciar	
	Ø globalprotect portal jfes	>	-🛱 Fixar na barra de tarefas	
	,O globalprotect palo alto	>	🗓 Desinstalar	
	globalprotect client download	>		
٩,				
۲				
£		_		
-	,♀ globalprotect		Ħ 🤮 🛤 💼 🛥 🥥	\$

2.4.2. Clicar no botão **Disconnect**.

GlobalProtect	X
Home Details Host State Troubleshooting Portal portal portalvpn.tjce.jus.br Disconnect Status: Connected Warnings/Errors	▲ SUCESSO! a do Estado do Ceará. ado. Portal TJCE Intranet FCB

2.4.3. Verifique o status da conecxão conforme imagem abaixo.

U GlobalProtect	
Home Details Host State Troubleshooting	
Portal portalvpn.tjce.jus.br	
Status: Disconnected	

2.4.4. Para conectar na VPN novamente, clique na barra de pesquisa do Windows e digitar: **globalprotect.** Como mostra a imagem a seguir e digite **Enter.** Clique em **Connect**.

=	Tudo Aplicativos Documentos Con	nfiguracoes	Web Mais v Comentários ···
â	Melhor correspondência		
0	ClobalProtect Aplicativo	\rightarrow	•
	Sugestões de pesquisa		GlobalProtect
	9 globalprotect - Ver resultados da Web	>	Aplicativo
	Ø globalprotect 64 bit download	> -	
		>	🛋 Abrir
	globalprotect download for windows 10	>	Executar como administrador Abrir local do arquivo
		>	-🛤 Fixar em Iniciar
		>	-🛱 Fixar na barra de tarefas
	,O globalprotect palo alto	>	🗓 Desinstalar
	♀ globalprotect client download	>	
ዲ			
۲			
£		_	
ŧ	,	ģ	# 🧲 🛤 🟦 🖬 🐗 🧠

U GlobalProtect	
Home Details Host State Troubleshooting	
Status: Not Connected	
Entre com matricula e senha	

2.4.5. Na tela de login, digite sua MATRÍCULA e SENHA DE REDE e clique em CONNECT.

GlobalProtect	- • ×
Home Details Host State Troubleshooting	
Portal Portal portalvpn.tjce. Connect Status: Not Connected Warnings/Errors Entre com matricula e sent Warnings/Errors Entre com matricula e sent Connect Connect Connect	

GlobalProtect		
Home Details Host State	GlobalProtect Login	
Portal portalvpn.tjce.j	Entre com matricula e senha Portal: portalvpn.tjce.jus.br Username: 00061	
Connect	Password:	
Status: Disconnected	Connect Cancel	
Entre com matricula e senh	a	

2.5. Senha expirada ou troca de senha.

2.5.1. Procedimento abaixo visa como realizar alteração de senha expirada ou alteração de senha no primeiro login, antes de conectar VPN com o aplicativo Globalprotect.

2.5.2. Em caso de senha expirada ou trocar a senha, é necessário acessar o endereço: <u>https://portaladmin.tjce.jus.br/senhausuario/aexp2b.asp</u>

🗲 🛞 🖉 https://portaladmin.tjce.jus.br/senhausuario/ 🔹 🕯	Ç	Pesquisa
🥖 Alteração de Senha do Usu 🗙 📑		

Acessibilidade -	Saltar para o conteudo A + Aumentar Fonte A - Diminuir Fonte
Poder Judiciário Tribunal de Justi Alteração de Senha do L	ça do Estado do Ceará Jsuário da Rede
Matrícula	
Senha antiga	
Nova Senha	
Confirme a nova senha	
OK Cancel Reset	

2.5.3. Digite a Matrícula, Senha atual, Nova senha e confirme a nova senha. Clique em OK.

Acessibil Poder Jud Tribunal c	lidade - Saltar para o conteudo liciário le Justiça do Estado do lha do Usuário da Rede	O A + Aumentar Fonte A - Diminuir For
Matrícula	Matrícula	400061
Senha antiga	Digite a senha atual	•••••
Nova Senha	Nova senha	•••••
Confirme a nova senha	Confirme a nova senha	•••••
OK Cancel R	eset	

2.5.5. A alteração da senha será confirmada com a janela abaixo:

Attps://portaladmin.tjce.jus.br/senhausuario/achg.asp?	÷ ≙ ¢	Pesquisa
Alteração de Senha do Usuário da Rede		

3. INSTALAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE ACESSO A INTERNET.

3.1. Instalação do certificado de acesso a internet para o navegador Internet Explorer.

3.1.1. Acesse a barra de pesquisa do Windows digite **Internet Explorer**, aparecerá o ícone do navegador de internet conforme imagem abaixo e digite **Enter**.



3.1.2. Digite na barra de endereço: http://certificado/

→ D hppt://certificado/	÷	Pesquisa
▶ Este site não é seguro 🛛 🗙 📑		

3.1.3. A tela abaixo, informa que não existem certificados do TJCE instalados e solicita a instalação. Clique em **OK**.

					122	ð
< l> 🎒 🏉 http://certificado/	(- X	Pesquisa	- ۵	☆☆ ∅
O Certificado TJCE	(<u></u>					
	Loose Loos					
		Mensagem da página da web 🛛 🗙				
		Eavor instalar o certificado				
		ОК				

3.1.4. Clique em Abrir para iniciar o download do certificado.

A littp://certificado/		- ロ × のす 命会総会
Certificado TJCE ×	TJCE	
	Certificado para acesso a internet e serviços internos.	
	Instalar/Baixar CA Internet	
	Instalar/Baixar CA Raiz Interna	
	Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna	
	Deseja abrir ou salvar TJCE_Internet.cer (1,29 KB) de certificado.tj.ce.gov.br? Abrir Salvar 🔻 Cancelar 🗴	

3.1.5. Na tela abaixo Clique em Permitir:

Seguran	ça do Internet Exp	plorer			×	<
۲	Um site deseja abrir conteúdo da Web usando este programa em seu computador				do este	
	Este programa será aberto fora do modo protegido. O <u>Modo protegido</u> do Internet Explorer ajuda a proteger seu computador. Se você não confia neste site, não abra o programa.					
	Nome: Extensões do shell de criptografia Detalhes: Microsoft Windows					
	Não mostrar	o aviso para	a este programa n	ovamente		
				Permitir	Não permitir	

3.1.6. Clique em Abrir para instalar o primeiro certificado raiz.

	✓ ♂ Pesquisa	- 日 × ゆ・② 総 公 ⑫
Certificado IJCE ×	TJCE	
	Certificado para acesso a internet e serviços internos.	
	Instalar/Baixar CA Internet	
	Instalar/Baixar CA Raiz Interna	
	Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna	
	Download de TJCE_Internet.cer concluído.	

3.1.7. Na tela abaixo Clique em Abrir:



3.1.8. Clique em Instalar Certificado.

eral	Detalhes	Caminho de Certificação
8	Infor	mações sobre o Certificado
Es é ce	te certific confiável. ertificado r ertificação	ado raiz da autoridade de certificação não Para ativar a confiabilidade, instale este 10 repositório de autoridades de raiz confiáveis.
2	Emitido	par 10.1.1.160
	Emitido	por 10.1.1.160
	Válido a	a partir de 30/07/2018 até 27/07/2028
		Instalar Certificado Declaração do Emisso

3.1.9. Em Local do repositório, escolha a opção Máquina Local. Clique em Avançar.

Bem-vindo ao Assistent Certificados	te para Importação de
Use este assistente para copiar certi certificados revogados de um disco p	ficados, listas de certificados confiáveis e listas d ara um repositório de certificados.
Um certificado, que é emitido por um sua identidade e contém informações conexões de rede seguras. Um repos certificados são mantidos. Local do Repositório	a autoridade de certificação, é uma confirmação s usadas para proteger dados ou estabelecer sitório de certificados é a área do sistema em que
Máquina Local	
Para continuar, clique em Avançar.	

3.1.10. Clique em SIM.



3.1.11. Natela abaixo escolha a opção Colocar todos os certificados no repositório a seguir e clique em Procurar.

÷	F Assistente para Importação de Certificados	×
	Repositório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.	
	O Windows pode selecionar automaticamente um repositório de certificados ou você pode especificar um local para o certificado.	
	Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado	
	O Colocar todos os certificados no repositório a seguir Repositório de Certificados:	
	Procurar	
	Avançar Cancela	r

epositório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema opde os certificados são quardados					
Repositorios de cerunica	ados sau areas uu sis	tema onue os ceruncau	IOS Sau guaruauu		
O Windows pode seleci pode especificar um loc	onar automaticament al para o certificado.	e um repositório de cer	tificados ou você		
⊖ Selecionar autom ⊂ certificado	naticamente o reposit	ório de certificados con	forme o tipo de		
Colocar todos os Depositório do C	certificados no repo	sitório a seguir			
Repositorio de C	ertificados:		Procurar		
L'			Trocurarity		

Γ

3.1.12. Escolha a opção Autoridades de Certificação Raiz Confiável e clique em OK.

	\times
Selecionar Repositório de Certificados X	
Selecione o repositório de certificados que deseja usar.	
Pessoal Autoridades de Certificação Raiz Confiáv ema onde os certificados são guardados.	
Autoridades de Certificação Intermediári Fornecedores Confiáveis Certificados Não Confiáveis	
rio de certificados conforme o tipo de	
Mostrar repositórios físicos tório a seguir	
Procurar	
Avançar Canc	elar

3.1.13. Clique em Avançar.

Repositório	os de certificados	são áreas do sist	ema onde os cert	ificados são guarda
O Windows pode espe	s pode selecionar a cificar um local par cionar automatica	automaticamente ra o certificado. mente o repositó	um repositório de	e certificados ou vo s conforme o tipo de
Colo Rep Au	car todos os certi ositório de Certific toridades de Certi	ficados no reposi cados: ificação Raiz Con	tório a seguir fiáveis	Procurar

3.1.14. Clique em **Concluir**.

÷	🐓 Assistente para Importação de Certificados	×
	Concluindo o Assistente para Importação de Certificados	
	O certificado será importado depois que você clicar em Concluir.	
	Você especificou as seguintes configurações:	
	Repositório de Certificados Selecionado pelo Usuário Autoridades de Certificação Raiz C Conteúdo Certificado	
	< >	
	Concluir Cancelar	

3.1.15. Clique em **OK**.



3.1.16. Clique em **OK**.

Geral	Detalhes Caminho de Certificação
	A Informações sobre o Certificado
Es	ste certificado destina-se ao(s) seguinte(s) fim(ns): • Todas as configurações de emissão • Todas as políticas de aplicativo
	Emitido par: 10. 1. 1. 160
	Emitido por: 10. 1. 1. 160
	Válido a partir de 30/07/2018 até 27/07/2028
	Instalar Certificado Dedaração do Emissor

3.1.17. Clique em Instalar/Baixar CA Raiz Interna para instalar o segundo certificado raiz.

Certificado TJCE	ificado/	▼ C Pesquisa
		TJCE
		Certificado para acesso a internet e serviços internos.
		Instalar/Baixar CA Internet
		Instalar/Baixar CA Raiz Interna
		Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna

3.1.18. Na tela abaixo Clique em Permitir:

Seguran	ça do Internet Explorer	×
۲	Um site deseja abrir conteúdo da Web usando este programa em seu computador	
	Este programa será aberto fora do modo protegido. O <u>Modo protegido</u> do Internet Explorer ajuda a proteger seu computador. Se você não confia neste site, não abra o programa. Nome: Extensões do shell de criptografia Detalhes: Microsoft Windows	
	Não mostrar o aviso para este programa novamente Permitir Não permit	tir

3.1.19. Clique em Abrir.

Abrir Arquivo	- Aviso de Segurança			×
Deseja abri	r este arquivo?			
	Nome:\TempSt Fornecedor: Fornecedo Tipo: Certificado o	ate\Download or Desconhee de Segurança	ds\TJCE_CA_Int cido	fraestrutura (3).cer
	Origem: C:\Users\TJC	E\AppData\L	.ocal\Packages	\Microsoft.Mic
			Abrîr	Cancelar
Sempre	perguntar antes de abrir	este arquivo		
Er ar	nbora arquivos provenia quivo pode danificar sei	entes da Inter u computado	net possam se ir. Se você não	r úteis, este tipo de confiar em sua

3.1.20. Clique em Instalar Certificado.



3.1.21. Em Local do repositório, escolha a opção Máquina Local. Clique em Avançar.

Bem-vindo ao As Certificados	sistente par	a Importaç	ão de	
	piar certificados li	istas de certifica:	los confláveis e listas	e de
certificados revogados de	um disco para um re	epositório de cer	tificados.	sue
Um certificado, que é emiti sua identidade e contém in conexões de rede seguras certificados são mantidos.	lo por uma autorid formações usadas j Um repositório de	ade de certificaç para proteger da certificados é a	ão, é uma confirmaçã idos ou estabelecer área do sistema em q	io de que os
Local do Repositório				
O Usuário Atual				
Máquina Local				
Para continuar, clique em A	vançar.			

3.1.22. Clique em SIM.

Controle de Conta de Usuário		×
Deseja permitir que es alterações no seu disp	te aplicativo faça ositivo?	
Processo de host o	do Windows (Rundll32)	
Fornecedor verificado: Microsof	ft Windows	
Mostrar mais detalhes		
Sim	Não	

3.1.23. Na tela abaixo escolha a opção Colocar todos os certificados no repositório a seguir e clique em Procurar.

~	Assistente para Importação de Certificados	×
	Repositório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.	
	O Windows pode selecionar automaticamente um repositório de certificados ou você pode especificar um local para o certificado.	
	Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado	
	Colocar todos os certificados no repositório a seguir Repositório de Certificados:	
	Procurar	
	Avançar Cancela	ar

positório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.			
O Windows pode seleciona pode especificar um local p	r automaticamente u ara o certificado.	um repositório de certi	ficados ou você
O Selecionar automatic	amente o repositório	o de certificados confo	orme o tipo de
Colocar todos os cer	tificados no repositó	irio a seguir	
Repositório de Certi	ficados:		_
			Procurar

3.1.24. Escolha a opção Autoridades de Certificação Raiz Confiável e clique em OK.

	\times
Selecionar Repositório de Certificados X	
Selecione o repositório de certificados que deseja usar.	
Pessoal Autoridades de Certificação Raiz Confiáv Confiabilidade Corporativa	
Autoridades de Certificação Intermediári Fornecedores Confiáveis Certificados Não Confiáveis	
rio de certificados conforme o tipo de	
Mostrar repositórios físicos	
OK Cancelar	
Progurar	
rioda and	
Avançar Cancela	r

3.1.25. Clique em Avançar.

epositório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.		
O Windows pode selecionar automaticamente um repositório d pode especificar um local para o certificado.	e certificados ou vocé	
Colocar todos os certificados no renositório a seguir	comornie o apo de	
Repositório de Certificados:		
Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis	Procurar	
3.1.26. Clique em **Concluir**.

~	Assistente para Importação de Certificados	×
	Concluindo o Assistente para Importação de Certificados	
	O certificado será importado depois que você clicar em Concluir.	
	Você especificou as seguintes configurações:	
	Repositório de Certificados Selecionado pelo Usuário Autoridades de Certificação Raiz C Conteúdo Certificado	
	< >	
	Concluir Cancelar	

3.1.27. A tela abaixo informa que o certificado foi importado com sucesso.

Assistente para Importação de Certificados
A importação obteve êxito.
ок

3.1.28. Clique em **OK**.

Certificado	×
Geral Detalhes Caminho de Certificação	JCE
Informações sobre o Certificado	internet e serviço
Este certificado destina-se ao(s) seguinte(s) fim(ns): • Todas as configurações de emissão • Todas as políticas de aplicativo	car CA Internet
	r CA Raiz Interna
Emitido par tjce-ca-pfsense	CA Intermediaria Interna
Emitido por tjce-ca-pfsense	
Válido a partir de 25/01/2017 até 23/01/2027	
Instalar Certificado Declaração do Emissor	e
ОК	

3.1.29. Clique em Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna para instalar o certificado Intermediario Interno.

E S Attp://certifica	do/	- 0	Pesquisa	- ロ × の分缀 ⁽¹⁾
Certificado TJCE	× 📑 😇			
		TJCE		
Certi	ficado para a	cesso a internet e	serviços int	ernos.
		Instalar/Baixar CA Internet		
		Instalar/Baixar CA Raiz Interna		
		nstalar/Baixar CA Intermediaria	a Interna	

3.1.30. Na tela abaixo Clique em Permitir:

Seguran	nça do Internet Explorer	×
٢	Um site deseja abrir conteúdo da Web usano programa em seu computador	lo este
	Este programa será aberto fora do modo protegido. O <u>Modo pro</u> Internet Explorer ajuda a proteger seu computador. Se você não neste site, não abra o programa.	tegido do o confia
	Nome: Extensões do shell de criptogr Detalhes: Microsoft Windows	afia
	Não mostrar o aviso para este programa novamente	
	Permitir	Não permitir

3.1.31. Clique em Abrir.

Certificado TJCE	do/	÷ (Pesquisa	× ロ – × ふ☆懲╚
		TJCE		
Certi	ficado para ac	esso a internet	e serviços inte	ernos.
		nstalar/Baixar CA Internet		
	Ins	stalar/Baixar CA Raiz Intern	าล	
	Ins	alar/Baixar CA Intermedia	ria Interna	
Deseja abri	r ou salvar TJCE_CE_Intermediari	a_Infra.cer (2,00 KB) de certificado	.tj.ce.gov.br?	Cancelar
			Abrir Salvar 🔹	Cancelar

3.1.32. Clique em Instalar Certificado para instalar o certificado intermediario.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Certificado X	JCE
	internet e serviços internos.
Este certificado destina-se ao(s) seguinte(s) fim(ns): • Todas as políticas de aplicativo	iixar CA Internet
	ar CA Raiz Interna
Emitido par tjce_ce_intermediaria_infra	r CA Intermediaria Interna
Emitido por tjce-ca-pfsense	
Válido a partir de 30/07/2018 até 27/07/2028	
Instalar Certificado Declaração do Emissor	
OK	

3.1.33. Em Local do repositório, escolha a opção Máquina Local. Clique em Avançar.

← 3	Assistente para Importação de Certificados	
	Bem-vindo ao Assistente para Importação de	
	Certificados	
	Use este assistente para copiar certificados, listas de certificados confiáveis e listas de certificados revogados de um disco para um repositório de certificados.	
	Um certificado, que é emitido por uma autoridade de certificação, é uma confirmação de sua identidade e contém informações usadas para proteger dados ou estabelecer conexões de rede seguras. Um repositório de certificados é a área do sistema em que os certificados são mantidos.	
	Local do Repositório	
	O Usuário Atual	
	Máquina Local	
	Para continuar, clique em Avançar.	
	🗸 🖓 Avançar 🔰 Cancelar	

3.1.34. Clique em SIM.



3.1.35. Na tela abaixo escolha a opção Colocar todos os certificados no repositório a seguir e clique em Procurar.

÷	Assistente para Importação de Certificados	×
	Repositório de Certificados Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.	
	O Windows pode selecionar automaticamente um repositório de certificados ou você pode especificar um local para o certificado.	
	Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado	
	Colocar todos os certificados no repositório a seguir Repositório de Certificados:	
	Procurar	
	Avançar Cancelar	

Repositórios de cert	ificados são áreas do	sistema onde os certific	ados são guardado
O Windows pode sel pode especificar um	ecionar automaticam local para o certificar	ente um repositório de « do.	ertificados ou vocé:
O Selecionar au	tomaticamente o repo	sitório de certificados c	onforme o tipo de
Colocar todos	os certificados no re	positório a seguir	
	a Certificados:		Procurar
L			

1

3.1.36. Na tela abaixo escolha Autoridades de Certificação Intermediária. Clique em OK.

e certificados são áreas d	o sistema onde os o	certificados são guardados
de selecionar automatican ar um local para o certifica	nente um repositóri ado.	io de certificados ou você
ar automaticamente o rep do	oositório de certifica	ados conforme o tipo de
todos os certificados no re	epositório a seguir	
positório de Certificado	os ×	Procurar
positório de certificados q	ue <mark>d</mark> eseja	
pal	^	
ridades de Certificação Ra abilidade Corporativa	aiz Confiáv	
ridades de Certificação In	termediári	
	No. of Concession, Name of Con	
	oe selecionar automaticar ar um local para o certifica lar automaticamente o reg do todos os certificados no r positório de Certificados q positório de certificados q oal ridades de Certificação Ra iabilidade Corporativa	oal ridades de Certificação Raiz Confiáv

3.1.37. Clique em Avançar.

Г

Repositório Reposi	de Certificados tórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são	o guardado
O Wind pode e	lows pode selecionar automaticamente um repositório de certificad specificar um local para o certificado. Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme	los ou você o tipo de
	Colocar todos os certificados no repositório a seguir Repositório de Certificados: Autoridades de Certificação Intermediárias	Procurar

3.1.38 Clique em Concluir.

4	🐉 Assistente para Importação de Certificados	×
	Concluindo o Assistente para Importação de Certificados	
	O certificado será importado depois que você clicar em Concluir.	
	Você especificou as seguintes configurações:	
	Repositório de Certificados Selecionado pelo Usuário Autoridades de Certificação Interm Conteúdo Certificado	
	< >	
	Concluir Cancela	r



3.1.40. Clique em **OK**.

(-) @ http://certificado/	- C Pesquisa ター 份 ☆ 鐚 🥲
🧯 😱 Certificado 🛛 🕹	
Geral Detalhes Caminho de Certificação	JCE
Informações sobre o Certificado	internet e serviços internos.
Este certificado destina-se ao(s) seguinte(s) fim(ns): • Todas as políticas de aplicativo	ixar CA Internet
	ar CA Raiz Interna
Emitido par tjce_ce_intermediaria_infra	r CA Intermediaria Interna
Emitido por tjce-ca-pfsense	
Válido a partir de 30/07/2018 até 27/07/2028	
Instalar Certificado Dedaração do Emissor	
OK	

3.2. Validação da instalação dos certificados de internet (Certificado raiz e Intermediaria).

3.2.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar como validar a instalação dos certificados de internet (Certificado raiz e Intermediaria).

3.2.2. Acesse o ícone de configuração do navagador Internet Explorer e escolha as **Opções da Internet**.

(-) 🖉 http://certificado/	- C Pesquisa 0 -	01: 🗱
🧟 Certificado TJCE 🛛 🗙 📑 😋	Imprimir	>
Т	Arquivo	>
13	Zoom (100%)	>
Certificado para acesso a i	Segurança	>
	Adicionar site à exibição Aplicativos	
	Exibir downloads	Ctrl+J
Instalar/Baix	Gerenciar Complementos	
	Ferramentas para desenvolvedores F12	
	Ir para sites fixos	
Instalar/Baixar	Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade	
0	2 Opções da Internet	
Instalar/Baixar	Sobre o Internet Explorer	

3.2.3. Clique no Menu Conteúdo e depois clique em Certificados.

Opções da Internet		?	×	- Ç P	esquisa	- □ × ♪• 佡☆鐚(
Conexões	Programas	01 Avançadas				
Geral Segu	rança Privacidade	Conteúd				
Certificados Usar certificad Limpar estado SSL Preenchimento Automático O recurso Pree armazena entr da Web e suge	os para conexões e identifica O2 Certificados o enchimento Automático adas anteriores em páginas ere correspondências.	ação criptografadas Fornecedores Configurações	ar CA In	ternet	erviços in	ternos.
Feeds e Web Slices —				interna		
Os Feeds e We conteúdo atua ser lido no Inte outros progran	eb Slices oferecem lizado de sites que pode ernet Explorer e em mas.	Configurações	s CA Inter	mediaria In	terna	

3.2.4. Clique na aba Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis.

and the second s					
halidade	:	<todos></todos>			
essoal	Outras Pess	oas Autoridade	es de Cer <mark>ti</mark> ficaç	ão Intermediárias	Autoridades de Ce
Emitid	o Para	Emi <mark>tido P</mark> e	or	Data <mark>d</mark> e	Nome Amigável
Importa	r Exp	ortar Re	emover		Avançado
Finalidad	les do certific	ado			
					Exibir

3.2.5. A imagem abaixo, mostra que o primeiro certificado raiz (10.1.1.160) está instalado no navegador.

lidade: <tod< th=""><th>os></th><th></th><th></th><th></th></tod<>	os>			
itoridades de Certificação	Intermediárias Autoridad	es de Certifica	ção Raiz Confiáveis	-
Emitido Para	Emitido Por	Data de	Nome Amigável	-
🙀 10. 1. 1. 160	10.1.1.160	27/07/2028	<nenhum></nenhum>	
AddTrust External	AddTrust External CA	30/05/2020	Sectigo (AddTrust)	
Baltimore CyberTru	Baltimore CyberTrust	12/05/2025	DigiCert Baltimor	
Class 3 Public Prima	Class 3 Public Primary	01/08/2028	VeriSign Class 3	
Class 3 Public Prima	Class 3 Public Primary	07/01/2004	VeriSign Class 3	
Copyright (c) 1997	Copyright (c) 1997 Mi	30/12/1999	Microsoft Timest	
DigiCert Assured ID	DigiCert Assured ID R	09/11/2031	DigiCert	
DigiCert Global Roo	DigiCert Global Root CA	09/11/2031	DigiCert	
DigiCert High Assur	DigiCert High Assuran	09/11/2031	DigiCert	~
portar Exportar	. Remover		Avang	ad;
nalidades do certificado				
louas>				
			Exibir	

3.2.6. A imagem abaixo, mostra que o segundo certificado raiz (tjce-ca-pfsense) está instalado no navegador.

alidade:	<tod< th=""><th>os></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tod<>	os>				
utoridades de (Certificação	Intermediárias	Autoridad	es de Certifica	ção Raiz Confiáveis	F 4
Emitido Para	ass 2 Ce Enterpris emium Se	Emitido Por Starfield Class Symantec Ente Thawte Premiu Thawte Timest	2 Certi erprise um Serv	Data de 29/06/2034 14/03/2032 31/12/2020 31/12/2020	Nome Amigável Starfield Class 2 <nenhum> thawte Thawte Timesta</nenhum>	^
🕎 tjce-ca-pfsense		tjce-ca-pfsense		23/01/2027	<nenhum></nenhum>	
VeriSign Ur	-Irst-ODJ ass 3 Pu niversal	VeriSign Class VeriSign Unive	3 Public rsal Ro	16/07/2019 16/07/2036 01/12/2037	VeriSign VeriSign Univers	~
importar	Exportar	. Remove	er		Avan	çado
inalidades do ce <todas></todas>	ertificado				Exibir	

3.2.7. Clique na aba Autoridades de Certificação Intermediárias. A imagem abaixo, mostra que o certificado Intermediário (tjce_ce_intermediaria_infra) está instalado no navegador. Clique no botão Fechar

Certificados				×			
Finalidade: <todo< th=""><th>s></th><th></th><th></th><th>~</th><th></th><th></th><th></th></todo<>	s>			~			
Pessoal Outras Pessoas A	utoridades de Ce	rtificação Intermediárias	Autoridades	de Ce 💶 🕨	e servi	ços inter	nos.
Emitido Para		Emitido Por	Data de	Nom ^		56	
TICE Autoridade Certific	adora Daiz	TICE Autoridade Certi	20/05/2010	Nie			
tjce_ce_intermediaria_ir	ıfra	tjce-ca-pfsense	27/07/2028	<ne< td=""><td>×t</td><td></td><td></td></ne<>	×t		
tjce-ca-ptsense الم		tjce-ca-ptsense	23/01/2027	<ne< td=""><td></td><td></td><td></td></ne<>			
🔄 tjce-ca-pfsense		tjce-ca-pfsense	23/01/2027	<ne< td=""><td></td><td></td><td></td></ne<>			
TJCERAIZ		TJCERAIZ	20/05/2029	<ne< td=""><td>rna</td><td></td><td></td></ne<>	rna		
tj-FOVCT01-CA		TJCE Autoridade Certi	17/03/2016	<ne< td=""><td></td><td></td><td></td></ne<>			
www.verisign.com/CPS	Incorp.by R	Class 3 Public Primary	24/10/2016	<ne< td=""><td></td><td></td><td></td></ne<>			
				~			
<				>	aria Interna		
						4	
Importar Exportar	Remover			Avançado			
		_					
Finalidades do certificado							
<todas></todas>							
				Exibir			

3.2.8. Com a validação dos certificados o navegador internet explorer, está habilitado para acesso a internet.



3.3. Instalação do certificado de acesso a internet para o navegador Mozilla Firefox.

3.3.1. Acesse a barra de pesquisa do Windows digite **Mozilla Firefox**, aparecerá o ícone do navegador de internet conforme imagem abaixo e digite **ENTER**.

	Tudo Aplicativos Documentos Configur	acoes Web	Mais 🔻	Comentários ····
ធ	Melhor correspondência			
0	Mozilla Firefox Aplicativo	>	۷	
	Sugestões de pesquisa		Mozilla Firefox	
	P mozilla firefox - Ver resultados da Web	>	Aplicativo	
	Pastas (1+)			
		🗖 Ak	brir	
		⊑o Ex	ecutar como administrador	
		🗋 Ak	brir local do arquivo	
		-🛱 Fix	xar em Iniciar	
		-⊨ Fix	xar na barra de tarefas	
		🔟 De	esinstalar	
Q				
(°+				
ŝ				
•				
	ho mozilla firefox	Ei 🤇	- 📫 🛋 🚅	

3.3.2. Digite na barra de endereço: http://certificado/



3.3.3. A tela abaixo, informa que não existem certificados do TJCE instalados e solicita a instalação. Clique em **OK**.

O http://certificado X Q Pesquisar	
Favor instalar o certificado.	
ОК	

3.3.4. A tela abaixo aparecerá automaticamente. Marques as três opções e clique em OK.

Certificado TJCE X +				-	٥	×
(I) http://certificado	C Q Pesquisar	☆	Ê	ŧ	ŝ	, ≡
	TJCE					
Certi	ificado para acesso a internet e serviços internos.					
	Baixando o certificado X Vocé foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA). Deseja considerar '10.1.1.160' confiável para estes fins? Confiar nesta CA para identificar sites. Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail. Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software. Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, vocé deve examinar seu certificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis). Ver Examinar certificado da CA OK Cancelar					

Certificado TJCE X +				-	٥	×
(Inttp://certificado	C Q Pesquisar	☆	Ê,	ŧ.	^	, ≡
	TJCE					
Cer	tificado para acesso a internet e serviços internos.					
	Instalar/Baixar CA Internet					
	basando o certificado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	Deseja considerar "10.1.1.160" confiável para estes fins?					
	☑ Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail. ☑ Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software					
	Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, você deve examinar seu cetificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis).					
	Ver Examinar certificado da CA					

3.3.5. Clique em Instalar/Baixar CA Raiz Interna para instalar o segundo certificado raiz.

Certificado TJCE	× +					
+ 🛈 http://certificado					G	🔍 Pesquisar
				TJCE		
		Certificado pa	ara acesso	o a interne	t e serviço	os internos.
			Instala	ar/Baixar CA Interr	net	
			Instalar/I	Baixar CA Raiz Int	erna	
			Instalar/Baixa	ar CA Intermediari	a Interna	

3.3.6. A tela abaixo aparecerá automaticamente. Marques as três opções e clique em OK.

Certificado TJCE X +				-	٥	×
(Inttp://certificado	C Q Pesquisar	☆	ê ,	ŀí	1	≡
	TJCE					
Cert	ificado para acesso a internet e serviços internos.					
	Instalar/Baixar CA Internet					
	Baixando o certificado X					
	Vocé foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA).					
	Deseja considerar "tjce-ca-pfsense" confiável para estes fins?					
	Confiar nesta CA para identificar sites.					
	Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail.					
	Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software.					
	Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, você deve examinar seu certificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis).					
	Ver Examinar certificado da CA					
	OK Cancelar					

Certificado TJCE X +			-	Ć))	×
(I http://certificado	C Q Pesquisar	☆ 自	÷	î (≡
	TJCE					
	Certificado para acesso a internet e serviços internos.					
	Baixando o certificado X Vocé foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA). Deseja considerar "tjce-ca-pfsense" confiável para estes fins? Confiar nesta CA para identificar sites. Confiar nesta CA para identificar sistes. Confiar nesta CA para identificar sistés. Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software. Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, vocé deve examinar seu certificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis). Ver Examinar certificado da CA OK Cancelar					

3.3.7. Clique em Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna para instalar o certificado Intermediario Interno.

Certificado TJCE	× +
+ ① http://certificado	C Q Pesquisar
	TJCE
	Certificado para acesso a internet e serviços internos.
	Instalar/Baixar CA Internet
	Instalar/Baixar CA Raiz Interna
	Instalar/Baixar CA Intermediaria Interna

3.3.8. A tela abaixo aparecerá automaticamente. Marques as três opções e clique em OK.

Certificado TJCE X +				-	٥	×
(Cartificado	C' Q Pesquisar	☆	≜ 1	ł		≡
	TJCE					
Cert	ificado para acesso a internet e serviços internos.					
	Instalar/Baixar CA Internet Baixando o certificado X					
	Vocé foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA). Deseja considerar "tjce, ce_intermediaria_infra" confiável para estes fins? Confiar nesta CA para identificar sites. Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail. Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software. Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, você deve examinar seu certificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis). Ver Examinar certificado da CA OK Cancelar					

Certificado TJCE X +				-	. (5	×
(Inttp://certificado	C Q. Pesquisar	☆	â ,	F	Â	◙	≡
	TJCE						
Certifica	ado para acesso a internet e serviços internos.						
Baixanc Você □ C □ C □ C □ C □ C □ C □ C	to o certificado X foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA). ja considerar 'tjce_ce_intermediaria_infra'' confiável para estes fins? Confiar nesta CA para identificar sites. Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail. Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software. Is de considerar confiável esta CA para algum fim, você deve examinar seu certificado, sua va e procedimentos (se disponíveis). Ver Examinar certificado da CA						
	OK Cancelar						

3.3.9. Para validar o acesso a internet no mozilla Firefox, Acesse o site do <u>https://google.com.br</u> e valide o ícone do cadeado, conforme imagem abaixo:

G Google X	+		– ā ×
€ → ℃ ŵ	D Antps://www.google.com.br	🚥 🗹 🛕 🔍 Pesquisar	II\ ⊡ =
		Gmail Imag	ens 🏭 Fezer login
	Google		
	Pesquisa Google Estou com sorte	2	

4. INSTALAÇÃO DO JAVA 7.51 32 BITS.

4.1. Pré-requisito e instalação do Java.

4.1.1. Esse procedimento tem por objetivo mostrar como instalar o java 7.51 32bits. Independente da arquitetura do sistema operacional do seu equipamento. O java 7.51 32bits é pré-requisito para utilização dos sistemas do TJCE.

4.1.2. Acesse o link Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download do java jre-7u51-windows-i586.exe.

4.1.3. Na mensagem de download clique no botão Abrir ou Executar para iniciar a instalação.

4.1.4. No Windows 10, aparece a janela Controle de Conta de Usuário. Clique em Sim.

Controle de Conta de Usuário	×
Deseja permitir que este alterações no seu dispos	aplicativo faça iitivo?
Java SE Runtime Envi	ironment 7 Update 51
Fornecedor verificado: Oracle Amer Origem do arquivo: Disco rígido de	rica, Inc. este computador
Mostrar mais detalhes	
Sim	Não

4.1.5. Na tela de **Bem-vindo ao Java** clique em **Instalar**.



4.1.6. Aguarde o carregamento da barra de instalação:



4.1.7. Após carregamento da barra de instalação você será informado que a instalação do Java foi concluída com êxito e clique em **Fechar.**



4.2. Validando a instalação do java no Windows 10.

4.2.1. Para validar a instalação do java no Windows 10. Digite About java, quando exibir a figura do aplicativo clique Enter.



4.2.2. Confirme a versão do java conforme imagem abaixo.



4.3. Validando a instalação do java no Windows 8.

4.3.1. Para validar a instalação do java no **Windows 8.** Acesse o menu iniciar, pequisar e quando exibir a figura do aplicativo clique **Enter**.



4.3.2. Clique no ícone de pesquisar e digite Sobre o java.



Iniciar		Pesquisar Todos os lugares v
Área de Trabalho	Acessórios do Windows	Sobre o java
and dear and a second s		Sobre o Java
Árez de Trabalho	Microsoft 7-Zip File LifeCam Manager	Sobre o java
e 😜		sobre o javascript sobre o japão

4.3.2. Confirme a versão do java conforme imagem abaixo.

Sobre o Java		Х		
Java ^r	Java ™ Standard Edition			
Versão 7, Atualização 51 (build 1.7.0_51-b13) Copyright (c) 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.				
Para obter mais informações sobre a tecnologia Java e explorar excelentes aplicações Java, visite <u>http://www.java.com</u>				
ORACLE				

4.4. Validando a instalação do java no Windows 7.

4.4.1. Para validar a instalação do java no **Windows 7.** Acesse o menu iniciar, pequisar e quando exibir a figura do aplicativo clique **Enter**.

Programas (1)	
₽ Ver mais resultados	
about java × Desligar +	2 Data da criação: 28/05/2019 13:36

4.1.2. Confirme a versão do java conforme imagem abaixo.



5. INSTALAÇÃO DO LEITOR DE CARTÃO.

5.1. Instalação do leitor do certificado digital Gemalto.

5.1.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação do leitor do certificado digital Gemalto.

5.1.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download do **instalador GEMALTO**, seja ele 32bits: **gemccid_en-us_32** ou 64bits: **gemccid_en-us_64** e clique **Enter** no instalador da versão escolhida.

5.1.3. Iniciando a instalação do leitor clicando em Next.

🔀 PC-CCID Setup	×
	gemalto security to be free
	Welcome to the PC-CCID Setup Wizard
	The Setup Wizard will install PC-CCID on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
	Back Next Cancel

5.1.4. Maque a caixa aceitando os termos da instalação conforme imagem a seguir e clique em Next.



伊 PC-CCID Setup	×
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	×
END USER LICENSE AGREEMENT ^	r
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement for Gemalto Software ("EULA") is a legal and binding agreement between you and a subsidiary or affiliate of Gemalto N.V. ("Gemalto") that distributes the Software (as defined below) doverned by this EULA. "You" are a person or legal entity	
I accept the terms in the License Agreement	
<u>B</u> ack <u>N</u> ext Cancel	

5.1.5. Na tela Ready to install PC-CCID clique em INSTALL para prosseguir

PC-CCID Setup	_		×
Ready to install PC-CCID	gem	alto ity to be fr	
Click Install to begin the installation. Click Back to review or ch installation settings. Click Cancel to exit the wizard.	nange any of yo	our	
Back	Install	Canc	el

5.1.6. Na tela de Controle de Contas do Usuário, clique em SIM.



5.1.7. Aguarde o carregamento da barra de instalação:

滑 PC-CCID Setup	– 🗆 X
Installing PC-CCID	gemalto [×]
Please wait while the Setup Wizard installs PC-CCID. Status:	
Back	Next Cancel

5.1.8. Na tela Completed the PC-CCID Setup Wizard clique em Finish.



6. INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.

6.1. Instalação do cartão ACSoluti.

6.1.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação do **cartão ACSoluti** que tem como finalidade permitir a assinatura digital por parte dos sistemas utilizados pelo TJCE. Caso seu certificado digital / leitor / token tenha sido adquirido por outra autoridade certificadora, favor consultar o site para baixar e instalar seus aplicativos.

6.1.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download do Token, seja ele: AWP_5.1.8_64-bit ou AWP_5.1.8_(User)_32bits, escolher a versão de acordo com seu sistema operacional.

6.1.3. Na mensagem de download clique no botão Abrir ou Executar para iniciar a instalação.

6.1.4. Na tela do **Contrato de Licença** clique na opção **Aceito os termino do contrato de licença e** em seguida **Instalar**.

Leia o Contrato de Licença do AWP 5.1.8 (64-bit) AWP Software End User License Agreement Welcome to Set Up for AWP. Please read the following license agreement carefully before completing the installation process and using the software. You must accept the agreement to continue the installation. THIS AWP SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL	ão do AW/D 5 1 8 (64 bit)	
AWP Software End User License Agreement Welcome to Set Up for AWP. Please read the following license agreement carefully before completing the installation process and using the software. You must accept the agreement to continue the installation. THIS AWP SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL	Leia o Contrato de Licença do AWP 5.1.8 (64-bit)	
Welcome to Set Up for AWP. Please read the following license agreement carefully before completing the installation process and using the software. You must accept the agreement to continue the installation. THIS AWP SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL	AWP Software End User License Agreement	î
continue the installation. THIS AWP SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL	Welcome to Set Up for AWP. Please read the following licens agreement carefully before completing the installation process and using the software. You must accept the agreement to	se o
✓Aceito os termos do Contrato de Licenca	continue the installation. THIS AWP SOFTWARE END USER LICEN AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL	NSE 🗸
Imprimir Voltar Instalar Cancelar	IR.COM	ancelar

6.1.5. Na janela de Controle de Contas de Usuário, clique em SIM.



6.1.6. Aguarde a instalação.

🕼 Instalação do AWP 5.1.8 (64-bit)	- 🗆 ×
Instalando o AWP 5.1.8 (64-bit)	Oberthur TECHNOLOGIES
Aguarde enquanto o Assistente para Instalação inst	tala o AWP 5.1.8 (64-bit).
Status: Registrando o produto	
Vol	ltar Avançar Cancelar

6.1.7. Clique em **Concluir**.



6.1.8. Insira seu leitor de cartão para realizar o teste de funcionamento.

6.1.9. Para validar a instalação do gerenciador do cartão AWP, acesse a barra na barra de executar e digitar **AWP Identity Manager** e clicar **Enter.**



6.1.10. Será aberto a tela **Oberthur Technologies AWP Manager**, e realize a verificação da instalação na aba conteúdo.

Oberthur Technologies AWP Mana Ajustes Ajuda	ger	—	×
• —	Informação Alterar PIN Desbloquear PIN Política do PIN Conteúdo		_
	Selectone o leitor:		
OLU O	Gemplus USB Smart Card Reader 0 ~ Informação do dispositivo de segurança: . Rótulo: SmartSoluti Modelo: Cosmo v7.0.1 Fabricante: Oberthur Technologies Número serial: 00000001B011F93 Memória livre: 48178 bytes Estado: Inicializado		
S	Informações de segurança: PIN: 5 tentativas restantes PUK: 5 tentativas restantes		



6.2. Instalação do cartão Certising

6.2.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação do **cartão Certising**. Caso seu certificado digital / leitor / token tenha sido adquirido por outra autoridade certificadora, favor consultar o site para baixar e instalar seus aplicativos.

6.2.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download do instalador do cartão Certising SafeSignIC30124-x86-win-tu-admin, agora escolha a opção **Abrir** ou **Executar** para iniciar a instalação.

6.2.3. Na janela de Controle de Contas de Usuário, clique em SIM.

Controle de Conta de Usuário	×
Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo?	
setup	
Fornecedor verificado: A.E.T. Europe B.V. Origem do arquivo: Disco rígido deste computador	
Mostrar mais detalhes	
Sim Não	

6.2.4. Na tela InstallShield Wizard selecione o idioma Português (Brasileiro) e clique OK.

SafeSign - InstallShield Wizard X	
Português (Presileiro)	

6.2.5. Aguarde concluir a instalação do aplicativo.



6.2.6. Ao término do carregamento irá aparecer a tela Bem-vindo ao Installshield Wizard do SafeSing.

🖟 SafeSign - InstallShield Wiz	ard X	
-	Bem-vindo ao InstallShield Wizard do SafeSign	
	O InstallShield Wizard irá instalar o SafeSign em seu computador. Para continuar, dique em Avançar.	
	AVISO: Este progama está protegido por lei de copyright e tratados internacionais.	
	< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> > Cancelar	

6.2.7. Agora faz necessário Aceitar os termos do contrato de licença e clique em Avaçar.





6.2.8. Na tela Pasta de destino, clique em Avançar.

🛃 SafeSign	- InstallShield Wizard			×
Pasta de Clique er em uma	destino m Avançar para instalar r pasta diferente.	nesta pasta ou clique em	Alterar para instala	
	Instalar o SafeSign em: C:\ProgramData\A.E.T	. Europe B.V. \SafeSign \		Alterar
InstallShield -		< Voltar	Avançar >	Cancelar

6.2.9. Na tela instalação personalizada clique em Avançar.

Instalação personalizada Selecione os recursos do programa que deseja instala Clique em um ícone na lista abaixo para alterar a maneir	ar. ira como um recurso é instalado.
 PKCS #11 Caixas de diálogo comuns do SafeSign CSP Documentação Suporte em idioma local Instala o SafeSign no Firefox Instala o SafeSign no Entrust Componentes 32-bits Gerenciador de tarefas 	 Descrição do recurso Suporte criptográfico para Firefox, Mozilla, Netscape e outros produtos de biblioteca de reconhecimento PKCS #11 Este recurso requer 5592Kb na unidade de disco rígido.
Instalar em:	Alterar
Ajuda Espaço < Voltar	ar Avançar > Cancelar

6.2.10. Na tela Pronto para instalar o programa, clique em Instalar.

	stalar o programa			
O assistente e	stá pronto para iniciar	a instalação.		
Clique em Inst	alar para iniciar a instal	a <mark>ção</mark> .		
Se desejar rev em Cancelar p	er ou alterar alguma co ara sair do assistente.	onfiguração de sua ir	nstalação, <mark>clique em</mark>	Voltar. Clique
InstallShield				

6.2.11. Na tela Instalando o SafeSign aguarde o carregamento da barra de progresso.

InstallShield Wizard	_		~
o SafeSign os do programa que você selecionou estão sen	do instalados.		
Aguarde enquanto o InstallShield Wizard insta alguns minutos.	a o SafeSign. Isso po	de levar	
Status:			
< Voltar	Avançar >	Cance	lar
s	- InstallShield Wizard lo o SafeSign sos do programa que você selecionou estão sen Aguarde enquanto o InstallShield Wizard instal alguns minutos. Status:	InstallShield Wizard Io o SafeSign sos do programa que você selecionou estão sendo instalados. Aguarde enquanto o InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso por alguns minutos. Status: Value Voltar Avançar >	- InstallShield Wizard Io o SafeSign sos do programa que você selecionou estão sendo instalados. Aguarde enquanto o InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. Status: (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Instala o SafeSign. Isso pode levar alguns minutos. (InstallShield Wizard instala o SafeSign. Instal
6.2.12. Na tela Conclusão do InstallShield Wizard do SafeSign, clique Concluir.



6.2.13. Insira seu **leitor de cartão na entrada USB** do seu computador.6.2.14. Para validar a instalação do gerenciador de cartão, na barra de executar do Windows digite **Administração de Token e** clique **Enter**.

	Tudo Aplicativos Documentos	Configuracoes	Web	Mais 🔻	Comentários	
ŵ	Melhor correspondência	_				
P	Administração de token Aplicativo	\rightarrow				
	Sugestões de pesquisa			Administração de Aplicativo	e token	
	resultados da Web					_
			Cỉ A	brir		
			□ 0 E	xecutar como administrador		
				brir local do arquivo		
			-177 F	ixar em Iniciar		
			-口 F	ixar na barra de taretas		
				esiiistalal		
А ₊	BARRA DE EXECUTAR DO WINDOWS					
© •						
-	🔎 administração de token		i (● 📃 🔒 숙	₽	

6.2.15. Será aberto a tela de Utilitário de administração de Token com o seu certificado. O status do token deve ficar operacional conforme imagem abaixo:

🕡 Utilitário de administração de token	- 🗆 X
IDs Digitais Token Integração Tarefas Ajuda	
Nome da Leitora ou do Token	Status do token
	operacional
	1

6.3. Instalação do Token Certising.

6.3.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação do **Token Certising**. Caso seu certificado digital / leitor / token tenha sido adquirido por outra autoridade certificadora, favor consultar o site para baixar e instalar seus aplicativos.

6.3.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download do Token **GDsetupStarsignCUTx32**

6.3.3. Na mensagem de download clique no botão Abrir ou Executar para iniciar a instalação.

6.3.4. Na tela de Controle de Contas do Usuário, clique em SIM para permitir a instalação.



6.3.5. Na tela Preparing to Install aguarde a preparação da instalação.

Giesecke & Devrient GmbH Sta	rSign CUT - InstallShield Wizard	
2	Preparing to Install Giesecke & Devrient GmbH StarSign CUT Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.	
	Preparing to Install	
	Cancel	

6.3.6. Na tela Welcome to the InstallShield clique em Next.



6.3.7. Na tela de Setup Status, aguarde o processo de instalação:

 Giesecke & Devrient GmbH StarSign CUT - InstallShield Wizard X	
Setup Status	
Giesecke & Devrient GmbH StarSign CUT is configuring your new software installation. C:\Program Files (x86)\G&D\AlcGener.sys	
InstallShield Cancel	

6.3.8. Após o carregamento irá aparecer a tela de InstallShield Wizard Complete informando a conclusão da instalação, clique em Finish.

Giesecke & Devrient GmbH StarSign CUT - InstallShield Wizard					
2	InstallShield Wizard Complete				
	Setup has finished installing Giesecke & Devrient GmbH StarSign CUT on your computer.				
	< <u>B</u> ack Finish Cancel				

6.3.9. Para validar a instalação do Token, é necessário está com o token inserido fisicamente no computador e depois, acesse a barra de executar e digitar Administração de Token e apertar Enter.

		Fil	tros 🗸	
ŵ	Melhor correspondência			
0	Administração o Aplicativo	le token		5certesign_toker
	Configuracoes			
	🔠 Ferramentas Admi	nistrativas		
	Alterar configuraçã de Usuário	ées de Controle de	Conta	
	우, Adicionar, editar o	u remover outras p	oessoas	
	R≡ Sua imagem da co perfil	nta e configuraçõe	es do	
	Sugestões de pesquisa			
	𝒫 administra - Ver res	ultados da Web	>	
		sistema	>	
		oken	>	
	, ○ administração		>	
ŝ		tífica	>	
2	BARRA DE EXECUTAR	1		
		oken		·[])

6.3.10. Será aberto a tela de **Utilitário de administração de Token** com o seu certificado. O **status do token** deve ficar **operacional** conforme imagem abaixo:

iDs Digitais Token	nistração de token Integração Tarefas Ajuda	- 0	×
Nome da Leitora ou	do Token	Status do token	
HIGO HIGO		operacional	
			_
<			

7. CRIANDO EXCEÇÃO NO ANTIVIRUS PARA A PASTA DO SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIAL).

7.1. Criando a pasta SAJ no Disco Local (C:) do seu equipamento.

7.1.1. Para começar, é necessário criar a pasta SAJ no **Disco Local (C:)** do seu equipamento.Aperte a tecla Windows e depois a tecla E.





7.1.2. Acesse o **Este computador** ou **Meu computador** com clique duplo no disco local C.



🏪 🛃 📙 🛨		Gerenciar	Disco Local (C:)		
Arquivo Início Compartilha	r Exibir	Ferramentas de Unidade			
← → × ↑ 🏪 > Este Con	nputador > D	isco Local (C:)			
🖺 Documentos 🖈 ^ No	ome	^	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
📰 Imagens 🖈	Arquivos de F	Programas	27/05/2019 18:28	Pasta de arquivos	
Avast	Arquivos de F	Programas (x86)	28/05/2019 10:19	Pasta de arquivos	
Avira	Intel		22/05/2019 11:27	Pasta de arquivos	
Kaspersky	PerfLogs		15/09/2018 04:33	Pasta de arquivos	
SAJPG-Kaspersk	swsetup		21/05/2019 17:50	Pasta de arquivos	
	Usuários		22/05/2019 11:32	Pasta de arquivos	
la OneDrive	Windows		27/05/2019 19:19	Pasta de arquivos	
💻 Este Computador	Windows.old		28/05/2019 11:01	Pasta de arquivos	
📃 Área de Trabalhc					
Documentos					
Denmined.					

7.1.2. Clique com o botão direito, Novo, Pasta.

ansferência		Organizar		Novo				
Este Computador > Sistema Operacional (C:) >								
^ N	ome							
· *	Exibir	>	1					
*	Classificar por	>						
* 4	Agrupar por	>						
*	Atualizar							
Live Era 3	Colar							
	Colar atalho							
	Desfazer Copiar	Ctrl+Z						
alho (\\tj.	Conceder acesso	a >						
	Novo	>	Pasta					
es Silva	Propriedades							

7.1.3. Renomei a pasta com o nome SAJ e com isso finalizamos a criação da pasta.

 Início Compartilhar Exibir 							
← → × ↑ 💺 > Este	e Computador > Disco Local (C:) >						
🚆 Documentos 🖈 ^	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho			
📰 Imagens 🛛 🖈	📕 Arquivos de Programas	27/05/2019 18:28	Pasta de arquivos				
Avast	Arquivos de Programas (x86)	28/05/2019 10:19	Pasta de arquivos				
Avira	Intel	22/05/2019 11:27	Pasta de arquivos				
Kaspersky	PerfLogs	15/09/2018 04:33	Pasta de arquivos				
SAJPG-Kaspersk	swsetup	21/05/2019 17:50	Pasta de arquivos				
	Usuários	22/05/2019 11:32	Pasta de arquivos				
🝊 OneDrive	Windows	27/05/2019 19:19	Pasta de arquivos				
Este Computador	Windows.old	28/05/2019 11:01	Pasta de arquivos				
Área de Trabalho	Nova pasta	28/05/2019 11:22	Pasta de arquivos				
Downloads							
📰 Imagens							
<u> </u>							

🏪 📝 📙 🔻 Disco Local (C:)					
Arquivo Início Comparti	ilhar Exibir				
← → × ↑ 🖕 > Este C	Computador → Disco Local (C:) →				
🖺 Documentos 🖈 ^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho	
📰 Imagens 🛛 🖈	Arquivos de Programas	27/05/2019 18:28	Pasta de arquivos		
Avast	📊 Arquivos de Programas (x86)	28/05/2019 10:19	Pasta de arquivos		
Avira	ntel	22/05/2019 11:27	Pasta de arquivos		
Kaspersky	PerfLogs	15/09/2018 04:33	Pasta de arquivos		
SAJPG-Kaspersk	swsetup	21/05/2019 17:50	Pasta de arquivos		
	Usuários	22/05/2019 11:32	Pasta de arquivos		
i OneDrive	Windows	27/05/2019 19:19	Pasta de arquivos		
Este Computador		28/05/2019 11:01	Pasta de arquivos		
Área de Trabalho	AJ SAJ	28/05/2019 11:23	Pasta de arquivos		

7.2. Criando exceção no antivirus WINDOWNS DEFENDER para a pasta do SAJ.

7.2.1. Este procedimento tem por objetivo mostar como criar a exceção no antivírus Windows Defender, pois alguns antivirus bloqueiam a execução do SAJ. Na barra de busca do Windows digite: **configurações do windows defender** e aperte **Enter**.

≡	Tu	do Aplicativos Documentos C	onfiguracoes	Web Mais 🔻 Comentári	os …
ŵ	Mell	nor correspondência			_
Ð	4	Configurações do Windows Defender Configurações do sistema	\rightarrow	Configuraçãos do Windows Defendo	
	Con	figuracoes		Configurações do vindows Defende Configurações do sistema	f
	¢	Segurança em um relance	>		_
	Suge	estões de pesquisa		📑 Abrir	
	Q	configurações do windows defender - Ver resultados da Web	>		
	Q	configurações do windows defender desativar	>		
	Q	configurações do windows defender smartscreen	>		
A⁺					
ŝ					
2	_		- L		
	Q	configurações do windows defender		H C 🗮 🚅	

7.2.2. Escolha a opção Proteção contra virús e ameaças.



7.2.3. Clique em Gerenciar configurações:

Configuraçõe	IS		
வி Início	Segurança do Windows	_	×
Localizar Atualização	 Proteção contra vírus e ameaças Proteção para seu dispositivo contra ameaças. 		
C Windo	 		
Segura	۸ Nenhuma ameaça atual. Última verificação: Não disponível		
↑ Backup			
Soluçã Soluçã Recupe	Histórico de ameaças		
⊘ Ativaç	Configurações de proteção contra vírus e ameaças Nenhuma ação necessária.		
Å Localiz ⊮ Para de	z Gerenciar configurações		
澍 Progra	Atualizações de proteção contra vírus e ameaças As definições de proteção estão atualizadas.		

7.2.4. Role a barra até checar na opção Exclusões.

Configura	rões		
comgula	3023		
		<u> </u>	
份 Iníc	cio Segu	irança do Windows — 🗆 🗙	
Lastin			
Localiz		Configurações de proteção contra	
Atualiza	_{cão} =		
, ttutiliza	guo	virus e ameaças	
<u> </u>	ŵ	Veia e atualize as configurações de Proteção contra vírus e ameaças do	
🤤 Wir	ndo	Windows Defender Antivirus.	
r#1+;			
д Ull	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
🔹 Sec		Proteção em tempo real	
• beg	and ((p)	Localiza e impede que o malware seja instalado ou executado no seu	
→ Bac	kur 🗖	dispositivo. Você pode desativar essa configuração por um curto período	
		de tempo antes que ela seja reativada automaticamente.	
🖉 Sol	uçã 😐		
	~	Alivado	
🕄 Rec	upe Č		
	AB.	Proteção fornacida na nuvem	
⊘ Ativ	vaçi		
0		Fornece uma proteção maior e mais rápida com acesso aos dados de proteção mais receptes na puyem. Eurociona melhor quando Envio	
∆ Loc	aliz	automático de amostra está ativado.	
វីរី ច			
Ut Para	ade	Ativado	
H Pro	ara		
(G) PIO	্টাৰ 🔅	Política de Privacidade	

7.2.5. Em exlusões clique em Adicionar ou remover exclusões:

Config	gurações				
ណ៍	Início	Seguranç	a do Windows	_	×
Loc	calizar	\leftarrow	Enviar uma amostra manualmente		
Atua	lização	=			
() ≞ ₽ ⊼ % ()	Windo Otimiz Segura Backuş Soluçã Recupe	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Acesso a pastas controladas Proteja arquivos, pastas e áreas da memória em seu dispositivo contra alterações não autorizadas por apps mal-intencionados. Gerenciar o Acesso controlado a pastas Exclusões O Windows Defender Antivirus não verificará os itens que você excluiu. Os itens excluídos podem conter ameaças que tornam seu dispositivo vulnerável. Adicionar ou remover exclusões		
\oslash	Ativaç	RA			
د اټ	Localiz Para de		Notificações O Windows Defender Antivirus enviará notificações com informações críticas sobre a integridade e a segurança do seu dispositivo. Você pode especificar quais potificações pão críticas deseia receber		
10	Progra	\$ <u>\$</u>	Alterar configurações de notificação		

7.2.6. Clique em Adicionar uma exclusão.

Configuraçõe	5		
பி Início	Segurança do Windows	_	×
Localizar Atualização	 ← Exclusões ⇒ Adicione ou remova os itens que você deseja excluir das verificações do Windows Defender Antivirus. 		
也 Otimiz	A + Adicionar uma exclusão		
T Backu Ø Soluçã	Perguntas?		
Recup	Ajude a melhorar a Segurança do & Windows		
الله Auvaç	Altere suas configurações de		
⊪ Para d ぼ Progra	Exiba e altere as configurações de privacidade do seu dispositivo Windows 10.		

7.2.7. Selecione a opção Pasta.

Configuraçõe	15		
命 Início	Segurança do Windows	-	×
Localizar Atualização	 ← Exclusões ⇒ Adicione ou remova os itens que você deseja excluir das verificações do Windows Defender Antivirus. 		
ぞ Windo	Z A + Adicionar uma exclusão		
Segur	د (۱) Arquivo		
↑ Backu ⑦ Soluci	Pergunt Pasta Obter aju Tipo de arquivo		
🕤 Recup	Ajude a melhorar a Segurança do Agentica do Mindows		
⊘ Ativaç	Envie seus comentários		
_ Locali: II Para d	Altere suas configurações de privacidade		
茵 Progra	Exiba e altere as configurações de privacidade do seu dispositivo Windows 10.		

7.2.8. Nesse passo será necessário indicar o local onde está a pasta SAJ

Configuraç	is a second s
பி Iníci	Selecionar pasta X – 🗆 X
Localiza	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ $\textcircled{B} \rightarrow$ Este Computador \rightarrow Documentos $\checkmark \textcircled{D}$ Pesquisar Documentos ρ
	Organizar 🔻 Nova pasta
Atualizaç	Acesso rápido
C Win	ma Área de Trabz ォ Nenhum item corresponde à pesquisa.
	Downloads Documentos *
凸 Otin	z 🔚 Imagens 🖈
🗣 Seg	Defender
- R	Vídeos
T. Back	F ConeDrive
🖉 Solu	📱 🛄 Este Computador
🕄 Recu	Rede v <
0	Pasta:
⊘ Ativ	Selecionar pasta Cancelar
占 Loca	z
	Altere suas configurações de privacidade
Ut Para	Exiba e altere as configurações de
🗟 Prog	privacidade do seu dispositivo

Conf	fourações	
com	nganações	
	-	
ഹ	Início	Selecionar pasta X - \Box X
Lo	ocalizar (← → < ↑ 🔄 > Este Computador <> ♂ Pesquisar Este Computador <>
		Organizar 🔻 🕄 🕄
Atu	alização	> 🙆 OneDrive ^ Yestas (7) ^
C	Windo	✓ Este Computador Área de Trabalho
<u>[11</u>]	Otimiz	> Documentos > Downloads
♥	Segura	>
Ť	Backup	Objetos 3D Magens
Þ	Soluçã	Sckup_Sistema Músicas
5	Recupe	Pasta: Este Computador
\oslash	Ativaça	Selecionar pasta Cancelar
泴	Localiz	Altere suas configurações de
Űŧ	Para de	privacidade
ġ	Progra	Exiba e altere as configurações de privacidade do seu dispositivo Windows 10.

7.2.10. Selecione o Disco Local (C:) e selecione a pasta SAJ.

Conf	figurações	5	
ŵ	Início	Selecionar pasta	× – □ ×
La	ocalizar (← → → ↑ 🏪 → Este Computador → Disco Local (C:)	V 🖸 Pesquisar Disco Local (C:)
	_	Organizar 🔻 Nova pasta	≣≡ ▾ (?)
Atu	alização	ConeDrive Nome	Data de modificaç Tipo
		Este Computador	28/05/2019 18:45 Pasta de arquivos
S	Windo	Arquivos de Programas (x86)	28/05/2019 18:37 Pasta de arquivos
etta		Documentos PerfLogs	28/05/2019 17:11 Pasta de arquivos
凹	Otimiz	Downloads Usuários	29/05/2019 08:41 Pasta de arquivos
-		Windows	28/05/2019 18:46 Pasta de arquivos
v	Segura	Músicas Windows.old	28/05/2019 18:46 Pasta de arquivos
-		🗊 Objetos 3D	29/05/2019 08:57 Pasta de arquivos
Ŷ	Backup	Vídeos	
Þ	Soluçã	Lisco Local (C:)	
5	Recurs	- V K	>
0	neeupt	Pasta: SAJ	
\oslash	Ativaçi		Selecionar pasta Cancelar
Ŷ			
	Localiz	Altere suas configurações de	
97	D	privacidade	1
UŬ	Para de	Evita o altera as configuraçãos da	
H	Droger	Exida e altere as configurações de privacidade do seu dispositivo	
8	Progra	Windows 10.	
	L		

7.2.11. Para validar se funcionou basta olhar se o foi criada a exclusão conforme imagem:

Início Segura	ança do Windows	· · · ·	\times
Localizar de entre	Exclusões Adicione ou remova os itens que você deseja excluir das verificações do Windows Defender Antivirus.		
Windo	+ Adicionar uma exclusão		
r Backur ⊟	C:\SAJ ~ Pasta		
ク Soluçã 旦 D Recupe	Perguntas? Obter ajuda		
Ativaça	Ajude a melhorar a Segurança do Windows		
)# Para di	Envie seus comentários		
🕏 Progra 🔅	Altere suas configurações de privacidade		

7.2.12. Basta clicar no X no canto superior direito para sair do aplicativo após realização deste procedimento.

7.3. Criando exceção no antivirus AVIRA para a pasta do SAJ.

7.3.1. Este procedimento tem por objetivo mostar como criar a exceção no antivírus **Avira**, pois alguns antivirus bloqueiam a execução do SAJ. Na tela inicial do seu antivírus, clique na engrenagem na parte inferior esquerdo da tela conforme imagem abaixo:

<mark>}</mark> ∓ nício	< 🗸 A	Avira Free Antivirus Obter Pro 🙎 Registrar ? 💷 🗙	
↑ ;o ráp	Status	Seu computador está seguro <u>Verificar se há atualizações</u>	~ Ū
vnloa umer gens	Q		
ioluti :ão gens	Varrer	Proteção em tempo real Proteção contra Proteção da Web Proteção de email	
zilla F Irive	Módulos	Execute uma varredura rápida	
TIBOC ivirus	Quarentena	A última varredura foi hoje às 16:30	
box gens I	Atividade	Avira Optimization Suite 2019 Unlock	
tiboq	Comentários	os Pro Pro Speedup Pro	

7.3.2. Clique na opção Exceções.

Avira Free Antivirus		- 🗆 X
V Free Antivirus		
	Proteção do PC > Atualização	? Ajuda
Proteção do PC System Scanner Real-Time Protection	Atualização automática Tudo 00 Dia(s) 02 Hora(s) 00 Minuto(s) (min. 2 hora(s))	
Exceções Atualização Configurações de proxy		
Proteção na Internet		
fff Geral		
	Descrição	
	Padrão 😵 QK Cancelar 🚱 Aplicar	

7.3.3. Clique nos três pontinhos (...) para que seja escolhida a pasta que irá ser ignorada pelo antivírus.

Avira Free Antivirus		-		×
🗸 Free Antivirus				
	Proteção do PC > Exceções	?	Ajuda	
 Proteção do PC System Scanner Real-Time Protection Exceções Atualização Configurações de proxy Proteção na Internet Geral 	Processos a serem omitidos pelo Real-Time Protection Processos Adicionar >> << Excluir Arquivos e pastas a serem ignorados por System Scanner e Real-Time Protection Adjicionar >> << Excluir Descrição A configuração é fechada sem salvar as definições.			
	Padrão 😌 QK Cancelar 🌍 Aplicar			

7.3.4. Na tela Procurar arquivos e pastas, acesse o caminho onde está a pasta SAJ. Clique em OK.

• Avira Free Antivirus		- 🗆 X
♥ Free Antivirus		
 Proteção do PC System Scanner Real-Time Protection Exceções Atualização Configurações de proxy Proteção na Internet Geral 	Procurar Arquivos ou Pastas Selecione o objeto a ser excluído. P Certisign Gemalto Imagens Java Mozila Firefox Projeto TeleTrabalho SAJ Sajpg5 Sajsg5 Internet Explorer Ink OK Cancelar A cormguração e recurada sem sarvar as deningões.	? Ajuda
	Padrão 😌 QK Gancelar 💱 Aplicar	

7.3.5. Com a pasta selecionada clique em Adicionar >>.

Avira Free Antivirus		-	
🗸 Free Antivirus			
	Proteção do PC > Exceções	? Aju	ida
 Proteção do PC System Scanner Real-Time Protection Exceções Atualização Configurações de proxy Proteção na Internet Geral 	Processos a serem omitidos pelo Real-Time Protection Processos Adicionar >> Arquivos e pastas a serem ignorados por System Scanner e Real-Time Protection C:/SAJ/ C:/SAJ/ Com esse botão você pode adicionar o objeto de arquivo inserido na caixa de entrada à j exibição.	anela de	
	Padrão 😵 QK Cancelar 😵 Aplicar		

7.3.5. Com isso o SAJPG e SAJSG estarão liberados pelo antivírus, clique em **Aplicar** e **Ok** para confirmar as alterações.

V Avira Free Antivirus		-		×
💙 Free Antivirus				
	Proteção do PC > Exceções	?	Ajuda	
 Proteção do PC System Scanner Real-Time Protection Exceções Atualização Configurações de proxy Proteção na Internet Geral 	Processos a serem omitidos pelo Real-Time Protection Processos Adicionar >> Arquivos e pastas a serem ignorados por System Scanner e Real-Time Protection C:/SAJ Descrição O botão abre uma janela na qual é possível selecionar o objeto de arquivo a ser excluído.			
	Padrão 🚯 OK Cancelar 🚯 Aplicar			

7.4. Criando exceção no antivirus AVAST para a pasta do SAJ.

7.4.1. Este procedimento tem por objetivo mostar como criar a exceção no antivírus **AVAST**, pois alguns antivirus bloqueiam a execução do SAJ. Na tela inicial do seu antivirus, clique me **Menu** no canto superior direito.



7.4.2. Selecione Configurações.



7.4.3. Clique em Geral depois em Exceções e em seguida Adicionar Exceção.

× Configu	rações	Q, pesquisar
Ο	ldiomas	Exceções
Geral	Atualizar	Escolha arquivos, pastas ou sites específicos para excluir de todos os nossos módulos e escaneamentos.
	Notificações	ADICIONAR EXCEÇÃO
T Proteção	Exceções	
Ø	Aplicativos bloqueados e permitidos	
Desempenho	Senha	
	Privacidade pessoal	
	Solução de problemas	

7.4.4. Clique em procurar para informar o caminho da pasta SAJ:

	x Configu	llações		Q, pesqui	SAR
					÷
				×	
			Adicionar exceção		
b	Ciaren	Para endere	ço da Web, pasta ou arquivo executável específico		
		A	DICIONAR EXCEÇÃO PROCURAR		

7.4.5. Selecione a pasta em que o SAJ está instalado e clique em OK.

× Configuraçõe	s C	ζ PE
	omas Exceções	s mód
Geral At	☑ Selecionar as áreas ×	2 111505
Criar exceç	Imagens Imagens <td< td=""><td></td></td<>	
	"C:\SAJ"	
	OK Cancelar	

7.4.6. Para validar que foi configurada corretamente a Exceções verifique conforme imagem abaixo:



7.5. Criando exceção no antivirus AVG para a pasta do SAJ.

7.5.1. Este procedimento tem por objetivo mostar como criar a exceção no antivírus AVG, pois alguns antivirus bloqueiam a execução do SAJ. Na tela inicial do seu antivirus, clique me **Menu** no canto superior direito.



7.5.2. Clique no ícone Configurações:

AVG AntiV	irus Free 🛛 🗛	ALIZAR			Meu AVG 🗸	Menu 🔨 🗕 🗙
Ø	6	*	Ģ	Ŷ	?	Ū
Configurações	Modo Não Perturbe	Quarentena	Módulo Destruição de Dados	Suporte	Ajuda	Sobre
-						

7.5.3. Clique em Geral depois em Exceções e em seguida Adicionar Exceção.

🌣 CONFIGI	URAÇÕES	Q PESQUISAR
Geral	Idiomas	Exceções
Proteção básica	Atualizar	Escolha arquivos, pastas ou sites específicos para excluir de todos os nossos módulos e escaneamentos.
Ferramentas	Notificações	ADICIONAR EXCEÇÃO
	Exceções	
	Aplicativos bloqueados e	
	permitidos	
	Senha	
	Privacidade pessoal	
	Solução de problemas	
		FECHAR
		reunin

7.5.4. Clique em Procurar.

AVC	🗱 CONFIGU	RAÇÕES		Q PESQUISAR
				ssos módulos e
			×	
			Adicionar exceção	
		Para endereço	o da Web, pasta ou arquivo executável específico	
	Criar	exceção para caminho, pág	ina Web ou localização de procura	
		•	ADICIONAR EXCEÇÃO PROCURAR	
				FECHAR

7.5.4. Na tela para abaixo, Clique o Disco Local (C:) e selecione a pasta SAJ, em seguida OK.

AVC	🇱 CONFIGURAÇÕES	3		Q PESQUISAR
	CONFIGURAÇÕES Geral Idioma Proteção Atualit básica Atualit Ferrar Criar exceção	Selecionar as áreas Area de Trabalho Generative Carefordia Controle Carefordia Controle		Q PESQUISAR
			OK Cancelar	
				Fechar

	IÕES	Q, pesquisar
Geral Idi Proteção Atu básica Ferrar Criar exce	Selecionar as áreas × Imagens Imagens Imagens Imagens	n nossos módulos e
		FECHAR

7.5.5. Para validar, verifique se aparece a pasta selecionada conforme imagem abaixo:

🌣 CONFIGU	JRAÇÕES	Q, pesquisar
Geral	Idiomas	Exceções
Proteção básica	Atualizar	Escolha arquivos, pastas ou sites específicos para excluir de todos os nossos módulos e escaneamentos.
Ferramentas	Notificações	ADICIONAR EXCEÇÃO
	Exceções	Filtrar por:
	Aplicativos bloqueados e permitidos	C:\SAJ*
	Senha	
	Privacidade pessoal	
	Solução de problemas	
		FECHAR

7.6. Criando exceção no antivirus KASPERSKY para a pasta do SAJ.

7.6.1. Este procedimento tem por objetivo mostar como criar a exceção no antivírus KASPERSKY, pois alguns antivirus bloqueiam a execução do SAJ. Na tela inicial do seu antivirus, clique me **Menu** no canto superior direito. Na tela inicial do antivírus clique na engrenagem que encontra-se no canto inferior esquerdo conforme imagem abaixo:



7.6.2. Vá até a opção Adicional.



 Kaspersky Free Configurações 	? – ×
Geral	Atualização Configurações da atualização.
Proteção	
Desempenho	Ameaças e Exclusões Configurações de ameaças e exclusões.
Verificação	O Autodefesa Configurações da Autodefesa.
Adicional	Configurações de rede.
	Notificações Configurações de notificações.
	Relatórios e Quarentena Configurações de relatórios e quarentena.
	Ferramentas de proteção e de gerenciamento adicionais Configurações de ferramentas adicionais de proteção.
	Aparência
\$ \$	Mais produtos My Kaspersky Licença: ativa

7.6.4. Clique na opção Gerenciar exclusões:

Kaspersky Free		?	-	\times
← Configurações de ameaças e exclusões				
Tipos de objetos detectados				
A detecção dos seguintes tipos de objetos está ativada:				
 Vírus e worms Cavalos de Troia (incluindo ransomware) e ferramento Adware e ferramentas de discagem automática Objetos empacotados cujo empacotamento pode se 	tas mal-intencionadas er usado para proteger código mali	cioso		
Detectar outro software que pode ser usado por crin Por exemplo, programas de controle remoto.	ninosos para danificar seu computa	ador ou dados j	pessoais	
Exclusões				
Você pode adicionar exclusões e aplicativos confiáveis co Gerenciar exclusões Especificar os aplicativos confiáveis	uja atividade não será controlada.			
Desinfecção Avançada				
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, um procedi contra programas maliciosos que estão em execução no	mento especial é aplicado para a d computador (Tecnologia de desin	esinfecção exte fecção avançad	ensiva a).	
Ativar a Tecnologia de Desinfecção Avançada				
🛆 A desinfecção avançada requer consideráveis recursos do con	nputador. A execução da desinfecção av	ançada pode torn	ar mais	
\$ P	Mais produtos	My Kaspersky	Licença:	ativa

7.6.5. Vá em Adicionar no canto inferior direito.

	Exclusões							\times	
S Kas ← (Exclu	sões			Q	0	×
	Arquivo ou pasta		Objeto	Componente	s de proteção	Status			
Tipos									
A dete									
o Ví									
o Ca									
· 01									
De									is
Por									
Exclus			A lista ast	távazia					
Você p			A lista esi	ta vazia.					
Gerenc									
Especif									
Desint									
contra									
Ati									
\$									a: ativa
	Editar	Remover				A	dicionar		

7.6.6. Em seguida opção Procurar.

Sec.	lusões		- 0	×
🕑 Kas ←	Adicionar nova exclusão O arquivo ou pasta não será verificado se as seguintes condições fore	m atendidas:		© ×
Tipos A dete	Arquivo ou pasta: Procurar			
	Nome do arquivo, nome da pasta ou máscara do nome do objeto. Objeto:			
De Por	Nome do objeto ou nome da máscara de acordo com a Enciclopédia Componentes de proteção:	de vírus (por exemplo	o, EICAR-Test-F	ile). is
Exclus Você ş Gerenc Especif	Antivírus de Arquivos Antivírus da Web Verificaçi Antivírus de E-mail Controle de Aplicativos Inspetor Comentário:	ão do Sistema		
Desin Se est contra At Ac	Status: Ativo Inativo			
0		Adicionar	Cancelar	a: ativa

7.6.7. Irá abrir uma lista mostrando os diretórios no qual você quer excluir da checagem do antivírus:

	Exclusões	-		
🕑 Kas	← Adic	Selecionar arquivo ou pasta para excluir da verificação —		×
	O arqu	0		
Tipos A dete	Arquiv	Selecionar arquivo ou pasta para excluir da verificação		
o Ví	Nome	✓ ▲ Área de Trabalho		
 Ca Ac Ot 	Objeto	Este Computador TJCE		
De Por	Nome	> 📔 Bibliotecas	ICAR-Test-File).	is
Exclus	An	> 🖝 Rede		
Você ş Gerenc Especif	Comen	ACSoluti Antivirus		
		> 🔒 Certisign		
Desint Se est contra	Status: O Ati	Gemalto Imagons		
🗹 Ati				
@ '		Selecionar Cancelar		a: ativa
		Adicionar	Cancelar	

7.6.8. Escolha a pasta onde o SAJ que está no Disco Local (C:) do Windows e clique em Selecionar.

			0	
🥝 Kas 🤶	Adic 🤇	Selecionar arquivo ou pasta para excluir da verificação 🛛 — 🛛 🗙		×
< (O arqui	0		
Tipos A dete	Arquive	Selecionar arquivo ou pasta para excluir da verificação		
• Ví	Nome c	> 🗄 Documentos		
• Ca • Ac	Objeto:	Vídeos		
De	Nome o	> Intel	ICAR-Test-File).	s
Por	Compo	> PerfLogs		
Exclus Você p	🗹 Ant	Arquivos de Programas Arquivos de Programas (x86)		
Gerenc Especif	Comen	> 🔄 SAJ		
		> swsetup		
Desint	Status:	> Usuários		
contra) Mindows		
🗸 Ati		C:\SAJ		
A d		Selecionar Cancelar		
() ()				a: ativa

7.6.9. Adicione o comentário digitando: Sistema SAJ PG/SG Desktop para facilitar a identificação do sistema e clique em Adicionar.

Sec.	lusões		-		
🔮 Kas 🔶	Adicionar nova exclusão			0	×
÷ •	O arquivo ou pasta não será verificado se as seg	uintes condições forem atendida	s:		
Tipos	Arquivo ou pasta:	Deserver			
A dete	CRSAU	Procurar			
 Ví Ca Ac Ol 	Nome do arquivo, nome da pasta ou máscara do Objeto:	o nome do objeto.			
De Poi	Nome do objeto ou nome da máscara de acordo Componentes de proteção:	o com a Enciclopédia de vírus (po	er exemplo, EIC4	AR-Test-File).	is
Exclus Você ş	Antivirus de E-mail Controle de Apli	cativos 🗹 Inspetor do Sistema			
Gerenc	Comentário:				
Especif	Sistema SAJ PG/SG Desktop				
Desint	Status:				
Se est	 Ativo 				
contra	Inativo				
🗹 At					
Ac					
@ ·			_		a: ativa
		Adicionar	Ca	ncelar	

7.6.10. Na mensagem de Atenção, clique em Continuar para confirmar as alterações realizadas.

22.4-04	• Atenção		×	
	KASPER	l}KY∄		
Compe An	()	Sua confirmação é necessária para editar as configurações do aplicativo.		All-Test-Hiles
omer Sister		Não solicitar a confirmação durante os próximos 30 minutos		
tatus: Ati	vo	Continuar Cancelar		

7.6.11. Agora é possível verificar que a ação foi configurada corretamente, o status está como Ativo.

🔮 Exclusões			_		Х
	Exclus	sões		Q	0
Arquivo ou pasta	Objeto	Componentes de proteção	Status		
C:\SAJ\		Todos	Ativo		-
					_

7.6.12. Agora você pode sair da tela de Exclusões clicando no X no canto superior direito da tela.

Kaspersky Free		?	I.	×
← Configurações de ameaças e exclusões			2	
Tipos de objetos detectados				
A detecção dos seguintes tipos de objetos está ativada:				~1
 Vírus e worms Cavalos de Troia (incluindo ransomware) e ferramentas mal-intencionad Adware e ferramentas de discagem automática Objetos empacotados cujo empacotamento pode ser usado para prote 	das eger código mali	cioso		
Detectar outro software que pode ser usado por crimino:sos para danifi Por exemplo, programas de controle remoto.	car seu computa	idor ou dados	pessoais	
Exclusões				
Você pode adicionar exclusões e aplicativos confiáveis cuja atividade não se	erá controlada.			
Gerenciar exclusões				
Especificar os aplicativos confiáveis				
Desinfecção Avançada				
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, um procedimento especial é a contra programas maliciosos que estão em execução no computador (Tecn	plicado para a de ologia de desinf	esinfecção exte ecção avançad	ensiva la).	
Ativar a Tecnologia de Desinfecção Avançada				
🛆 A desinfecção avançada requer consideráveis recursos do computador. A execução	da desinfecção ava	inçada pode tom	ar mais	
@ J	Mais produtos	My Kaspersky	Licença:	ativa

8. INSTALANDO O SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIAL).

8.1. Instalação do sistema SAJPG (Primeiro Grau).

8.1.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação dos sistema de SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIAL- PRIMEIRO GRAU).

8.1.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download das pastas do SAJ PG.

8.1.3. Navegue na pasta onde foi realizado o download. No exemplo abaixo, o arquivo foi baixado na pasta **Downloads**. Aperte a tecla Windows e depois a tecla E.





↓ Downloads							
Arquivo Início Compartilhar Exibir							
← → × ↑ 🖡 > E	ste Computador → Downloads						
	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho			
Acesso rapido	📱 sajpg5	28/05/2019 11:03	Pasta compactada	1.521 KB			
Area de Habane y	🖁 sajsg5	28/05/2019 11:03	Pasta compactada	1.526 KB			
🚆 Documentos 🛛 🖈							
📰 Imagens 🛛 🖈							

8.1.4. Clique com botão direito do mouse e escolha a opção **Copiar**.

← → · ↑ ↓ > Este Computador > Downloads								
✓		Data de modificaç	Тіро	Tamanho				
🛄 Área de Trabalho 🛛 📌 📙 sajpg		31/05/2019 11:10	Pasta compactada	2.421 KB				
🕂 Downloads 🛛 🖈	Abrir Abrir em nova ianela							
🔮 Documentos 🛛 🖈								
📰 Imagens 🛛 🖈	Extrair I udo							
📃 Área de Trabalho	K Scan for viruses							
Guns N' Roses - Live Era '	K Check reputation in KSN							
🛖 Projeto TeleTrabalho (\\tj.	🣓 Edit with Notepad++							
Trabalho com ITOM	🖻 Compartilhar							
✓ Área de Trabalho	Abrir com							
> 🍊 OneDrive	Conceder acesso a >							
> 🤱 Sidrônio Marques Silva	Restaurar versões anteriores							
🗸 💻 Este Computador	Enviar para >							
🔉 🛄 Área de Trabalho	Recortar							
> 🔮 Documentos	Copiar							
> 🕹 Downloads	Criar atalho							
> 📰 Imagens	Excluir							
> 📕 Moto G (5S)	Renomear							
> 👌 Músicas	Propriedades							
> 🧊 Objetos 3D								

8.1.5. Acesse o **Este computador** ou **Meu computador** com clique duplo no disco local C e execute duplo clique com botão esquerdo do mouse na pasta **SAJ** que foi criada nos passos anteriores (7.1. Criando a pasta SAJ no **Disco Local (C:)** do seu equipamento).



Hara I I I I I I I I I I I I I I I I I I	— (- ×					
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow $\stackrel{t_{a}}{=}$ \rightarrow Este Computador \rightarrow Disco Local (C:) \rightarrow \checkmark \lor							Q
🕆 Documentos 🖈 ^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho			
📰 Imagens 🛛 🖈	Arquivos de Programas	27/05/2019 18:28	Pasta de arquivos				
Avast	Arquivos de Programas (x86)	28/05/2019 10:19	Pasta de arquivos				
Avira	Intel	22/05/2019 11:27	Pasta de arquivos				
Kaspersky	PerfLogs	15/09/2018 04:33	Pasta de arquivos				
SAJPG-Kaspersk	swsetup	21/05/2019 17:50	Pasta de arquivos				
	Usuários	22/05/2019 11:32	Pasta de arquivos				
i OneDrive	Windows	27/05/2019 19:19	Pasta de arquivos				
Este Computador	Windows.old	28/05/2019 11:01	Pasta de arquivos				
Área de Trabalho	AJ SAJ	28/05/2019 11:23	Pasta de arquivos				

8.1.6. Clique com botão direito do mouse e escolha a opção Colar.

Este Computador > Sistema Operacional (C:) > SAJ								
^ Nome ^	Data de modificaç Tipo	Tamanho						
o 🖈		Esta pasta está vazia.						
*								
*	Exibir							
*	Classificar por							
· Live Era '	Agrupar por >							
palho (\\tj.	Atualizar							
ky	Personalizar esta pasta							
том	Colar							
	Colar atalho							
	Conceder acesso a							
ies Silva	Novo							
or	Propriedades							
lho								

Este Computador > Sistema Operacional (C:) > SAJ								
^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho				
*	👔 sajpg.zip	31/05/2019 11:10	Pasta compactada	2.421 KB				
*								
*								
*								
.ive Era 🖁								
ılho (\\tj.								
r								
MC								
Este Comput	tador → Siste	ema Operacional (C:) > SAJ						
-------------	---------------	---	------------	---------	------------------	----------		
^	Nome	^	Data de mo	dificaç	Тіро	Tamanho		
*	🕌 sajpg.z	Abrir		11:10	Pasta compactada	2.421 KB		
*		Abrir em nova janela						
*		Extrair Tudo						
ive Era 'l		 Scan for viruses Check reputation in KSN 						
lho (\\tj.		Edit with Notepad++						
M		🖻 Compartilhar						
		Abrir com Restaurar versões anteriores	>					
Silva		Enviar para	>					
- Silva		Recortar						
þ		Copiar						
		Criar atalho Excluir						
		Renomear						
		Propriedades						

8.1.7. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Extrair Tudo.

8.1.8. Clique em Extrair.

		\times
\leftarrow	📱 Extrair Pastas Compactadas (Zipadas)	
	Selecione um destino e extraia os arquivos	
	Os arquivos serão extraídos para esta pasta:	
	C:\SAJ\sajpg Procurar	
	Mostrar arquivos extraídos quando concluído	
	Extrair Cancela	

iste Co	ste Computador > Sistema Operacional (C:) > SAJ > sajpg						
	^	Nome	^		Data de modificaç	Тіро	Tamanho
A		sajpg			31/05/2019 11:28	Pasta de arquivos	
*							
A							
*							
ve Era '							
no (\\tj.							
м							
611							

8.1.9. Execute duplo clique com botão esquerdo do mouse na pasta sajpg e execute o arquivo sajpg5.exe.

Colar atal	10	Mover para *	Copiar para *	Excluir	Renomear	Nova pasta]	Propriedades	🖉 Histórico	
'ência			Or	ganizar			Novo	Abr	rir	Sele
Computador	> Siste	ima Ope	racional	(C:) > S	SAJ → sajp	g → sajpg				
^ No	me		^			Data de m	odificaç	Tipo	Tamanho	
*	sajpg5.	exe				31/05/2019	09:24	Aplicativo	2.909 KE	3
*	spcfg.ir	ni				22/06/2017	7 14:08	Parâmetros de co	1 KE	3
* 🖉	spexec.	.exe				22/06/2017	7 14:08	Aplicativo	2.175 KE	3
*										

8.1.10. Na tela abaixo, marque a caixa e depois clique em Permitir o acesso.

🔗 Alerta de Segurança do Windows						
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo						
O Windows Defende	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de sajpg5 em todas as redes públicas e				
	Nome:	sajpg5				
SAJ	Eornecedor:	Softplan/Poligraph				
	<u>C</u> aminho:	C:\saj\sajpg5\sajpg5.exe				
Permitir sajpg5 a co Redes p <u>r</u> ivad	Permitir sajpg5 a comunicação nestas redes: Redes p <u>r</u> ivadas, como minha rede doméstica ou corporativa					
Redes públicas, como as de aeroportos e cafeterias (não recomendado porque essas redes sempre têm menos ou nenhuma segurança)						
Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?						
		Permitir acesso Cancelar	•			

🔗 Alerta de Segurança do Windows				
O Windo deste ap	ows Defen olicativo	der Firewall bloqueou alguns recursos		
O Windows Defender	r Firewall bloqu	eou alguns recursos de sajpg5 em todas as redes públicas e		
	Nome:	sajpg5		
SAJ	Fornecedor:	Softplan/Poligraph		
	Caminho:	C:\saj\sajpg5\sajpg5.exe		
Permitir sajpg5 a com Redes privada Redes públicas	nunicação nesta is, como minha s, como as de a	as redes: rede doméstica ou corporativa eroportos e cafeterias (não recomendado		
porque essas r	redes sempre t	êm menos ou nenhuma segurança)		
Quais são os riscos de	e permitir um a	plicativo através de um firewall?		
		Permitir acesso Cancelar	•	

8.1.11. Aguarde a instalação.

ador > Disco Loca	(C:) > SAJ > sajpg5 > sajpg5 >	√ Ō
~	Data de modificaç Tipo Tamanho	
las.dll 195	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA	
fg	Verificador Versão do loader: 4.0.8.7	
	Verificando se o sistema está atualizado	
	SOFTPLAN poligraph	

8.1.12. Na tela abaixo, marque a caixa e depois clique em Permitir o acesso.

💣 Alerta de Segurança do Windows						
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo						
O Windows Defende	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de spexec em todas as redes públicas e				
í interestado	Nome:	spexec				
V	Fornecedor:	Desconhecido(a)				
	Caminho:	C:\saj\sajpg5\sajpg5\spexec.exe				
Permitir spexec a co	omunicação nest	as redes:				
Redes privad	las, como minha	rede doméstica ou corporativa				
Redes pública porque essas	as, como as de a s redes sempre t	eroportos e cafeterias (não recomendado êm menos ou nenhuma segurança)				
Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?						
		Permitir acesso Cancelar	•			

🔗 Alerta de Segurança do Windows					
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defend	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de spexec em todas as redes públicas e			
	Nome:	spexec			
₹	Fornecedor:	Desconhecido(a)			
	Caminho:	C:\saj\sajpg5\sajpg5\spexec.exe			
Permitir spexec a co Redes privac	omunicação nest las, como minha	as redes: rede doméstica ou corporativa			
Redes públic porque essas	as, como as de a s redes sempre t	aeroportos e cafeterias (não recomendado êm menos ou nenhuma segurança)			
Quais são os riscos	de permitir um a	plicativo através de um firewall?			
		Permitir acesso Cancela	r		

8.1.13. Aguarde completar a instalação.

Exibir Ferramenta	as de Aplicativo	
ador > Disco Local (C	:) > SAJ > sajpg5 > sajpg5 >	√ Ū
^	Data de modificaç Tipo Tamanho	
NSOLECOLETORLO Ias.dll IrasaoRelAip	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA Atualizador Versão do loader: 4.1.0.2	
og5 iplicaPatch fg JFG_BACKUP xec	Atualizando: sajpg5app.exe.zip	
	Progresso total: (3 de 48) (3 de 48) Softplan Detalhes >> Fechar Cancelar Softplan	

8.1.14. Nesso processo pode aparecer a tela abaixo, caso isso aconteça, clique em **ok, feche** as janelas do **SAJ** e repita o processo apartir do passo 8.1.9.

ido rabalhc 🖈 ds 🖈 itos 🖵	cfgs consulta cpoPG5	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA Atualizador Versão do loader: 4.0.8.8
, ispers ispers	Não foi possível atualizar "ftp:10.1.24.28\install\clier O arquivo "PDFVIEW.DLL"	X SAJSG5APP.exe". Motivo: Não foi possível atualizar "C:\SAJ\sajsg5\sajsg5\PDFVIEW.DLL" a partir de ites\sajsg5\PDFVIEW.DLL" não pode ser encontrado no servidor. FTP: 10.1.24.22
	S brypddecom.d	

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA	Atualizador Versão do loader: 4.0.8.8
Erro ao atualizar o sistema. Favor entrar em contato com o administrado	or do sistema.
Progresso total:	(26 de 29)
Detalhes >> Fechar Cancelar	

8.1.15. Na tela abaixo, entre com usuário e senha do SAJPG.

> Disco Local (C:) > S/	AJ > sajpg5 > sajpg5
^	Data de modificaç Tipo Tamanho
SAJ	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA Versão 1.9.1-24 Primeiro Grau
3	
tico	Usuário : Se <u>n</u> ha :
les	Lotação :
	OK Cancelar
p RSASHA256.DLL	Esqueci minha senha Softplan
nf	
e.dll	28/05/2019 12:05 Extensão de aplica 861 KB

8.1.16. Na tela abaixo, marque a caixa e depois clique em Permitir o acesso.

Alerta de Segurança do Windows					
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defend públicas e privadas	er Firewall bloqu Nome: Fornecedor: Caminho:	eou alguns recursos de sajpg5app em todas as redes sajpg5app Desconhecido(a) C: \saj \sajpg5 \sajpg5 \sajpg5app.exe			
Permitir sajpg5app a comunicação nestas redes: Redes privadas, como minha rede doméstica ou corporativa Redes públicas, como as de aeroportos e cafeterias (não recomendado					
<u>Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?</u>					

P Alerta de Segurança do Windows					
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defend públicas e privadas	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de sajpg5app em todas as redes			
	Nome:	sajpg5app			
SAJ	Fornecedor:	Desconhecido(a)			
	Caminho:	C: \saj \sajpg5 \sajpg5 \sajpg5app.exe			
Permitir sajpg5app Redes privac	a comunicação n das, como minha	estas redes: rede doméstica ou corporativa			
Redes públicas, como as de aeroportos e cafeterias (não recomendado porque essas redes sempre têm menos ou nenhuma segurança)					
Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?					
		Permitir acesso Cancelar	•		

8.1.17. A imagem abaixo mostra a tela inicial do sistema SAJPG.

🔄 Sistema de Automação da Justiça - Primeiro Grau							- a x
Cadatro Andamento Carga Espediente Mendedos /	iteria BNMP20 AR Publicação Certis	silo Consulta Re	ilatóri	os Utilitários Ajuda			
SAJ Primeiro Grau					🐞 Usuário: A		- SOPTPLAN CE
	Recados	*	Ø	Documentos compartilhados	8		
	O usuino ADRANO SANTOS DE ANDRADE - SOFTPLAN CE não possul recados pendentes			Não existem documentos compartilhados pelo usuário Não existem documentos compartilhados ao usuário			
8	Compromissos da semana	*	-				
	Não existe(m) audência(s) agendada(s) para esta vara		Per l	Modelos compartititados Não existem modelos compartititados pelo usuário Não existem modelos compartititados ao usuário	8		
1	Informações importantes	*	-				
	Não existem do cumentos não finalizados		1	Documentos recentes	Ŕ		c c
	Não existem documentos a recuperar			Nao existem documentos recentes			
9	Dica do Dia	*					
	Antes de enviar o recurso eletrónico, venticar se existem apensos que não devem ser encaminhados juntamente com o processo	0	-				
			Q.	Links importantes	¢		
				Fórum Cióvis Bevilóqua MANUAL DO PLANTÃO JUDICIÁRIO Busca CEP - Correios Liata de Instituições Conveniadas	-		
				8NMP 2.0	-		
8							
Ipueiras / Setores Técnicos				Servid	or: PGS.TJPGP43.0	Versilo: 1.9.1-24	Base de dados: PGSCE

8.2. Instalação do sistema SAJSG (Segundo Grau).

8.2.1. Este procedimento tem por objetivo mostrar a instalação dos sistema de SAJ (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIAL – SEGUNDO GRAU).

8.2.2. Acessar o link <u>https://www.tjce.jus.br/central-conhecimento/vpn-manuais-instaladores/</u> para fazer o download das pastas do SAJ SG.

8.2.3. Navegue na pasta onde foi realizado o download. No exemplo abaixo, o arquivo foi baixado na pasta **Downloads**. Aperte a tecla Windows e depois a tecla E.





8.2.4. Clique com botão direito do mouse e escolha a opção Copiar.



Este Computador > Downloads >							
^ Nom	ie -	Data de modificaç	Tipo Tamanho				
💉 🚺 Si	ajsg.zin	31/05/2019 14:11	Pasta compactada 2.451 KB				
* * *	Abrir Abrir em nova janela Extrair Tudo						
ilho (\\tj.	Scan for viruses						
'							
MC	 ☑ Edit with Notepad++ ☑ Compartilhar Abrir com 						
	Conceder acesso a						
s Silva	Restaurar versões anteriores						
r	Enviar para >						
	Recortar						
	Copiar						
)9	Criar atalho						
i15	Excluir						
112	Renomear						
154	Propriedades						
'56							

8.2.5. Acesse o **Este computador** ou **Meu computador** com clique duplo no disco local C e execute duplo clique com botão esquerdo do mouse na pasta **SAJ** que foi criada nos passos anteriores (7.1. Criando a pasta SAJ no **Disco Local (C:)** do seu equipamento).



Image: Second							
← → ↑ ↑ ► St	Nome	Data de modificac	Tipo	Tamanho	~ O	Pesquisar Disco Local (C:)	م
📰 Imagens 🖈	Arquivos de Programas	27/05/2019 18:28	Pasta de arquivos				
Avast	Arquivos de Programas (x86)	28/05/2019 10:19	Pasta de arquivos				
Avira	Intel	22/05/2019 11:27	Pasta de arquivos				
Kaspersky	PerfLogs	15/09/2018 04:33	Pasta de arquivos				
SAJPG-Kaspersk	swsetup	21/05/2019 17:50	Pasta de arquivos				
	Usuários	22/05/2019 11:32	Pasta de arquivos				
a OneDrive	Windows	27/05/2019 19:19	Pasta de arquivos				
Este Computador	Windows.old	28/05/2019 11:01	Pasta de arquivos				
Área de Trabalho	SAJ	28/05/2019 11:23	Pasta de arquivos				

8.2.6. Clique com botão direito do mouse e escolha a opção no botão Colar.

Este Computador > Sistema Operacional (C:) > SAJ							
^ Nome ^	Data de modificaç Tipo	Tamanho					
o 🖈		Esta pasta está vazia.					
*							
*	Exibir >						
*	Classificar por						
· Live Era '	Agrupar por >						
palho (\\tj.	Atualizar						
ky	Personalizar esta pasta						
том	Colar						
	Colar atalho						
	Conceder acesso a						
ies Silva	Novo						
or	Propriedades						
lho							

Este Co	Este Computador > Sistema Operacional (C:) > SAJ							
	^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho			
*		sajsg.zip	31/05/2019 14:11	Pasta compactada	2.451 KB			
*								
1								
*								
lho (\\tj.								
M								



8.2.7. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Extrair Tudo.

8.2.8. Clique em Extrair.

Eato	Commuteday				
Este	Computador				\times
	Nome	_	Exteric Dattas Compactadas (Zinadas)		
	Caiso5		s Extrair Pastas Compactadas (Zipadas)		
×.	<u>soj</u> 395				
*			Selecione um destino e extraia os arquivos		
*					
*			Os arquivos serao extraidos para esta pasta:		
~			C:\SAJ\sajsg5	Procurar	
			Mostrar arquivos extraídos quando concluído		
1					
1					
			T-t-c	in Consola	
			Extra	Ir Cancela	r



8.2.9. Execute duplo clique com botão esquerdo do mouse na pasta sajpg e execute o arquivo sajpg5.exe.

in	sferência	Organizar	Novo	Abri	r	
	ste Compu	ador > Sistema Operacional (C:) > SAJ > si	ajsg > sajsg		ٽ ~	Pe
'	^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho	
5	*	🔚 sajsg5.exe	26/03/2018 08:50	Aplicativo	2.902 KB	
	*	🔊 spcfg.ini	31/07/2018 08:08	Parâmetros de co	2 KB	
	*	👹 spexec.exe	26/03/2018 08:50	Aplicativo	2.257 KB	
	*					

8.2.10. Na tela abaixo, marque a caixa e depois clique em Permitir o acesso.

🔗 Alerta de Segurança do Windows					
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defend privadas.	ler Firewall bloqu Nome: Fornecedor:	eou alguns recursos de sajsg5 em todas as redes públicas e <mark>sajsg5</mark> Softplan/Poligraph			
	Caminho:	C:\saj\sajsg5\sajsg5\sajsg5.exe			
Permitir sajsg5 a co Redes privac	omunicação nesta das, como minha	as redes: rede doméstica ou corporativa			
Redes públicas, como as de aeroportos e cafeterias (não recomendado porque essas redes sempre têm menos ou nenhuma segurança)					
Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?					
		Permitir acesso Cancelar	•		

💣 Alerta de Segu	ırança do Wind	lows	×		
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defende	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de sajsg5 em todas as redes públicas e			
	Nome:	sajsg5			
SAJ	Fornecedor:	Softplan/Poligraph			
	Caminho:	C: \saj \sajsg5 \sajsg5 \sajsg5.exe			
Permitir sajsg5 a co Redes privad	municação nesta las, como minha	as redes: rede doméstica ou corporativa			
Redes públicas, como as de aeroportos e cafeterias (não recomendado porque essas redes sempre têm menos ou nenhuma segurança)					
Quais são os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?					
		Permitir acesso Cancelar			

8.2.11. Aguarde a instalação.

Nome	Data de modificaç Tipo Tamanho
	29/05/2010 14/22 Dacta do arquivor
🖻 midas.dll	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA
🖾 sajsg5 SAJ	KB
spcfg	KB
	Verificador
	Versao do loader: 4.0.8.8
	Verificando se o sistema está atualizado
	The second s
	SOFTPLAN poligraph

8.2.12. Na tela abaixo, marque a caixa e depois clique em Permitir o acesso.

🔗 Alerta de Segurança do Windows				
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo				
O Windows Defend	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de spexec em todas as redes públicas e		
	Nome:	spexec		
	Fornecedor:	Desconhecido(a)		
	Caminho:	C:\saj\sajsg5\sajsg5\spexec.exe		
Permitir spexec a co Redes privac	omunicação nest das, como minha	as redes: rede doméstica ou corporativa		
Redes públic porque essa:	as, como as de a s redes sempre t	aeroportos e cafeterias (não recomendado êm menos ou nenhuma segurança)		
Quais são os riscos	de permitir um a	plicativo através de um firewall?		
		Permitir acesso Cancelar	r	

💣 Alerta de Segurança do Windows					
O Windows Defender Firewall bloqueou alguns recursos deste aplicativo					
O Windows Defend privadas.	er Firewall bloqu	eou alguns recursos de spexec em todas as redes públicas e			
idex .	Nome:	spexec			
- Vij	Fornecedor:	Desconhecido(a)			
	Caminho:	C: \saj \sajsg5 \sajsg5 \spexec.exe			
Permitir spexec a co	omunicação nest las, como minha	as redes: rede doméstica ou corporativa			
Redes públic porque essa:	as, como as de a s redes sempre t	eroportos e cafeterias (não recomendado êm menos ou nenhuma segurança)			
Quais são os riscos	de permitir um a	plicativo através de um firewall?			
		Permitir acesso Cancelar			

8.2.13. Nesso processo pode aparecer a tela a tela abaixo, caso isso aconteça, clique em **ok, feche** as janelas do **SAJ** e repita o processo apartir do passo 8.2.9.

balhc x cfgs	ulta PG5 SAJ	ISTEMA DE AUTOM	05/2010 14/41	A A Versão do loa	alizador der: 4.0.8.8	
Não f "ftp:1	oi possível atualizar "SAJ 0.1.24.28\install\clientes`	SG5APP.exe". Motiv sajsg5\PDFVIEW.DL	ro: Não foi possív L''	el atualizar "C:\SAJ\saj	sg5\sajsg5\PDFVIEV	V.DLL" a partir de
pers pers	uivo "PDFVIEW,DLL" năc	pode ser encontrac	do no servidor. F	P: 10.1.24.22		

SAJ SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA	Atualizador Versão do loader: 4.0.8.8
Erro ao atualizar o sistema. Favor entrar em contato com o administrac Progresso total:	dor do sistema. (26 de 29)
Detalhes >> Fechar Cancelar	

8.2.14. Aguarde completar a instalação.

Computador → Dis	:o Local (C:) → SAJ → sajsg5 →	sajsg5			
Nome	^ Data	a de modificaç	Tipo	Tamanho	D
log	20//	5/2010 14:25	Dasta de are	uivor	1
inidas.dll		ÇÃO DA JUSTIÇA			КВ
🗟 sajsg5	SAJ		Varia	Atualizador	KB
spAplicaPatch			Verse	ao do loader: 4.0.0.0	i KB
spcfg					KB
🛃 spexec				*	KB
	Atualizando: sajsg5ap Progresso total: Detalhes>> Fect	p.exe.zip	,	(1 de 29)	

8.2.15. Na tela abaixo, entre com usuário e senha do SAJSG.

Computador > Disc	o Local (C:)	→ SAJ → sajsg	5 > sajsg5 >		
Nome	^		Data de modificaç	Тіро	Tamanho
Cache			20/05/2010 1/651	Dacta de acquisies	
cfgs	6	SISTEMA DE AUT	OMAÇÃO DA JUSTIÇA	Versă	o 1.8.33-85
consulta	SAJ	Segundo Gr	au		
cpoPG5					0
DadosProcesso					1000
📙 DicasConsultaJ		<u>U</u> suário			
EstudoAutoma		Sanha			
📙 Informativo		Sellus	··[103
log		Lotação	:		
Novidades			ок С	ancelar	Public
ResultadoImpo			Esqueci minha senha		
Webhelp		7		poligraph	ir chil
S brypddecom.d		/			j KB
CONSOLECOLE	ORLOGS		28/05/2019 14:39	Aplicativo	215 KB
free3of9			28/05/2019 14:41	Arquivo de fonte	5 KB
LogoRelatorio			28/05/2019 14:45	Arquivo BMP	10 KB

8.2.16. A imagem abaixo mostra a tela inicial do sistema SAJSG.

