



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## **ORIENTAÇÃO PARA BAIXA DE SELOS DIGITAIS DE SERVENTIAS EXTINTAS (SITUAÇÃO INATIVA)**

A baixa de selos digitais existente no estoque do Portal do Selo Digital de serventias extintas (Situação: Inativa), a exemplo da Serventia 019014, deve ser realizada através do serviço de Devolução de Selos, conforme consta na documentação do Manual do Usuário do Webservice (versão 2.3.2), seção 5.1.6 Devolver Selos, disponível no link abaixo:

<https://www.tjce.jus.br/fermoju/documentos-do-selo-digital/>

### **Web Service – HOMOLOGAÇÃO**

**Devolução de Selos:** <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/DevolucaoSelo?wsdl>

1. devolverSelo

### **Web Service – PRODUÇÃO**

**Devolução de Selos:** <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/DevolucaoSelo?wsdl>

1. devolverSelo

### **Manual Técnico do Sistema / Módulo – Web Service:**

[https://portal.tjce.jus.br/uploads/2016/06/MU\\_WebService-2.3.2.pdf](https://portal.tjce.jus.br/uploads/2016/06/MU_WebService-2.3.2.pdf)

No Manual do Usuário do Webservice (link acima), consultar as seções abaixo, relativas ao serviço de Devolução de Selos:

#### **5.1.6 Devolver Selos**

Esse serviço é responsável por devolver selos para o tribunal. Os selos disponíveis para devolução, serão SELO 6, para todas as serventias e todos os tipos de selos, para as serventias inativadas. O Schema utilizado para devolver os Selos será o Schema xsDevolucaoSelo\_v1.0.xsd

#### **Solicitação e processamento:**

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para devolução dos selos permitidos utilizando o Schema xsDevolucaoSelo\_v1.0.xsd;
2. O Web Service do TJCE valida o recebimento do XML enviado, verifica a devolução do selo; cria o XML de retorno baseado no Schema xsRetDevolucaoSelos\_v1.0.xsd;
3. O Web Service do TJCE assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital do FERMOJU e retorna o XML gerado.
4. O sistema do Cartório recebe o resultado da devolução dos selos com o status da devolução, sendo 1 como sucesso ou código da pendência, caso não tenha sido devolvido o selo.

**15.3.6 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12** utilizado para Devolver Selos tipo 6 e selos de serventias inativadas com Schema genérico (xsDevolucaoSelo.xsd).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.devolucao.selodigital.tjce.jus.br/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:devolverSelo>
      <!--Optional:-->
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2023-08-08T18:00:00.000</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>[REDACTED]/codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <informante>00000000000</informante>
        <devolucaoSelo>
          <idDevolucaoSelo>545454</idDevolucaoSelo>
          <itensDevolucaoSelo>
            <itemDevolucaoSelo>
              <sequencialDevolucaoSelo>2435454</sequencialDevolucaoSelo>
              <motivoDevolucao>SERVENTIA_INATIVADA</motivoDevolucao>
              <selo>
                <codigoSelo>
                  <codigo>6</codigo>
                </codigoSelo>
                <numeroSerie>[REDACTED]</numeroSerie>
                <validador>[REDACTED]</validador>
              </selo>
            </itemDevolucaoSelo>
          </itensDevolucaoSelo>
        </devolucaoSelo>
      </arg0>
    </ser:devolverSelo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```