



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	<b>Documento</b> 2025NE000074	<b>Emissão</b> 30/01/25
<b>Credor</b> 42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		
<b>Valor</b> 65.383,41 (Sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Unidade Orçamentária</b>	04200121 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>Programa de trabalho</b>	02.061.192.11478 - Reforma e Adequação de Bens Imóveis - FERMOJU (1º Grau)
<b>Id. uso</b>	1 - Fonte de Recursos de Outras Fontes Não Destinados à Contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - Detalhamento Específico
<b>Detalhamento de Fonte</b>	200070 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
<b>Região Planejamento</b>	15 - ESTADO DO CEARÁ
<b>Classificação da Ação</b>	2 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO
<b>Indicador Resultado Primário</b>	1 - Primária obrigatória
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000.E0000 - Não definida
<b>Projeto</b>	0 - sem projeto
<b>Parcela</b>	sem parcela
<b>Convênio de Receita</b>	0000000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	0000000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato Receita</b>	0000000000 - Sem contrato
<b>Contrato Despesa</b>	0000000000 - Sem contrato
<b>Programa de Financiamento</b>	0 - Indefinido
<b>Efeito do Documento</b>	Desembolso
<b>Número do Doc. Regularização</b>	000000000000 - 000000

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Estimativo	<b>Mod. Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Emb. Legal</b> Art. 75, III da Lei nº 14.133/2021.
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	<b>Local Entrega</b>
<b>Processo</b> 8527118-70.2024.8.06.0000	<b>UF</b> Ceará	<b>Município</b> Fortaleza

## Itens

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Item Parcela</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis (2)	64 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS (IP 1962)	0 - sem item - 0		65.383,41

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b> 201.913,43	<b>Indisponível antes NE</b> 0,00	<b>Valor NE</b> 65.383,41	<b>Saldo após NE</b> 136.530,02
	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00	<b>Bloqueado</b> 0,00	

## Observação

Empenho referente à aquisição e instalação de persianas horizontais de alumínio de 50mm destinadas a melhorar o conforto ambiental nos ambientes de trabalho do TJCE, em conformidade com o Termo de Participação nº 07/2024 (LOTE 2 DISPUTA AMPLA).

## Produtos

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO

Gestor

02691131343 - FRANCISCO CRISTIANO NUNES BESERRA

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Emitido/contabilizado por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:35.

Impresso por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:35.

Identificação				
Unidade Gestora			Documento	Emissão
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)			2025NE000074	30/01/25
Credor		42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		
Valor		65.383,41 (Sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)		

Persiana horizontal (Comarca - Acopiara)		25,04	m <sup>2</sup>	171,61	4.297,11
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Araripe)		26,5	m <sup>2</sup>	171,61	4.547,67
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Aurora)		28,08	m <sup>2</sup>	171,61	4.818,81
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Crato)		128,8	m <sup>2</sup>	171,61	22.103,37
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Ipueiras)		17,75	m <sup>2</sup>	171,61	3.046,08
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Jardim)		22,3	m <sup>2</sup>	171,61	3.826,90
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Jucás)		27	m <sup>2</sup>	171,61	4.633,47
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Quixadá)		60,53	m <sup>2</sup>	171,61	10.387,55
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.				
Persiana horizontal (Comarca - Solonópole)		45	m <sup>2</sup>	171,61	7.722,45

Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)		<b>Documento</b> 2025NE000074	<b>Emissão</b> 30/01/25
<b>Credor</b>	42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		
<b>Valor</b>	65.383,41 (Sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)		

**Descrição** Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadaço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO  
Gestor

02691131343 - FRANCISCO CRISTIANO NUNES BESERRA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO

Emitido/contabilizado por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:35.      Impresso por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:35.