



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	2025NE000076	30/01/25
Credor	42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
Valor	69.158,83 (Sessenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)	

Classificação

Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Orçamentária	04200121 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Programa de trabalho	02.061.192.11478 - Reforma e Adequação de Bens Imóveis - FERMOJU (1º Grau)
Id. uso	1 - Fonte de Recursos de Outras Fontes Não Destinados à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - Detalhamento Específico
Detalhamento de Fonte	200070 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Região Planejamento	15 - ESTADO DO CEARÁ
Classificação da Ação	2 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO
Indicador Resultado Primário	1 - Primária obrigatória
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Projeto	0 - sem projeto
Parcela	sem parcela
Convênio de Receita	0000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	0000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	0000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	0000000000 - Sem contrato
Programa de Financiamento	0 - Indefinido
Efeito do Documento	Desembolso
Número do Doc. Regularização	000000000000 - 000000

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Art. 75, III da Lei nº 14.133/2021.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	8527118-70.2024.8.06.0000	UF	Ceará	Município	Fortaleza

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis (2)	64 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS (IP 1962)	0 - sem item - 0		69.158,83

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
136.530,02	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00

Observação

Empenho referente à aquisição e instalação de persianas horizontais de alumínio de 50mm destinadas a melhorar o conforto ambiental nos ambientes de trabalho do TJCE, em conformidade com o Termo de Participação nº 07/2024 (LOTE 3 RESERVADO ME/EPP).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
---------	------------	--------------	----------------	-------------

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO

Gestor

Emitido/contabilizado por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.

02691131343 - FRANCISCO CRISTIANO NUNES BESERRA

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Impresso por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	2025NE000076	30/01/25
Credor	42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
Valor	69.158,83 (Sessenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)	

Persiana horizontal (Comarca - Baturité)	91,38	m ²	171,61	15.681,72
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Beberibe)	31	m ²	171,61	5.319,91
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Ibiapina)	18,7	m ²	171,61	3.209,11
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Jaguaripe)	31,2	m ²	171,61	5.354,23
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Jaguarauna)	23,1	m ²	171,61	3.964,19
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Marco)	33,25	m ²	171,61	5.706,03
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Morada Nova)	59,91	m ²	171,61	10.281,16
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - São Benedito)	26,3	m ²	171,61	4.513,34
Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.			
Persiana horizontal (Comarca - Tabuleiro do Norte)	47,16	m ²	171,61	8.093,13

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO

Gestor

02691131343 - FRANCISCO CRISTIANO NUNES BESERRA

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Emitido/contabilizado por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.

Impresso por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	2025NE000076	30/01/25
Credor	42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
Valor	69.158,83 (Sessenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)	

Descrição	Persiana horizontal com lâmina recolhível de 45 a 50mm de largura e composta em 100% por liga de alumínio. Largura da lâmina de 45 a 50 mm com espessura mínima da lâmina de 0,50 mm na cor preto. Sobreposição entre as lâminas de 3,5 a 4 mm. Distância de mínima de 50 mm entre as Lâminas. Trilho superior e inferior de Alumínio para ter maior durabilidade contra oxidação. Bastão para giratório oco com ponteira e gancho totalmente incolor com serigrafia. Pingente do cordão, tampas superiores, tampas inferiores, presilhas, cordão e cadarço na cor coordenada com as lâminas. Incluso o serviço de instalação de todos os componentes da persiana.
Persiana horizontal (Comarca - Uruburetama)	41
	m ²
	171,61
	7.036,01

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO
Gestor

Emitido/contabilizado por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.

02691131343 - FRANCISCO CRISTIANO NUNES BESERRA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

Impresso por Francisco Cristiano Nunes Beserra em 30/01/25 às 10:39.