

ANEXO H – PESQUISA E ANÁLISE DAS COTAÇÕES DE FORNECEDORES

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo: 8503277-65.2025.8.06.0000

Objeto da Pesquisa: Fornecimento e instalação de mobiliário sob medida em marcenaria para ambientação do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE.

O presente Anexo tem por finalidade apresentar a metodologia adotada para a coleta, análise e tratamento das cotações de preços obtidas junto a fornecedores especializados, a fim de subsidiar a composição do valor estimado da contratação no âmbito do Termo de Referência (TR) do processo administrativo supracitado.

1. PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO E SELEÇÃO DAS COTAÇÕES DE FORNECEDORES

- 1.1. A pesquisa de preços foi realizada mediante solicitação direta de cotações a fornecedores especializados, nos termos do art. 10 do *Manual de Pesquisa de Preços* do TJCE. A solicitação formal de proposta comercial, constante deste anexo, contemplou a descrição detalhada dos itens de mobiliário, unidade de fornecimento, quantitativos estimados, prazo mínimo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, bem como os demais elementos técnicos pertinentes, encontram-se registrados no Anexo G do TR.
- 1.2. A seleção dos fornecedores consultados considerou a atuação em Fortaleza ou na Região Metropolitana; a capacidade técnica e a regularidade jurídica, verificada por meio de consultas a bases públicas e contratações anteriores; além do porte das empresas, adequado ao quantitativo estimado na pesquisa.
- 1.3. As solicitações foram realizadas por meio eletrônico (e-mail), e todas as propostas consideradas válidas continham os elementos obrigatórios: razão social, CNPJ, endereço físico e eletrônico, telefone de contato, data de emissão, identificação do responsável e os valores unitários e totais por item cotado.

1.4. Empresas Consultadas:

TABELA 01 – EMPRESAS – SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO		
ITEM	FORNECEDORES	RESPOSTA
01		Apresentou proposta
02		Apresentou proposta
03		Apresentou proposta
04		Não respondeu
05		Não respondeu
06		Não respondeu
07		Não respondeu
08		Não respondeu
09		Não respondeu
10		Não respondeu
11		Não respondeu
12		Não respondeu
13		Não respondeu
14		Não respondeu
15		Não respondeu
16		Não respondeu
17		Não respondeu
18		Não respondeu
19		Não respondeu

- 1.5. Em cumprimento ao art. 14 do *Manual de Pesquisa de Preços* do TJCE, foi mantido o registro dos fornecedores consultados que não apresentaram proposta, assegurando a rastreabilidade e a transparência no processo de apuração do valor estimado.
- 1.6. Todas as formalizações de solicitação de cotação, bem como os orçamentos recebidos das empresas, encontram-se disponíveis no Anexo G do TR referente a esta contratação.

2. TRATAMENTO DOS DADOS

- 2.1. Com o objetivo de assegurar que o valor estimado da contratação reflita, de maneira fidedigna, os preços praticados no mercado, os valores obtidos em pesquisa realizada diretamente com fornecedores foram submetidos a tratamento estatístico conforme a metodologia adotada pelo TJCE.
- 2.2. As cotações foram inseridas manualmente no portal *Banco de Preços*, exclusivamente para a geração de tabelas demonstrativas e aplicação da metodologia, com o objetivo de mitigar distorções decorrentes de valores atípicos e assegurar transparência e economicidade na definição do valor estimado.
- 2.3. O procedimento adotado baseou-se nas diretrizes do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ, com aplicação de critérios objetivos para exclusão de preços fora do padrão. A metodologia foi estruturada em quatro etapas sequenciais:
 - 2.3.1. Exclusão de preços excessivamente elevados;
 - 2.3.2. Exclusão de preços inexequíveis;
 - 2.3.3. Cálculo de estatísticas complementares;
 - 2.3.4. Definição da base estatística para o valor estimado.
- 2.4. Inicialmente, procedeu-se à análise dos preços com indícios de excesso. Para cada proposta, foi calculada a **média dos demais valores** (ou seja, excluindo-se o valor sob análise), a fim de evitar que o próprio valor influenciasse o resultado da comparação. Em seguida, comparou-se o valor da proposta com essa média específica, obtendo-se o **percentual de variação**. Foi considerado excessivamente elevado o valor superior a 40% da média do rol de preços obtidos.
 - 2.4.1. Conforme disposto na página 30 do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços, do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“...os preços excessivamente elevados deverão ser excluídos individualmente antes de se proceder à eliminação dos inexequíveis, tendo em vista o princípio da economicidade e objetivando obter a melhor contratação para a Administração Pública.”

- 2.5. Em seguida, com os valores excessivos já removidos, procedeu-se à identificação dos preços inexequíveis. Utilizou-se a mesma lógica de comparação percentual: para cada valor restante, calculou-se a média dos demais e, com base nela, identificou-se o percentual de variação. Foi considerado inexequível o valor inferior a 40% da média do rol de preços obtidos.
- 2.6. O percentual de 40%, utilizado tanto para a identificação de preços excessivamente elevados quanto para a identificação de preços inexequíveis, foi adotado com base na orientação contida no art. 6º do Manual de Pesquisa de Preços do TJCE.
- 2.7. Após o saneamento da base de dados, com exclusão dos preços considerados excessivamente elevados e inexequíveis, foram calculadas as seguintes estatísticas complementares:
- 2.7.1. Média dos preços válidos;
 - 2.7.2. Mediana dos preços válidos;
 - 2.7.3. Desvio padrão da amostra;
 - 2.7.4. Coeficiente de variação (CV), calculado pela fórmula: $CV = (\text{desvio padrão} \div \text{média}) \times 100$.
- 2.8. O coeficiente de variação foi adotado como parâmetro técnico para definição da base de cálculo do valor estimado, conforme orientações contidas no Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
- “O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de definição do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço médio.”
- 2.9. Com base nesse critério, ao final do processo, o valor estimado de cada item foi definido utilizando-se a média ou a mediana dos preços válidos, conforme o grau de dispersão identificado na análise estatística dos dados.
- 2.10. O tratamento de dados descrito nesta seção encontra-se ilustrado no relatório gerado pelo portal *Banco de Preços*, disponível a partir da página 6, o qual apresenta de forma transparente as etapas aplicadas e os resultados obtidos, através do Mapa Comparativo de Preços e do Mapa Detalhado de Cotação, considerando que:
- 2.10.1. Somente a empresa [REDACTED] apresentou proposta válida para o item 11 (Palco Modular), incluído no projeto de marcenaria, em substituição ao Painel Foyer, já contratado em outra licitação em andamento neste Tribunal. Em razão disso, os valores inicialmente cotados para o Painel Foyer pelas demais empresas foram desconsiderados; e

2.10.2. Embora a estimativa do valor do item, em regra, deva considerar no mínimo três cotações, o tratamento foi realizado exclusivamente com os dados válidos disponíveis, tendo em vista a inexistência de tempo hábil para novas pesquisas de preços, em razão da necessidade de compatibilização com o cronograma da obra civil do plenário.

FORNECEDORES	
Razão Social	Nome de Fantasia

3. CONCLUSÃO

- 3.1. A metodologia aplicada para tratamento e avaliação das cotações seguiu os critérios técnicos definidos pelo Manual de Pesquisa de Preços do TJCE e pelas orientações do STJ, assegurando coerência, transparência e fundamentação estatística à estimativa.
- 3.2. A presente pesquisa de preços dos fornecedores foi realizada pela Gerência de Planejamento de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Fortaleza, 25 de setembro de 2025

Equipe de Planejamento:

Jane Lima de Figueirêdo Barroso
Matrícula: 53670
Gerente de Planejamento de Infraestrutura

Franuel de Sousa Silva
Matrícula: 54125
Técnico Judiciário

Danielle Alexandre Carneiro
Matrícula: 53766
Diretora de Infraestrutura – em responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
40%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 40% da média do rol de preços obtidos
40%	Inexequível: valores inferiores a 40% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
ITEM 1 – BANCADA – TIPO 1	R\$ 31.813,18	R\$ 31.813,18	1503,56	4,73	Média	R\$ 30.750,00	R\$ 31.813,18	R\$ 31.813,18
ITEM 2 – BANCADAS – TIPO 2	R\$ 21.240,06	R\$ 21.240,06	1046,60	4,93	Média	R\$ 20.500,00	R\$ 21.240,06	R\$ 21.240,06
ITEM 3 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1	R\$ 10.276,82	R\$ 10.276,82	4351,27	42,34	Média	R\$ 7.200,00	R\$ 10.276,82	R\$ 10.276,82
ITEM 4 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2	R\$ 34.563,07	R\$ 34.563,07	16805,19	48,62	Média	R\$ 22.680,00	R\$ 34.563,07	R\$ 34.563,07
ITEM 5 – PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL	R\$ 16.586,87	R\$ 16.586,87	909,53	5,48	Média	R\$ 15.943,73	R\$ 16.586,87	R\$ 16.586,87
ITEM 6 – PÚLPITO 01	R\$ 3.309,03	R\$ 3.309,03	437,03	13,21	Média	R\$ 3.000,00	R\$ 3.309,03	R\$ 3.309,03
ITEM 7 – PÚLPITO 02	R\$ 3.368,13	R\$ 3.182,40	680,29	20,20	Média	R\$ 2.800,00	R\$ 3.368,13	R\$ 3.182,40
ITEM 8 – ARMÁRIO COPA	R\$ 21.112,42	R\$ 21.112,42	12179,79	57,69	Média	R\$ 12.500,00	R\$ 21.112,42	R\$ 21.112,42
ITEM 9 – MESA MODULAR	R\$ 2.701,99	R\$ 2.939,98	618,35	22,89	Média	R\$ 2.000,00	R\$ 2.701,99	R\$ 2.939,98
ITEM 10 – PORTA MIMETIZADA	R\$ 3.599,18	R\$ 3.599,18	1978,73	54,98	Média	R\$ 2.200,00	R\$ 3.599,18	R\$ 3.599,18
ITEM 11 – PALCO MODULAR	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	0	0	Média	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	BANCADA – TIPO 1	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 30.750,00	R\$ 31.813,18	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 82.791,99		Preço desconsiderado do	Justificativa: Este valor é considerado



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
										cálculo.	EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 160,21% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 32.876,36		VÁLIDO	
2	BANCADAS – TIPO 2	un	6,00	---	Preço Manual		---	R\$ 20.500,00	R\$ 21.240,06	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 228.578,75		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 976,17% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 21.980,12		VÁLIDO	
3	ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1	un	2,00	---	Preço Manual		---	R\$ 7.200,00	R\$ 10.276,82	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 15.605,50		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 51,85% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 13.353,63		VÁLIDO	
4	ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 22.680,00	R\$ 34.563,07	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 57.901,78		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 67,53% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 46.446,13		VÁLIDO	
5	PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 26.025,00	R\$ 16.586,87	Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 56,9% superior à média dos demais preços cotados.



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual		---	R\$ 17.230,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 15.943,73		VÁLIDO	
6	PÚLPITO 01	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 3.000,00	R\$ 3.309,03	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.951,12		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 49,63% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.618,05		VÁLIDO	
7	PÚLPITO 02	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 2.800,00	R\$ 3.368,13	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.122,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.182,40		VÁLIDO	
8	ARMÁRIO COPA	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 12.500,00	R\$ 21.112,42	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 38.599,18		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 82,83% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 29.724,83		VÁLIDO	
9	MESA MODULAR	un	5,00	---	Preço Manual		---	R\$ 2.000,00	R\$ 2.701,99	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.165,99		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 2.939,98		VÁLIDO	
10	PORTA MIMETIZADA	un	1,00								



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual		---	R\$ 2.200,00	R\$ 3.599,18	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.998,35		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 8.799,75		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 141,8% superior à média dos demais preços cotados.
11	PALCO MODULAR	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	VÁLIDO	



MAPA DETALHADO DE COTAÇÃO

(Contém: descrição detalhada dos itens, valores unitários, quantidades, unidade de medida, valores totais e globais, sem a identificação das empresas)

Item	Descrição Detalhada	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total por Item (R\$)
BANCADA – TIPO 1	Estrutura: Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm. Fechamento Frontal: MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado, mesma especificação da estrutura. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e ampliação da bancada. Furos de Passagem: 13 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos. Iluminação: Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Sistema Modular: Caso o balcão seja dividido em seções, os módulos deverão ser interligados com sistema de encaixe ou parafusos embutidos, garantindo estabilidade e uniformidade. Dimensões Gerais Balcão Tipo 1: 14,56 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A); Altura do tampo: 0,765 m.	01	un	31.813,18	31.813,18
BANCADAS – TIPO 2	Estrutura e Fechamento: Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada, aplicada na estrutura, laterais e frente. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes ou ampliações. Furos de Passagem: 11 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos. Iluminação: Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Sistema Modular: Caso a bancada seja composta por módulos, estes deverão ser interligados com sistema de encaixe ou	06	un	21.240,06	127.440,36

	parafusos embutidos, garantindo estabilidade e acabamento uniforme. Dimensões Gerais Bancada Tipo 2: 9,96 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A); Altura do tampo: 0,765 m.				
ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1	Composição: Mobiliário composto por 5 módulos de armário vertical, cada um com 1 porta de abrir. Estrutura e Corpo Interno: Painéis em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Trama-Duralex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Portas: Portas do tipo abrir, sentido de abertura conforme projeto executivo. Compostas por chapa base de MDF 6 mm com a aplicação frontal de faixas em MDF 15 mm com rebaixos decorativos de 3x15 mm, coladas sobre a base, formando desenho linear. Puxadores: Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte. Fechaduras: Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente. Dobradiças: 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Interior: Módulos sem divisórias ou prateleiras internas. Cada módulo possui 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção ou substituição. Fixação: Armário fixado na parede de fundo por meio de suportes metálicos ocultos ou sistema similar que garanta estabilidade e acabamento limpo. Base: Armário com rodapé em madeira, no mesmo padrão do corpo, sem sapatas. Encosto diretamente ao piso, formando acabamento. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Tipo 1: 2,05 m (C) x 0,65 m (P) x 1,80 m (A).	02	un	10.276,82	20.553,64
ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2	Composição: Armário composto por 12 módulos verticais com porta de abrir. Cada módulo possui 1 prateleira superior e 1 cabideiro. Estrutura, Fechamentos e Portas: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duralex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventual ampliação. Puxadores: Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte. Fechaduras:	01	un	34.563,07	34.563,07

	Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente. Dobradiças: 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Interior: Cada módulo possui 1 prateleira superior em MDF de 15 mm, no mesmo padrão da estrutura, e 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção. Fixação: Armário autoportante, sem fixação em parede, com estrutura estável e autoestável. Base: Rodapé de madeira no mesmo padrão do corpo do armário, sem sapatas, encostado diretamente ao piso. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Tipo 2: 5,72 m (C) x 0,65 m (P) x 2,10 m (A).				
PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL	Composição: Mobiliário composto por 3 módulos integrados, sendo 2 módulos com espelho e 1 módulo de banco de apoio para vestimenta. Estrutura e Corpo: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Módulos de Espelhos: Espelho cristal incolor de 6 mm de espessura, colado sobre base de MDF. Nas extremidades verticais dos espelhos será aplicado perfil de alumínio de sobrepor, tipo “no frame”, para fita de LED 3000K, com difusor translúcido. Produto de referência: Perfil de sobrepor modelo Garbo, seção 23 x 17 mm, cor preta, fabricante Usina Design & Iluminação, ou similar. Iluminação: Fita LED 3000K embutida no perfil de alumínio, com instalação oculta e difusão contínua de luz. Módulo de Banco: Banco com estrutura em MDF no mesmo padrão do corpo. Assento estofado fixo com espuma D33 e manta acrílica, revestido com tecido estruturado (trama fechada), impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar. Assentos Adicionais: Dois assentos estofados soltos, confeccionados em espuma D33 com espessura de 8 cm, manta acrílica e capa removível. Tecido estruturado com trama fechada, impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Corte AA: 5,75 m (C) x 0,45 m (P) x 2,10 m (A).	01	un	16.586,87	16.586,87
PÚLPITO 01	Composição: Púlpito composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado. Estrutura, Corpo e Tampo: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover,	01	un	3.309,03	3.309,03

	ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. O MDF vai até o piso. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes. Anteparo: Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes. Fixação: Fixação do mobiliário ao piso com cantoneiras metálicas de aço inox com 2 furos. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais do Pulpito: 0,96 m (C) x 0,50 m (P) x 1,39 m (A).				
PÚLPITO 02	Composição: Pulpito volante composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado e base com rodízios. Estrutura, Corpo e Tampo: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes. Anteparo: Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes. Rodízios: Base equipada com 4 rodízios reforçados de 50 mm com chapa de fixação, rotação 360°, sem trava. Carga mínima por rodízio: 30 kg. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Pulpito: 0,90 m (C) x 0,50 m (P) x 1,15 m (A).	01	un	3.368,13	3.368,13
ARMÁRIO COPA	Composição: Conjunto de armários superiores e inferiores complementares à bancada existente, conforme detalhamento em projeto executivo. Estrutura e Acabamento Interno: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Velluto-Duratex, padrão Cinza Fóssil, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Portas e Acabamento Externo: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Puxadores das Portas: Perfil tipo cava em aço inox escovado. Produto de referência: Puxador cava ref. 02, fabricante Alternativa, ou similar. Dobradiças: Duas dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixadas por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Prateleiras: Prateleiras removíveis em MDF de 15 mm com acabamento igual ao interno. Instalação com suportes metálicos tipo pino com bucha embutida, reguláveis, que permitam reposicionamento e retirada com segurança. Altura entre prateleiras definida conforme	01	un	21.112,42	21.112,42

	projeto executivo. Gavetas: • Frente: Pannel de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Trama-Duratex Titânio. • Corpo Interno: MDF com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Velluto-Duratex Cinza Fossil. • Corredoiças: Metálicas com sistema anti-impacto (fechamento suave). Puxador: Perfil tipo cava em aço inox escovado, igual ao das portas. Rodapé: MDF com acabamento igual ao corpo externo, com contato direto ao piso, sem sapatas. Fundo dos Armários: Pannel de MDF de 6 mm ou 15 mm, com o mesmo acabamento melamínico (BP) do interior. Fixação: Armários fixados na parede por meio de suportes metálicos ocultos, garantindo estabilidade e acabamento limpo. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF, espessura mínima de 0,45 mm, colagem a quente. Dimensões Copa: Comprimento 1: 4,20 m; Comprimento 2: 2,40 m; Profundidade: 0,60 m; Altura: 2,60 m. Configuração de Portas, Gavetas e Nichos: A quantidade de portas, gavetas e eventual presença de nichos abertos será definida conforme o projeto executivo detalhado.				
MESA MODULAR	Composição: Mesa composta por tampo, corpo em MDF e pannel frontal metálico perfurado, conforme detalhamento em projeto executivo. Tampo e Corpo: Confeccionados com duas chapas de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) na cor cinza grafite. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Carbone, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Pannel Frontal: Fechamento frontal em pannel perfurado de aço galvanizado, espessura 1,2 mm, pintado na cor cinza grafite, com estrutura metálica de fixação nas laterais da mesa. Furos redondos em disposição alternada, com as seguintes características: • Diâmetro do furo: 9,5 mm • Distância entre centros (EC): 14 mm • Área aberta (AA): 41,4% • Ângulo de furação (AF): 60° Montado sobre estrutura de metalon em perfil tubular de aço 20x40 mm, com pintura eletrostática na cor cinza grafite, acabamento fosco. Produto de referência: Pannel perfurado modelo P08, Permetal Metais Perfurados, ou similar. Fixação do Pannel: O pannel metálico deverá ser fixado por parafusos ou rebites à estrutura metálica, com acabamento limpo e sem ferragens aparentes na face frontal. Base da Mesa: Apoiada ao piso por meio de sapatas niveladoras em zamac com base em polipropileno, reguláveis individualmente. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes do MDF, espessura mínima de 0,45 mm, com colagem a quente. Dimensões Mesa 01: 1,00 m (C) x 0,60 m (P) x 0,76 m (A).	05	un	2.701,99	13.509,95
PORTA MIMETIZADA	Composição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, executada de forma a permanecer visualmente oculta, integrada ao revestimento do piso. Folha da Porta: Porta de madeira, classificação PEM de nível superior conforme NBR 15930-2, com folha pesada, espessura de 40 mm,	01	un	3.599,18	3.599,18

	núcleo sólido e capa lisa em HDF revestido com carpete. Carpete de Revestimento: Carpete tuçado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm ($\pm 10\%$), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401-LYRA, ou similar. Dobradiças: Dobradiças ocultas com ajuste 3D, mínimo de 3 peças por porta, com ângulo de abertura maior que 135°. Produtos de referência: Dobradiça invisível/oculta ajustável nº P110, fabricante CarpBrasil; Dobradiça invisível/oculta ajustável ref. IN230, fabricante Häfele; ou similares de mesma qualidade. Fechadura: Fechadura tipo cilindro com chave, sem maçaneta. Produto de referência: Fechadura auxiliar ref. 278, fabricante LaFonte, ou similar. Forramento (Batente): Rebaixo executado sob medida na obra, embutido, sem elementos salientes, de modo a preservar a estética mimetizada. Batedor: Aplicação de batedor de borracha autocolante para vedação e amortecimento. Dimensões da Porta: 0,80 m (L) x 1,80 m (A).				
PALCO MODULAR	Composição: O palco modular, composto por três módulos distintos, conforme projeto executivo. A estrutura será formada por sarrafos de madeira maciça de eucalipto, tamponados com chapas de compensado naval 18 mm e com dimensões variadas, instalados com espaçamento regular e alinhamento preciso, conforme indicado nas vistas de corte, planta superior e elevação do projeto. Material: Sarrafos de eucalipto natural com acabamento em pintura esmalte fosca premium lavável. Chapas de compensado naval 18 mm revestidas com carpete seguindo as especificações abaixo (Carpete Revestimento). Carpete de Revestimento: Carpete tuçado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm ($\pm 10\%$), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401-LYRA, ou similar.	01	un	13.875,00	13.875,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)					289.730,83



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Por meio deste, **nós**, abaixo identificados, declaramos que as informações contidas nos documentos listados a seguir são verdadeiras e correspondem ao seu conteúdo original:

1. **Documento:** Documento de Formalização de Demanda - DFD/DOD
Código SEI: 0371865
2. **Documento:** Estudo Técnico Preliminar - ETP
Código SEI: 0371888
3. **Documento:** Anexo A
Código SEI: 0371910
4. **Documento:** Anexo B
Código SEI: 0371926
5. **Documento:** Anexo C
Código SEI: 0371931
6. **Documento:** Termo de Referência - TR
Código SEI: 0371981
7. **Documento:** Anexo D
Código SEI: 0371991
8. **Documento:** Anexo E
Código SEI: 0372010
9. **Documento:** Anexo F
Código SEI: 0372023
10. **Documento:** Anexo G
Código SEI: 0372033
11. **Documento:** Anexo H
Código SEI: 0372037

Reconhecemos ainda a responsabilidade pela veracidade e integridade dessas informações, sobretudo em razão da impossibilidade de assinatura direta em arquivos em PDF dentro do SEI/TJCE.

Danielle Alexandre Carneiro

Diretora de Infraestrutura – em responsência

Jane Lima de Figueirêdo Barroso
Gerente de Planejamento de Infraestrutura

Franuel de Sousa Silva
Técnico Judiciário

Pedro Ítalo Sampaio Girão
Secretário de Administração e Infraestrutura

Para tanto, firmamos esta declaração eletronicamente no SEI/TJCE.

Fortaleza, 15 de outubro de 2025.

Assinatura Eletrônica ou Digital



Documento assinado eletronicamente por **FRANUEL DE SOUSA SILVA**, **Servidor**, em 15/10/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JANE LIMA DE FIGUEIREDO BARROSO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE ALEXANDRE CARNEIRO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0372060** e o código CRC **BDF643CD**.
