



Ao

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ – TJCE**  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO OFICIAL

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2026**

**PROCESSO Nº 8519826-78.2025.8.06.0000 | LOTE 02**

**RECORRENTE: ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**

**RECORRIDA: KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**

## **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**

**KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, já qualificada nos autos do certame em epígrafe, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto por ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

### **1. DA TEMPESTIVIDADE E DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA**

A presente manifestação é tempestiva, porquanto apresentada no prazo regulamentar fixado no edital. Convocada para envio do Anexo do Lote 02 (Aquisição de notebooks), a proposta comercial desta Recorrida foi examinada e aceita, culminando na sua habilitação e declaração como vencedora do certame.

Inconformada, a empresa ASE-IT interpôs recurso administrativo sustentando a existência de supostas divergências entre o documento denominado "Ficha técnica Notebook DCM4A-4" — apresentado pela KL para comprovar o objeto cotado — e informações encontradas no portal institucional da fabricante DATEN Tecnologia Ltda. A Recorrente questiona a configuração do processador AMD Ryzen 5 PRO 220, a quantidade de slots de memória, os níveis de ajuste do teclado, as versões das portas USB Type-C e HDMI, bem como a comprovação da norma ISO/IEC 27001.

Ocorre que a insurgência recursal parte de uma premissa fática e mercadológica equivocada, ao confundir folhetos comerciais genéricos de caráter referencial com a ficha técnica de projeto elaborada pela fábrica especificamente para atender às exigências do Termo de Referência do TJCE.



## 2. DA AUTENTICIDADE DA FICHA TÉCNICA E DA DISTINÇÃO ENTRE CATÁLOGO REFERENCIAL E PROJETO LICITATÓRIO (DECLARAÇÃO FORMAL DA FABRICANTE DATEN)

A tese da Recorrente desmorona diante da análise da origem e da natureza da documentação encartada aos autos. A "Ficha técnica Notebook DCM4A-4" apresentada pela KL não foi produzida ou adaptada pela licitante; trata-se de documento técnico emitido diretamente pela fabricante DATEN Tecnologia Ltda. para instruir a proposta neste certame.

Para dirimir qualquer dúvida, junta-se às presentes contrarrazões a **Declaração Formal da fabricante DATEN Tecnologia Ltda** – datada de 09.09.26. Nela, a empresa esclarece que disponibiliza em seu site institucional catálogos de caráter promocional e referencial, destinados a apresentar a família geral de produtos, a qual abrange diversas variações de montagem (SKUs), atualizações de engenharia e diferentes revisões de hardware.

A fabricante atesta, de forma categórica e oficial, que a ficha técnica específica fornecida à KL em 31/08/2026 corresponde à exata configuração de projeto cotada para o Lote 02 do TJCE, refletindo com fidelidade o equipamento que será fabricado e entregue. Desse modo, o confronto com prospectos genéricos da internet não comprova falsidade ou descumprimento, mas apenas desconhecimento da Recorrente sobre a dinâmica da indústria de tecnologia.

A argumentação da recorrente parte de uma premissa equivocada: a de que toda documentação técnica encontrada no portal da fabricante necessariamente corresponde, de forma absoluta e imutável, à configuração específica de cada equipamento ofertado em cada processo licitatório.

Portanto, não é juridicamente adequado utilizar uma ficha comercial ou referencial disponível no site como parâmetro absoluto para invalidar documento técnico específico fornecido pela própria fabricante para determinado processo.



### 3. DO INTEGRAL ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

A verificação objetiva do conjunto probatório — composto pela proposta comercial, pela ficha do fabricante e pela pasta "FICHAS TÉCNICAS" com catálogos dos componentes anexada pela KL — confirma o cumprimento de 100% das especificações do edital:

- 1. Processador:** O notebook é equipado com o processador **AMD Ryzen 5 PRO 220**, conforme atestado na ficha de projeto e ratificado pela DATEN.
- 2. Memória RAM:** Conta com **2 slots SO-DIMM SDRAM DDR5** (expansíveis até 64 GB), atendendo com folga à expansibilidade exigida.
- 3. Teclado:** Possui padrão ABNT2, resistência a derramamento de líquidos e **iluminação ajustável em 2 níveis**, exatamente como descrito na oferta.
- 4. Interfaces de Vídeo e Dados:** Integra **1 porta HDMI 2.0 e 2 portas USB 3.2 Type-C** (com suporte a Power Delivery 3.0 e DisplayPort 1.4).
- 5. Certificação ISO/IEC 27001:** Ao contrário do alegado pela Recorrente, a comprovação foi devidamente encartada no processo sob o arquivo "**ISO 27001 DATEN - Val. 21.05.2029**", localizado na pasta "CERTIFICADOS", com validade plena mantida até 21 de maio de 2029.

A documentação entregue é consistente, autêntica e atesta que o produto oferta o padrão computacional exigido pela Administração.

### 4. DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

A licitação não deve ser conduzida por formalismo excessivo capaz de afastar proposta que efetivamente atende ao interesse público.

A existência de uma dúvida documental solucionável mediante manifestação do próprio fabricante não constitui fundamento suficiente para a eliminação automática da proposta.



O procedimento licitatório deve buscar a seleção da proposta mais vantajosa, preservando simultaneamente a isonomia, a segurança jurídica e o julgamento objetivo.

Nesse contexto, a solução que melhor atende ao interesse público é aquela que permite o esclarecimento da documentação e a verificação efetiva do atendimento técnico, em vez de presumir irregularidade onde não existe prova de falsidade.

## 5. DA PRESERVAÇÃO DA PROPOSTA, DA BOA-FÉ E DO PODER-DEVER DE DILIGÊNCIA SANEADORA (ARTS. 5º, 11, 59, § 2º E 64 DA LEI Nº 14.133/2021)

A conduta da KL pautou-se rigorosamente pela boa-fé e pela transparência, apresentando desde a abertura da sessão os documentos técnicos fornecidos pela fabricante do equipamento. Não houve substituição de produto, alteração de marca ou modificação posterior de especificações; o notebook ofertado permanece exatamente o mesmo desde o primeiro momento.

A Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021) erigiu como premissa mestre a seleção da proposta mais vantajosa e o fomento à justa competição (art. 11, incisos I e II), rechaçando a desclassificação fundamentada em preciosismo formal desprovido de impacto material. Nos termos do art. 59, § 2º, c/c o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, erros ou falhas formais que não alterem a substância da proposta devem ser sanados pela Administração em homenagem à verdade material e à eficiência.

Ainda que permanecesse qualquer dúvida técnica residual na comissão de licitação, caberia a confirmação dos fatos preexistentes por meio de diligência simples junto à fabricante (art. 64 da NLLC). Como a própria fabricante DATEN já atestou formalmente a adequação e a origem do documento, o saneamento encontra-se plenamente promovido nos autos, tornando imperativa a manutenção da classificação da proposta.



## 6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a **KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.** requer a Vossa Senhoria:

- a) O **CONHECIMENTO** das presentes Contrarrazões, por tempestivas;
- b) No mérito, o **INTEGRAL DESPROVIMENTO** do recurso administrativo interposto por ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.;
- c) A **CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE** da "Ficha técnica Notebook DCM4A-4" e da certificação ISO/IEC 27001 (arquivo "ISO 27001 DATEN - Val. 21.05.2029"), respaldadas pela declaração oficial da fabricante DATEN Tecnologia Ltda.;
- d) A **MANUTENÇÃO IRRETOCÁVEL** da decisão que declarou a KL vencedora do Lote 02, determinando-se o regular prosseguimento do certame para adjudicação e homologação do objeto.

*Pede deferimento.*

Salvador-BA, 10 de setembro de 2026.

**KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**

*Keila de Araujo Moreira*



*Diretora*

*RG.: 07456033-60*

*CPF: 921.897.505-63*

# NOTEBOOK DCM4A-4

AMD® Ryzen™ ou Ryzen™ PRO U Series.



## Sobre a linha de Notebooks DCM4A-4

Os notebooks Daten DCM4A-4 foram desenvolvidos para atender às demandas de ambientes corporativos, educacionais e profissionais, oferecendo desempenho, mobilidade e segurança. Equipados com processadores AMD Ryzen™ ou Ryzen™ PRO Série U, memória DDR5, armazenamento SSD PCIe NVMe e recursos avançados de conectividade, proporcionam alta produtividade, eficiência energética e confiabilidade para diferentes cenários de trabalho.

### Eficiência de Energia

Projetado para oferecer mobilidade e autonomia, o notebook DCM4A-4 utiliza baterias de Li-Polímero e processadores AMD Ryzen™ ou Ryzen™ PRO Série U de baixo consumo energético. O suporte a USB com função de carregamento amplia a praticidade no uso diário, contribuindo para maior produtividade dentro e fora do escritório.

### Performance

Com processadores AMD Ryzen™ ou Ryzen™ PRO Série U, memória de até 64 GB DDR5 e armazenamento SSD PCIe NVMe, o DCM4A-4 proporciona inicialização rápida, excelente desempenho em multitarefa e resposta ágil para aplicações corporativas. A tela Full HD IPS, conectividade moderna e portas de alta velocidade completam a experiência para ambientes profissionais.

### Segurança

Desenvolvido para ambientes empresariais, o DCM4A-4 oferece chip TPM dedicado (opcional), recursos avançados de proteção na UEFI BIOS, suporte a senhas de segurança, rastreamento por firmware e trava Kensington. Opcionalmente, pode contar com leitor biométrico, garantindo maior proteção das informações e conformidade com os requisitos do Windows 11 e ambientes corporativos.

### PPB — Produção Nacional

Fabricado no Polo Tecnológico de Ilhéus com participação no Processo Produtivo Básico (Lei de Informática), garantindo qualidade e isenção fiscal.



AMD® Ryzen™ ou Ryzen™ PRO U Series.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processador              | Processador AMD Ryzen™ 5 PRO 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chipset                  | Integrado ao Processador (Tecnologia SoC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema operacional      | Windows 11 PRO x64;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Placa gráfica            | Controlador gráfico integrado ao processador, de alta definição e memória compartilhada com o sistema, capacidade mínima de 1GB, sendo que a capacidade máxima de compartilhamento dinâmico dependerá da quantidade de memória instalada.                                                                                                                                                                           |
| Conexões de vídeo        | 1 HDMI 2.0<br>2 saídas de vídeo DP (via Type C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tela                     | LED Full HD IPS de 14,1", alta definição, resolução de 1920x1080, Widescreen 16:9, SRGB 60% e NTSC 45%, antirreflexo.<br>Dobradiça com abertura de 180 graus.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Memória                  | 2 slots SO-DIMM, SDRAM DDR5 com suporte até 5600Mhz, expansível até 64GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opções de armazenamento  | Possui 1 slot M.2 2280 para SSD (compatível com SATA 6 Gb/s ou PCIe Gen4 x4, com suporte a NVMe).<br>Leitor de cartão Micro SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rede                     | 1 RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1X, Auto Negotiation (Auto-Sense), Half/Full-Duplex, UEFI PXE Boot, Wake-on-LAN (WOL) e WS-Management (WS-Man).                                                                                                                                                                        |
| Áudio                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dois) alto-falantes estéreo 2W cada, integrados;</li><li>• 2 Microfones digitais internos com redução de ruídos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Webcam                   | Webcam, FHD 2MP (1920x1080) alta definição com suporte a Windows Hello e cortina de privacidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teclado                  | Padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa; Impressão das teclas do tipo permanente, não apresentando desgaste por uso prolongado ou abrasão.<br>Teclado retroiluminado com luminosidade ajustável (2 níveis) e resistente a derramamento de líquidos.                                                                                                                                               |
| Touchpad                 | Touchpad, multi-gestos, 2 botões e zona scroll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biometria                | Fingerprint Integrado ao touchpad (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conectividade sem fio    | 1 Interface M.2 2230 (PCIe) para Wireless/Bluetooth via módulo.<br>Rede sem fio: Interface homologada pela Anatel, com ajuste automático da potência de transmissão, recurso de ativação/desativação da interface sem fio e duas antenas para melhor transmissão/recepção de sinal.                                                                                                                                 |
| Interfaces               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 USB 3.2 Gen 1x1 Type A (com função de carregamento);</li><li>• 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type C (Dados, Power Delivery 3.0 e DisplayPort 1.4);</li><li>• 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C (Dados, Power Delivery e DisplayPort 1.4);</li><li>• 1 porta áudio combo (Mic/Fone);</li><li>• 1 Entrada DC-IN;</li><li>• 1 HDMI 2.0;</li><li>• RJ45 Gigabit Ethernet.</li></ul>                |
| LEDs Indicadores         | 1 LED On/Off; 1 LED Status da Bateria; 1 LED Status Wifi On/Off; 1 LED Câmera, 1 SSD Led.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gabinete / Chassi        | Gabinete reforçado com estrutura e dobradiças metálicas em alumínio e magnésio.<br>Slot para trava Kensington.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões (LxCxA) / Peso | L: 331,50mm C: 228,90mm A: 19,90mm sem os pés de borracha / ~1.55Kg (com bateria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fontes / Bateria         | Fonte de alimentação 65W Type C, bivolt automático 100~240VAC (+/-10%), cabo de 2,5m e plug da tomada seguindo a norma NBR 14136; (opcional)<br>Fonte de alimentação 65W DC IN, bivolt automático 100~240VAC (+/-10%), cabo de 2,5m e plug da tomada seguindo a norma NBR 14136;<br>Bateria de LI Polímero 3 Células (3s1p 55,44Wh). Carregamento rápido, 1 hora 80% de carga (com Notebook desligado). (opcional). |
| Garantia                 | De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Segurança & BIOS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurança     | <ul style="list-style-type: none"><li>• fTPM (Firmware TPM) ou TPM 2.0 discreto (opcional);</li><li>• Compatível com NIST SP 800-88r1, NIST SP 800-147 e NIST SP 800-193;</li><li>• Rastreamento e bloqueio remoto por agente persistente implementado em BIOS;</li><li>• Diagnóstico integrado no BIOS para CPU, memória, armazenamento e dispositivos, incluindo detecção de alteração de memória e dispositivos de armazenamento (HDD/SSD);</li><li>• Registro de eventos (LOG) em memória não volátil;</li><li>• Senhas de segurança para Power-On, Setup e armazenamento (HDD/SSD).</li></ul>                                                          |
| BIOS          | <ul style="list-style-type: none"><li>• BIOS Daten UEFI, SPI Flash ROM 256 Mb, compatível com SMBIOS 3.x, ACPI 6.0, SMART e AHCI;</li><li>• Interface DMI (Desktop Management Interface) e PXE (Preboot Execution Environment);</li><li>• Habilita ou desabilita interfaces e dispositivos embarcados (USB, Serial, slots de expansão, etc.);</li><li>• Configuração da sequência de boot por HDD/SSD, unidade óptica, USB e rede (PXE/WOL).</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Gerenciamento | <ul style="list-style-type: none"><li>• DASH 1.1 (opcional);</li><li>• Atualização do BIOS localmente (via Internet) ou remotamente por software de gerenciamento;</li><li>• Recuperação automática do BIOS em caso de falha ou corrupção durante a atualização;</li><li>• Campos DMI editáveis para inventário e identificação do equipamento;</li><li>• Número de série e modelo gravados em campo protegido da BIOS, acessíveis por aplicações de inventário;</li><li>• Suporte a Wake-on-LAN (WOL) e PCIe PME para gerenciamento remoto e economia de energia;</li><li>• Controle automático da velocidade das ventoinhas da CPU e do chassi.</li></ul> |

## Software & Periféricos (Opcionais)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Softwares</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pacote de softwares com aplicativos Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access);</li><li>• Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento e rede;</li><li>• Daten Tools para atualização de BIOS, drivers, Windows e diagnósticos, bem como ferramentas para implementação do TPM e higienização segura de disco;</li><li>• Software de reprodução/gravação de mídia;</li></ul> Demais softwares e atualizações disponíveis no portal de suporte da Daten.<br>Download no link: <a href="http://www.daten.com.br/suporte/publico/">http://www.daten.com.br/suporte/publico/</a> |
| <b>Teclados</b>           | Daten USB ou Wireless/Bluetooth ABNT-2 (opcional: proteção contra derramamento, SmartCard).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mouse</b>              | Mouse Daten óptico USB ou Wireless/Bluetooth (com mousepad opcional).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Outros periféricos</b> | Monitores ajustáveis · Caixas de som USB · Cabos de dados · DVD±RW externo · Leitor SmartCard USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Certificações & Conformidades

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificações e normas</b> | RoHS · Portaria Inmetro nº 304/2023 · IEC 62368-1 · CISPR 32/35 · ABNT NBR 14020/14024 · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 27001 · ISO 37001 · MIL-STD-810H. Compatível com Windows 11 e Linux (64 bits), com certificação HCL para ambos os sistemas. |
| <b>Padrões e consórcios</b>   | DMTF · JEDEC · UEFI Forum · Trusted Computing Group (TCG) · Microsoft AI Cloud Partner Program.                                                                                                                                                             |
| <b>Sustentabilidade</b>       | Programa de engenharia reversa, reciclagem e descarte ambientalmente seguro dos produtos.                                                                                                                                                                   |

.....

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se ao direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 3108.2026.

# DATEN

DATEN.COM.BR



**A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI**

**certifica que a organização**

**DATEN TECNOLOGIA LTDA.**

Rodovia BA 262, km 3,5 - Sentido Uruçuca - Ilhéus - BA - Brasil

**para o seguinte escopo:**

Sistema de gestão da segurança da informação aplicado à proteção dos ativos de informação e dos sistemas que suportam os processos de desenvolvimento, manutenção e suporte de sistemas corporativos para os processos de Fabricação, comercialização, locação e assistência técnica de microcomputadores, estações, servidores, notebooks e equipamentos de informática no mercado nacional, de acordo com a declaração de aplicabilidade (SoA), Rev. 00, de 17/03/2026.

**implementou e mantém um**

**Sistema de Gestão da Segurança da Informação**

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

**NBR ISO/IEC 27001:2022**

**Requisitos para Sistemas de Gestão da Segurança da Informação**

Validade: **21 de maio de 2029**

Número do certificado: **SI-29135**

São Paulo, 22 de maio de 2026



  
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI  
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil





**FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI**

**hereby certifies that the organization**

**DATEN TECNOLOGIA LTDA.**

Rodovia BA 262, km 3,5 - Sentido Uruçuca - Ilhéus - BA - Brasil

**for the following scope:**

Information security management system applied to the protection of information assets and the systems supporting the development, maintenance, and support processes for corporate systems related to the manufacturing, marketing, leasing and technical assistance of microcomputers, workstations, servers, laptops, and IT equipment in the domestic market, in accordance with the statement of applicability (SoA), Rev. 00, dated March 17, 2026.

**has implemented and maintains an**

**Information Security Management System**

An audit performed by Fundação Vanzolini has verified that this Management System fulfills the requirements of the following standard :

**NBR ISO/IEC 27001:2022**

**Requirements for Information Security Management Systems**

This certificate is valid until: **May 21<sup>st</sup> 2029**

Certification Registration # : **SI-29135**

São Paulo, May 22<sup>nd</sup> 2026



  
FUNDÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI  
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil



# DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

DATEN TECNOLOGIA LTDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ – TJCE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2026  
PID (PROCESSO INTERNO DATEN) = 1518-26

Ilhéus-Ba, 09 de setembro de 2026

À

## **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ – TJCE**

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2026**

### **DECLARAÇÃO DO FABRICANTE**

A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Urucuá - Distrito Industrial de Ilhéus -Iguape, CEP: 45658-335, Ilhéus/BA, fabricante dos produtos Daten, ofertados pela revenda autorizada KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, declara:

A DATEN disponibiliza em seu portal institucional fichas técnicas de caráter referencial e comercial, elaboradas para apresentar as características gerais de suas linhas de produtos. Tais documentos possuem natureza informativa e abrangem diferentes configurações possíveis de um mesmo modelo, considerando as diversas demandas do mercado público.

Para cada processo licitatório, realizamos uma análise específica do Termo de Referência do Edital, elaborando uma Ficha Técnica Específica correspondente à configuração efetivamente ofertada para aquele certame. Esse documento contempla as características exatas do equipamento a ser fornecido, incluindo eventuais atualizações de hardware, revisões de projeto, componentes homologados e demais especificações técnicas aplicáveis.

Dessa forma, a ficha técnica (versão 3108.2026) encaminhada à revenda KL LOCAÇÃO participante do certame representa a versão oficial da configuração ofertada, refletindo fielmente o equipamento que será produzido e entregue em caso de contratação.

Eventuais diferenças entre as informações constantes na ficha disponibilizada no site institucional e aquelas apresentadas na ficha técnica específica decorrem exclusivamente da existência de diferentes configurações homologadas para o mesmo modelo comercial, bem como de atualizações tecnológicas e revisões de engenharia realizadas pelo fabricante ao longo do ciclo de vida do produto.

---

#### **Matriz**

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Sentido Urucuá - Ilhéus  
Distrito Industrial de Ilhéus.  
Ilhéus/BA - Brasil - CEP: 45658-335  
Tel: +55 73 3222.6200

#### **Filial Salvador**

Rua Frederico Simões, 125 - 6º andar  
Edf. Liz Empresarial, Caminho das Árvores  
Salvador/BA - Brasil - CEP: 41.820-774  
Tel: +55 71 3616.5500

Ressalta-se que tais diferenças não caracterizam divergência técnica, inconsistência documental ou alteração indevida do objeto ofertado, uma vez que a configuração apresentada na proposta comercial corresponde integralmente ao equipamento ofertado e atende às exigências estabelecidas no edital.

A DATEN possui controle interno de engenharia, produção e qualidade que assegura que o equipamento fabricado corresponda exatamente às especificações constantes da documentação técnica apresentada para o respectivo processo licitatório.

Dessa forma, a documentação apresentada representa fielmente a configuração ofertada pela fabricante, não havendo qualquer prejuízo à análise da proposta ou ao atendimento das especificações técnicas exigidas pela Administração.

Ilhéus-Ba, 09 de setembro de 2026

04.602.789/0001-01

DATEN TECNOLOGIA LTDA

**Alandy Barreto Conceição**

RG nº 09814005-15 - SSP-BA

CPF nº 027717635-24

Supervisor Comercial Governo

Rodovia Ilhéus-Uruçuca, Km 3,5, s/nº - Galpão  
Distrito Industrial de Ilhéus - CEP 45.658-335

ILHÉUS-BAHIA

## Matriz

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Sentido Uruçuca - Ilhéus  
Distrito Industrial de Ilhéus.  
Ilhéus/BA - Brasil - CEP: 45658-335  
Tel: +55 73 3222.6200

## Filial Salvador

Rua Frederico Simões, 125 - 6º andar  
Edf. Liz Empresarial, Caminho das Árvores  
Salvador/BA - Brasil - CEP: 41.820-774  
Tel: +55 71 3616.5500