

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DECISÃO DA PREGOEIRA EM DECLARAR VENCEDORA DO CERTAME, A EMPRESA COPY VIP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014

TJCE - PROTOCOLO
Certifico que a presente peça processual contém 03 folhas
Fortaleza, 30 de Junho de 2014

CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.953.969/0001-99, Insc. Estadual n.º 124138977, sediada à Av. dos Holandeses Qda. 32, nº 01, loja 09, Calhau, CEP: 65.071.380, São Luís-MA, Telefone (98) 3301-2400, com filial na Rua Pero Coelho, 955 – Centro, CNPJ. Nº 08.953.969/0003-50, inscrição estadual nº 06.566524-4, CEP: 60.140-100. Telefone: (85) 3022-0900, Fortaleza-CE, vem, mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Exa., interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

devidamente embasado no art. 109 da Lei 8.666/93 e, nos fatos e fundamentos que a seguir expõe:

O Princípio da Vinculação pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas

unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório.

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que estará estritamente subordinada ao seus próprios atos, quanto às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame.

A empresa COPY VIP COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta de preço em desconformidade com o ato convocatório, quando deixou de observar

Quanto aos subitens destacados do Item 1.1 Sistema Multifuncional de Imagem Colorido do Anexo 02 – Especificações Técnicas do Edital:

Especificações do Edital	Proposta e Documentação Técnica.
3. Capacidade do ciclo mensal a partir de 450.000 impressões ou superior.	Conforme documentação técnica em ANEXO Temos: VOLUME MENSAL RECOMENDADO: C6010VP 50.000 a 250.000 páginas A4. VOLUME MENSAL MÁXIMO: C6010VP 900.000 páginas A4. A capacidade de ciclo mensal é de 50.000 a 250.000 páginas (A4) e não a partir de 900.000 conforme informado na proposta. Este volume trata-se do máximo que o equipamento possa atingir durante um mês, não sendo sua capacidade de produção mensal.
5. Possuir resolução de digitalização em rede, com resoluções de 150x150, 300x300 e 600x600 dpi ou superior.	Não apresentam na documentação técnica, as resoluções mínimas de 150x150, 300x300.
12. Possuir conexão de rede padrão Ethernet 10/100/1000	Conforme documentação técnica Anexa, apresenta apenas a velocidade de internet de 10/100.

Quanto aos subitens destacados do Item 1.2 Sistema Multifuncional de Imagem Preto e Branco do Anexo 02 – Especificações Técnicas do Edital.

Ademais, contestar quanto ao cumprimento do exposto no OFÍCIO Nº 080/2014, Assunto: Esclarecimento sobre a Concorrência Pública nº 30/2014 de 05 de junho de 2014, em resposta ao questionamento enviado em 02 de junho de 2014, por licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 30/2014, “Quanto aos subitens 21, 22 e 27 do Item 1.2 Sistema Multifuncional de Imagem Preto e Branco do Anexo 02 – Especificações Técnicas do Edital:

Especificações do Edital e Esclarecimento – OFÍCIO Nº 080/2014.	Proposta e Documentação Técnica.
<p><i>1.2. Sistema Multifuncional de Imagem Preto e Branco:</i></p> <p><i>21. A Solução será acompanhada de servidor de impressão, com no mínimo 2GB de Memória RAM capacidade mínima de armazenamento de 250GB e Processador com mínimo de 2(dois) núcleos, ou equivalente, com velocidade mínima de 2,6GHz;</i></p> <p><i>22. Controle de filas de impressão que permita imprimir, reter e reimprimir arquivos;</i></p> <p><i>27. Os equipamentos, servidores, módulos de acabamento e demais acessórios obrigatórios deverão ser novos e de primeiro uso.”</i></p> <p>Pergunta 2: <i>Entende-se que as especificações discriminadas remetem-se a 02(dois) Servidores de Impressão EXTERNOS da mesma marca ou homologados pelo fabricante do equipamento Multifuncional, acompanhados de Softwares de gerenciamento de Impressão que permita criar filas de impressão com recursos de imprimir, reter e reimprimir arquivos.</i></p> <p>Resposta 2: <i>Levando-se em consideração o disposto no edital, as especificações remetem-se à 02 (dois) SERVIDORES DE IMPRESSÃO EXTERNOS, os quais deverão ser da mesma marca ou homologado pelo fabricante.</i></p> <p><i>No que concerne as funcionalidades de criação de filas de impressão com as opções de imprimir, reter e reimprimir arquivos, tais recursos devem ser atendidos conforme solicitado no edital.”</i></p>	<p>Não apresenta na Proposta do proponente ou Declaração do Fabricante CANON a indicação de 02 (dois) SERVIDORES DE IMPRESSÃO EXTERNOS, da mesma marca ou homologados pelo fabricante acompanhando os dois sistemas multifuncionais de imagem Preto e Branco.</p>



Ressalta-se que, havendo qualquer dúvida relativa a documentos de habilitação, dados, informações ou propostas, a análise não deve limitar-se ao aspecto meramente formal, da simples verificação do atendimento e validade dos requisitos fixados no instrumento convocatório, mas deve sim ser investigada a autenticidade e veracidade fática e jurídica daquilo que fora suscitado, para que seja alcançada a decisão mais acertada em face da verdade material.


Nesse sentido é que a Lei nº 8.666/93 consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” (sublinhamos)

Desta norma depreende-se que se determinada situação, surgida em qualquer fase do procedimento licitatório, apresentar-se obscura, suscitar dúvidas, exigir esclarecimentos, o órgão julgador ou outra autoridade a ele superior, deverá elucidá-la, promovendo, para tanto, as diligências que se fizerem necessárias ao caso concreto.

Por fim, cabe averbar que a diligência, vista como procedimento administrativo de natureza investigatória e manuseada nos exatos termos e limites legais, é instrumento de que lança mão a Administração Pública para as decisões proferidas em sede de licitação, prestigiando, com isso, a ampla legalidade das suas ações e providências.





Fica à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Nestes Termos, pede deferimento.

Fortaleza, CE, 30 de junho de 2014.



Lenilson Liberato de Veiras

CSF Serviços Digitais Ltda

Gerente Comercial

(+55) 85 3022-0900

(+55) 85 9730-7576

E-mail: lenilson@csfdigital.com.br

- Skip to content [Accesskey '1']

Canon Portugal

Search Procurar



Canon


- Produtos e Soluções
- Para Casa
- Para o Escritório
- Suporte
- Onde Comprar

Para o Escritório

- A minha empresa
- Serviços empresariais
- Produtos empresariais
- Suportes e consumíveis
- Case Studies
- Resellers e Partners

Canon imagePRESS C6010VP

Para o Escritório



- Catálogos
- Visão geral
- Especificações
- Acessórios

Especificações do Produto

- ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
- ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO
- ESPECIFICAÇÕES DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS
- ESPECIFICAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO DE PAPEL
- ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Tipo	Consola
Resolução	1200 ppp x 1200 ppp 256 gradações
Produtividade	Peso (g/m ²) / Simplex (ppm) A4: 60 a 325 g/m ² : 61,7 A3: 60 a 209 g/m ² : 33,0 210 a 325 g/m ² : 30,8 SRA3: 60 a 209 g/m ² : 31,0 210 a 325 g/m ² : 28,8 13"x19": 60 a 209 g/m ² : 28,8 210 a 325 g/m ² : 26,8
Volume mensal recomendado	C6010VP: 50 000 a 250 000 páginas (A4)
Volume mensal máximo	C6010VP: 900 000 páginas (A4)
Tolerância de registo	+/- 0,5 mm
Tamanhos de papel	A5R*, A4, A4R, A3, SRA3 (320x450 mm), 13"x19" (330,2x482,6 mm) Formato livre 182x182 mm a 330,2x487,7 mm *É necessário um tabuleiro bypass (Opcional).
Gramagem do papel	50 a 325 g/m ²
Capacidade de papel	Deck standard: 1000 folhas x2 gavetas (80 g/m ²) Capacidade total de alimentação de papel: 10 000 folhas no máx. Capacidade total de finalização de papel: 17 000 folhas no máx.
Memória	1,5 GB

Unidade de disco rígido	80GB x 2
Ecrã	Ecrã táctil TFT de 10,4 polegadas
Interface	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protocolos de rede	TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Suporte IPv4/IPv6
Fonte de alimentação	400 V (trifásica, 5 condutores), 32 A
Consumo de energia	8,5 KW máx.
Dimensões (L x P x A)	W2586 x D1152 x H1040 mm (excluindo o painel superior direito)
Peso	1200 Kg (inclui leitor de imagem a cores)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

[Voltar ao Topo](#)

Nome	
Resolução	1200 ppp x 1200 ppp (só texto), 600 ppp x 600 ppp
Memória	A3300: 4 GB A2300: 3 GB
Disco rígido	A3300: 250 GB x 1, 500 GB x 2 A2300: 500 GB x 1
CPU	A3300: Intel Hex Core Xeon X5660 2,8 GHz A2300: Intel Core i7 860, 2,80 GHz
Nome	
Resolução	1200 ppp x 1200 ppp (só texto, linha), 600 ppp x 600 ppp
Memória	A7000: 2 GB
Disco rígido	A7000: 250 GB x 1, 250 GB x 3
CPU	A7000: Core 2 Q9400 Quad 2,66 GHz

ESPECIFICAÇÕES DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

[Voltar ao Topo](#)

Leitor de Imagens	
Tamanho do papel	A5, A5R, A4, A4R, A3
Resolução de leitura	600 ppp x 600 ppp
Dimensões (L x P x A)	732 x 595 x 105 mm
Peso	17,5 Kg
Leitor de Imagens	
Tamanho do papel	A5, A4, A4R, A3, Formatos livres (182 x 139,7 a 297 x 432 mm)
Gramagem do papel	A4, A5: 50 a 216 g/m ² (uma face /frente e verso) A3, A4R: 50 a 216 g/m ² (uma face), 50 a 200 g/m ² (frente e verso)
Máx. Número de originais	100 folhas (80 g/m ²)
Velocidade de digitalização de documentos (máx.)	Cópia (uma face): A4 50 ipm 600 ppp (PB, a cores) Digitalização (uma face): A4 80 ipm 300 ppp (PB, a cores) Cópia (frente e verso): A4 30 ipm 600 ppp (PB, a cores) Digitalização (frente e verso): A4 40 ipm 300 ppp (PB, a cores)
Dimensões (L x P x A)	546 x 570 x 143 mm
Peso	22 kg

ESPECIFICAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

[Voltar ao Topo](#)

Nome da unidade de deck para papel	
Tamanho do papel	A4, A4R, A3, SRA3 (320x450 mm), 13"x19" (330,2x482,6 mm) Formato livre 182x182 mm a 330,2x487,7 mm
Gramagem	60 a 325 g/m ²
Tipo de papel	Fino, Normal, Espesso, Reciclado, a Cores, Pré-perfurado, Papel Bond, Etiquetas, Transparências, Papel pautado, Revestido, Papel com textura, Velino
Capacidade de papel	4000 folhas (80 g/m ²): 1000 folhas x 2 gavetas, 2000 folhas x 1 gaveta
Deteccção de alimentação dupla e tabuleiro de fuga	Sim (deck POD principal)
Dimensões (L x P x A)	POD Deck-A1 982 mm x 792 mm x 1095 mm POD Deck-A1 + POD Deck-A1 secundário 1793 mm x 792 mm x 1095 mm
Peso	POD Deck A1: aprox. 250 kg POD Deck-A1 + POD Deck-A1 secundário: Aprox.480 Kg
Alimentação	POD Deck-A1: 240 V, 6 A POD Deck-A1 secundário: 240 V, 2,8 A
Nome da unidade de deck para papel	
Tamanho do papel	A4, A4R, A3, SRA3 (320x450 mm), 13"x19" (330,2x482,6 mm)
Gramagem	64 a 300 g/m ²
Tipo de papel	Fino, Normal, Espesso, Reciclado, a Cores, Pré-perfurado, Papel Bond, Transparências, Etiquetas, Revestido, Papel com textura, Velino
Capacidade de papel	3500 folhas (80 g/m ²)
Dimensões (L x P x A)	601 x 621 x 570 mm
Peso	Aprox. 51 kg
Nome da unidade de deck para papel	
Tamanho do papel	A5R, A4, A4R, A3, SRA3 (320x450 mm), 13"x19" (330,2x482,6 mm) Formato livre 139,7 x 182 mm até 330,2 x 487,7 mm
Gramagem	64 a 256 g/m ²
Tipo de papel	Fino, Normal, Espesso, Reciclado, a Cores, Pré-perfurado, Papel Bond, Transparências, Etiquetas, Papel pautado, Revestido, Papel com textura, Velino
Capacidade de papel	100 folhas (80 g/m ²)

ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA

[Voltar ao Topo](#)

Nome do finalizador	
Tamanho do papel	Tabuleiro bypass: A4, A3, SRA3, 13"x19", Papel pautado (A4), Formato livre (216 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Tabuleiro de saída: A5R, A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19", Papel pautado (A4), Formato livre (139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm)
Gramagem	Tabuleiro bypass: 64 a 325 g/m ² Tabuleiro de saída: 60 a 325 g/m ²
Capacidade de empilhamento	Tabuleiro bypass: 5000 folhas (80 g/m ²) Tabuleiro de saída: 1000 folhas (80 g/m ²)
Dimensões	860 x 765 x 1240 mm
Peso/Alimentação	Aprox. 217 kg/240 V, 4 A
Nome do finalizador	

Nome do finalizador	
Número de tabuleiros	2 tabuleiros
Capacidade do tabuleiro (sem agrafamento)	Tabuleiro A: A4/A4R/A5R 3000 folhas, A3 1500 folhas, SRA3/13" x 19" 1000 folhas Tabuleiro B: A4/A4R 2000 folhas, A3 1000 folhas
Capacidade do tabuleiro (agrafamento)	Tabuleiro A: A3/A4/A4R 1000 folhas/100 conjuntos Tabuleiro B: A4/A4R 2000 folhas/100 conjuntos, A3 1000 folhas/ 100 conjuntos
Posição do agrafador	Canto, duplo, colagem de folhetos (só Finalizador-Agrafador-AJ2)
Capacidade de agrafamento (80 g/m ²)	A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas
Formato do papel para união de folhetos	A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19" Formato livre 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm
Peso do papel para união de folhetos	Páginas interiores: 60 a 220 g/m ² Capa: 64 a 300 g/m ²
Capacidade de agrafamento para união de folhetos	2-25 folhas (80 g/m ²)
Capacidade de empilhamento de folhetos	30 conjuntos (80 g/m ² / 5 folhas)
Dimensões	Finalizador-Agrafador-AJ2: 800x792x1180 mm Finalizador-AJ1: 800x792x1180 mm
Peso	Finalizador-Agrafador-AJ2: aprox.180 kg Finalizador-AJ1: aprox.126 kg
Alimentação	240 V, 8 A
Nome do finalizador	
Unidade de perfuração em linha interna	BC1: 2 furos e 4 furos (FRN) seleccionáveis
Tipo de perfuração	BD1: 4 furos (SUE)
Gramagem do papel aceite para perfuração	60-200 g/m ²
Tamanho do papel aceite para perfuração	2 furos: A3, A4 4 furos: A3, A4
Diâmetro dos furos	6,5 mm
Nome do finalizador	
Número de tabuleiros	2 tabuleiros
Tamanho do papel	Tabuleiro superior: A4, A4R, Formato livre (182x182 mm a 297x330,2 mm) Tabuleiro inferior: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19", Formato livre (182x182 mm até 330,2x487,7 mm)
Gramagem	60 a 300 g/m ²
Capacidade de papel	200 folhas x 2 tabuleiros (80 g/m ²)
Dimensões (L x P x A)	625x667x213 mm
Peso	Aprox. 17 kg
Nome do finalizador	
Largura do recorte	2-20 mm
Espessura de recorte	Até 50 folhas (capa incluída)
Capacidade do tabuleiro	30 conjuntos (80 g/m ² / 5 folhas)
Gramagens de papel aceites	60 a 300 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	1575 x 770 x 1040 mm
Peso aprox.	152 kg
Nome do finalizador	
Largura do recorte	2-15 mm
Espessura de recorte	Até 50 folhas (capa incluída)
Capacidade do tabuleiro	30 conjuntos (80 g/m ² / 5 folhas)
Gramagens de papel aceites	60 a 300 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	536 x 770 x 1040 mm
Peso aprox.	Aprox. 145 kg
Alimentação	240 V, 2,3 A
Nome do finalizador	
Formato dos folhetos	Largura: 203 a 297 mm, Comprimento: 138 a 216 mm
Espessura dos folhetos	Até 25 mm
Intervalo de corte	Parte superior/inferior: 13 a 79 mm, margem: 6,5 a 49,5 mm
Corpo das páginas	Número de folhas: 10 a 200 folhas (80 g/m ²) Formatos: A4, SRA4, Formato livre (Largura: 257 a 320 mm, Comprimento: 182 a 228,6 mm) Peso do papel: 60 a 163 g/m ² * *106 a 163 g/m ² : até 10 folhas de papel inserido
Capa	Número de folhas: 1 folha Formatos: A3, SRA3, Formato livre (Largura: 257 a 330,2 mm, Comprimento: 364,0 a 487,7 mm) Peso do papel: 91 a 300 g/m ²
Capacidade do tabuleiro	Aprox. 127 mm ou total aprox. de 1000 folhas de papel como total
Dimensões	922x791x1360 mm
Peso	Aprox. 316 kg
Alimentação	240 V, 2,6 A
Nome do finalizador	
Gramagem do papel aceite para perfuração	75-216 g/m ² (Papel normal), Pro Click: 75-176 g/m ² (Papel normal)
Tamanho do papel aceite para perfuração	A4
Ferramentas de perfuração	Lombada em plástico de 21 anéis Argolas duplas de 23 furos (redondas) Argolas duplas de 34 furos (redondas) Espiral colorida de 47 furos Bagueira de 12 furos Encadernação móvel de 4 furos Encadernação móvel de 2 furos Encadernação móvel de 4 furos (Sueca) Pro Click de 34 furos
Dimensão	305x792x1040 mm
Peso	Aprox. 80 kg
Nome do finalizador	
Dimensão	250 x 792 x 1040 mm
Peso aprox.	Aprox. 40 kg
Alimentação	240 V, 3,1 A

Imprima esta página
Partilhar



1. Home
2. Para o Escritório
3. Find Hardware & Software
4. imagePRESS C6010VP

Para Casa

- Câmaras SLR digitais EOS e câmaras compactas
- Câmaras compactas digitais PowerShot e IXUS

- Impressoras a jato de tinta PIXMA
- Câmaras de vídeo LEGRIA HD

Para o Escritório

- Para a sua empresa
- Produtos empresariais
- Serviços de Gestão de Impressão
- Serviços empresariais
- Case Studies

Suporte

- Suporte a produtos de consumo
- Suporte a Produtos Empresariais
- Contacte-nos

Siga-nos no



you can

- 2014 Canon
- Sobre Nós
- Contactos
- Onde comprar
- Termos e Condições de Utilização
-



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a long horizontal stroke.