



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 10 de 17

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



| | | |
|---|---|----------------------------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 07805447000187 | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.768/0001-57 |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENÂNCIOS, CRATEÚS / CE | | |
| Requerimento da Certidão | Contratos SOP / Cliente 0172017SETUR / 00122017 | Valor Original : 1.556.895,94 |
| Protocolo : 09523086/2019 | Data Assinatura : 08/05/2017 | Aditivo : 32.928,15 |
| Data : 23/10/2019 | Código da Obra : 0172017SETUR01 | Valor Atual : 1.589.824,09 |
| Período : 14/06/2017 à 31/05/2019 | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | Última Medição : 14 |
| Município : PARACURU-CE | Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | |
| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART |
| ENGRº CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAIVA RNP N.º: 0813929195 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasura/alteração invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") | M | 73,54 |
| TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | M | 83,73 |
| JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") | UN | 6,00 |
| JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") | UN | 30,00 |
| JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | UN | 0,00 |
| JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") | UN | 2,00 |
| JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2") | UN | 4,00 |
| TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | UN | 18,00 |
| TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")-JUNTAS SOLD. | UN | 4,00 |
| P1057 CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM EM PVC COM PORTA GRELHA REDONDA E GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL D= 150 MM | UN | 1,00 |
| CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 6,00 |
| CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | UN | 4,00 |
| P0117 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 6,00 |
| ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 19,83 |
| ESCOVAÇÃO MANUAL C/ APOLOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | M3 | 10,00 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 16,64 |
| EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L | UN | 2,00 |
| EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 2,00 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 2,00 |
| BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR | UN | 2,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 438,00 |
| ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4") | M | 90,00 |
| ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32MM (1") | M | 12,00 |
| TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 14,00 |
| INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 8,00 |
| INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 24,00 |
| P0281 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 8,00 |
| LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 14,00 |
| PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4" TIPO T - X - L | UN | 2,00 |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W | UN | 10,00 |
| P0282 CAIXA OCTOGONAL EM PVC 4"X4" | UN | 50,00 |
| BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") | UN | 12,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 2,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 2,00 |
| DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30MA | UN | 4,00 |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS/S - 40 KA/440V | UN | 40,00 |
| BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1" | M | 90,00 |
| RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") | M | 90,00 |
| ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25MM (1/2" A 1") | UN | 2,00 |
| ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2 40M | | |

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 N° 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pag. 9 de 17

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



| | | |
|--|---|-------------------------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ: 07805447000187 | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.788/0001-57 |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENANCIOS, CRATEÚS / CE | | |
| Requerimento da Certidão | Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 | Valor Original : 1.556.895,84 |
| Protocolo : 09523086/2019 | Data Assinatura : 08/05/2017 | Aditivo : 32.928,15 |
| Data : 23/10/2019 | Código da Obra : 0172017SETUR01 | Valor Atual : 1.589.824,09 |
| Período : 14/06/2017 à 31/05/2019 | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | Última Medição : 14 |
| Município : PARACURU-CE | Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | |

| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPP | ART | Atribuição |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAIVA RNP N.º: 0913929185 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasuramento invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|---|---------|------------|
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 10,82 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA | M2 | 10,62 |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, ÁGUAS PLUVIAIS, LOUÇAS E METAIS | | |
| TUBO PVC SOLD, MARROM INCL, CONEXÕES D= 25MM (3/4") | M | 59,08 |
| TUBO PVC SOLD, MARROM INCL, CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") | M | 8,00 |
| TUBO PVC SOLD, MARROM INCL, CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") | M | 12,00 |
| COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=25MM (3/4") | UN | 20,00 |
| COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=40MM (1 1/4") | UN | 8,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") | UN | 10,00 |
| REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2") | UN | 2,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2") | UN | 2,00 |
| TÊ PVC SOLD, MARROM D= 25MM (3/4") | UN | 10,00 |
| TÊ PVC SOLD, MARROM D= 40MM (1 1/4") | UN | 4,00 |
| BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25MM) | UN | 4,00 |
| COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=50MM (1 1/2") | UN | 4,00 |
| ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4") | UN | 20,00 |
| ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") | UN | 4,00 |
| ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50MM (1 1/2") | UN | 4,00 |
| JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20MM) | UN | 8,00 |
| VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM | UN | 2,00 |
| INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) | UN | 2,00 |
| ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM (1 1/2") | UN | 4,00 |
| ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM (3/4") | UN | 8,00 |
| RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2") | M | 40,00 |
| ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50MM (1 1/4" A 2") | M | 40,00 |
| TORNEIRA DE BÓIA D= 20MM (3/4") | UN | 2,00 |
| TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") - JUNTA C/ANÉIS | M | 18,00 |
| JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 12,00 |
| P021B - GRELHA FLEXÍVEL PVC (RALO ABACAXI) | UN | 4,00 |
| PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 6,20 |
| BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 2,00 |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS | UN | 2,00 |
| DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2,00 |
| PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 2,00 |
| PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | UN | 2,00 |
| TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 2,00 |
| TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | M2 | 1,68 |
| PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 2,00 |
| SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 12,00 |
| ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO) | UN | 2,00 |
| CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO | UN | 2,00 |
| PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) | UN | 2,00 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIA E INCÊNDIO | | |
| TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") | M | 8,00 |

Controle: 0172017SET:14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi arquivado em 26/11/2019 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 12 de 17

SOP-CE

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 Secretária das Cidades

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 07805447000167 | | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.768/0001-57 | |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENANCIOS, CRATEÚS / CE | | | |
| Requerimento da Certidão | | Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 | |
| Protocolo : 09523086/2019 | Data Assinatura : 08/05/2017 | Valor Original : 1.556.895,94 | |
| Data : 23/10/2019 | Código da Obra : 0172017SETUR01 | Aditivo : 32.928,15 | |
| Período: 14/06/2017 à 31/05/2019 | | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | |
| Município: PARACURU-CE | | Última Medição: 14 | |
| Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | | | |
| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Atribuição |
| ENG. CIVIL | BRUNO ARAUJO FAIVA RNP N.º: 0613923185 CPF: 049.708.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasuramento invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 14,84 |
| PORRAMENTO OU BÂTENTE DE MADEIRA | M | 49,20 |
| DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UN | 56,00 |
| FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO | UN | 88,00 |
| PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m) | UN | 8,00 |
| PINTURA DO QUIOSQUE - PLATIBANDA, LAJES, E ESQUADRIAS DE MADEIRA PLATIBANDA | | |
| LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 38,26 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 96,00 |
| LAJES | | |
| EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 68,32 |
| LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 68,32 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 96,00 |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 74,32 |
| ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 74,32 |
| RECOMPOSIÇÃO DE SARJETAS E CALÇAMENTOS EM TODO PERÍMETRO DA OBRA | | |
| SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M | M | 59,84 |
| RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 80,64 |
| RECUPERAÇÃO DOS MUROS LATERAIS EXISTENTES | | |
| CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 30,00 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 30,00 |
| MUTIRÃO MSTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 440,20 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA | | |
| ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") | M | 135,17 |
| ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 35,42 |
| ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") | M | 185,29 |
| ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") | M | 23,59 |
| ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 80MM (2") | M | 87,66 |
| CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 962,43 |
| CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 1.148,76 |
| CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 366,07 |
| P0171 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 4 MM² | M | 175,00 |
| CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 23,00 |
| POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W | UN | 4,00 |
| POSTE CONCRETO H=10M, 3 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W | UN | 4,00 |
| POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11,0M | UN | 2,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 11,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA | UN | 9,00 |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS/S - 40 KA/40V | UN | 4,00 |
| QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 2,00 |
| ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M | UN | 4,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de impressão: yaA41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 11 de 17

SOP-CE

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 Secretária das Cidades

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: 07805447000187 | | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.788/0001-57 | |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENANCIOS, CRATEÚS / CE | | | |
| Requerimento da Certidão | | Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 | |
| Protocolo : 09523086/2019 | | Data Assinatura : 06/05/2017 | |
| Data : 23/10/2019 | | Código da Obra : 0172017SETUR01 | |
| Valor Original : 1.556.895,94 | | Aditiva : 32.928,15 | |
| Valor Atual : 1.589.824,09 | | | |
| Período: 14/06/2017 à 31/05/2019 | | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | |
| Município: PARACURU-CE | | Última Medição: 14 | |
| Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | | | |
| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Atuação |
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAIVA RNP N.º 0613929195 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasuramento invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|---|---------|------------|
| ARAME GALVANIZADO PARA PESCA | M | 100,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 8 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 2,00 |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES, LAJES, CAIXA D'ÁGUA E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 160,96 |
| EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | M2 | 160,96 |
| CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 76,00 |
| CERÂMICA ESALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 160,96 |
| REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) | M2 | 160,96 |
| PEITORIL DE MÁRMORE L= 25CM | M | 21,60 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 48,00 |
| REVESTIMENTOS DE LAJES INTERNAS | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO | M2 | 39,92 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO | M2 | 39,92 |
| ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 40,00 |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 70,36 |
| EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | M2 | 70,36 |
| CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 19,36 |
| PASTILHA (5X5)CM EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 70,36 |
| REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) | M2 | 70,36 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 48,00 |
| REVESTIMENTOS DE LAJES EXTERNAS | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 26,40 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 26,40 |
| ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 53,00 |
| REVESTIMENTOS DE LAJES PLATIBANDA | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 39,36 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 39,36 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 96,00 |
| REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA CAIXA D'ÁGUA E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE | M2 | 42,24 |
| EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | M2 | 13,20 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 29,04 |
| CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 4,00 |
| PASTILHA (5X5)CM EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 13,20 |
| REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) | M2 | 13,20 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO | M2 | 46,00 |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | |
| RÉGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 66,32 |
| CERÂMICA ESALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 66,32 |
| SOLEIRA DE MÁRMORE L= 25 CM | M | 5,80 |
| REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) | M2 | 66,32 |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |

Controle: 0172017SET 14.12112019,112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 14 de 17

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 Secretaria das Cidades

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 07305447000187 | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.788/0001-57 |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENANCIOS, CRATEÚS / CE | | |
| Requerimento da Certidão | Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 | Valor Original : 1.556.895,94 |
| Protocolo : 09523086/2019 | Data Assinatura : 08/05/2017 | Aditivo : 32.928,15 |
| Data : 23/10/2019 | Código da Obra : 0172017SETUR01 | Valor Atual : 1.589.824,09 |
| Período : 14/06/2017 a 31/05/2019 | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | Última Medição : 14 |
| Município : PARACURU-CE | Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | |
| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART |
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAIVA RNP N.º: 0513929195 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasuramento invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | UN | 136,00 |
| PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO | M3 | 66,55 |
| DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS | M2 | 1.371,08 |
| P0322 PALMEIRA C/ TUTOR E ADUBO E C/ ALTURA DE 1,50 A 3,00M | UN | 38,00 |
| RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 3,00 |
| GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 2.632,56 |
| PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO | M | 15,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO | UN | 1,00 |
| LIMPEZA GERAL | | |
| LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 11.375,71 |
| ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS E MOTOS | | |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS | | |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 4,37 |
| RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | M | 36,80 |
| DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M2 | 9,41 |
| RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 20,16 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 7,86 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 7,86 |
| PAVIMENTAÇÃO | | |
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | M2 | 146,50 |
| FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | M2 | 17,20 |
| SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA | M2 | 2,00 |
| PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 146,50 |
| DRENAGEM | | |
| DRENAGEM DA PRAÇA EXISTENTE - INFILTRAÇÃO DO SOLO | | |
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO | M2 | 32,64 |
| DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 7,40 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1,17 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 1,17 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 40,04 |
| BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) | M3 | 3,01 |
| CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 2,16 |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO | M3 | 2,10 |
| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 10,01 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 23,40 |
| REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP.= 3cm | M2 | 32,64 |
| PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 32,64 |
| LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 7,40 |
| PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm | M2 | 7,40 |
| RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 3,15 |
| CASA DE GÁS BUTANO | | |
| EDIFICAÇÃO DA CASA DE GÁS | | |
| CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 0,44 |

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 8202038 - SECAD / SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 13 de 17

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 07805447000187

Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ : 73.694.768/0001-57
 Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 76, VENANCIOS, CRATEUS ; CE

Requerimento da Certidão: Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 Valor Original : 1.556.895,94
 Protocolo : 06523086/2019 Data Assinatura : 08/05/2017 Aditivo : 32.928,15
 Data : 23/10/2019 Código da Obra : 0172017SETUR01 Valor Atual : 1.589.824,09

Período: 14/05/2017 à 31/05/2019 Interventente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Última Medição: 14
 Município: PARACURU-CE
 Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ

| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Atribuição |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAUJO PAIVA RNP N.º: 0613929/95 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasura, emenda ou invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|---------------------|---------|------------|
|---------------------|---------|------------|

| | | |
|---|----|--------|
| CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W | UN | 6,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 36,16 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 33,48 |
| ESCORAMENTO DE POSTES | UN | 10,00 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 4,90 |
| P0166 LUMINÁRIA DE SOBREPÔR. CORPO E GRACE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO, COM CAIXA DE ALUMÍNIO, ENTRADAS TIPO GAS 3/4" E PREENSA CABOS 3/4", PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W | UN | 14,00 |
| P0525 CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO D=3/4" - TIPO "X", "T", "LR", "LB" E "C" | UN | 29,00 |
| BRACEDEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1" | UN | 70,00 |
| ARAME GALVANIZADO PARA PESCA | M | 430,00 |
| POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W | UN | 1,00 |
| HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | | |
| TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25MM (3/4") | M | 233,55 |
| COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") | UN | 17,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") | UN | 4,00 |
| JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25MM (3/4") | UN | 2,00 |
| ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4") | UN | 16,00 |
| CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60CM) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 4,00 |
| P0061 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA D=3/4" | UN | 4,00 |
| TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") | UN | 6,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M | M3 | 15,91 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | UN | 4,00 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 14,93 |
| CADEADO MEDIO | UN | 4,00 |
| SISTEMA DE DRENAGEM | | |
| TUBOS E CAIXAS | | |
| TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 49,06 |
| DRENAGEM COM GALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M | M | 6,00 |
| CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60CM) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M | M3 | 11,10 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | UN | 2,00 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 9,52 |
| TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm | M | 86,91 |
| TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") | M | 148,84 |
| TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | M | 86,43 |
| CANAETA SIMPLES DE CONCRETO | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M | M3 | 20,40 |
| LASTRO DE PEDRA DE MÃO | M3 | 6,12 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 9,16 |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 9,16 |
| MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO | M | 135,90 |
| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X | M2 | 91,54 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 4,98 |
| ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO | | |
| ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 20,00 |

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202038 SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 15 de 17

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 Secretariat das Cidades

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ: 07805447000187

| | | |
|---|---|--|
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 76, VENANCIOS. CRATEÚS / CE | | CNPJ : 73.694.768/0001-57 |
| Requerimento da Certidão Protocolo : 09523086/2019 Data : 23/10/2019 | Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 Data Assinatura : 09/05/2017 Código da Obra : 0172017SETUR01 | Valor Original : 1.556.895,94 Aditivo : 32.928,15 Valor Atual : 1.589.824,09 |
| Período : 14/06/2017 à 31/05/2019 Município : PARACURU-CE Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | Última Medição : 14 |

| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Atribuição |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAVIA RNP N.º: 0613929195 CPF: 049.709.443-63 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasuramento invalidará este documento

| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | UN | 2,00 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 0,32 |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | M2 | 11,52 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 11,52 |
| TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 11,52 |
| GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 1,26 |
| ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 1,26 |
| INSTALAÇÃO DE GAS BUTANO | | |
| RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 21,00 |
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 21,00 |
| INTERLIGAÇÃO DECK E PRAÇA (ADEQUAÇÃO DE NÍVEIS) | | |
| ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 4,07 |
| ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA | M3 | 4,07 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM | M3 | 4,07 |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | M2 | 3,26 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 3,26 |
| PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | M2 | 3,26 |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 1,50 |
| REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | M2 | 15,48 |
| PEDRA CARIRI ESP. = 2cm. C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 15,48 |
| CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA) | M | 6,00 |
| MURO DE CONTENÇÃO/ PROTEÇÃO ENTRE A QUADRA DE VOUEI E PASSEIO | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 30,50 |
| APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 21,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 13,80 |
| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X | M2 | 13,80 |
| FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 8,30 |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 29,30 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 2,90 |
| ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES | M3 | 48,16 |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 48,16 |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | M2 | 29,60 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 29,60 |
| TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 29,60 |
| MUDANÇA DE REDE AEREA PARA SUBTERRÂNEA | | |
| ESCORAMENTO DE POSTES | UN | 5,00 |
| ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 225,00 |
| CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 780,00 |
| CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 16,00 |
| QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 2,00 |
| ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2 40M | UN | 2,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 54,00 |
| PANAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | M | 49,00 |
| ARAME GALVANIZADO PARA PESCA | M | 225,00 |

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: ysAd1

O documento neste ato registrado (foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas)






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 8202038 - SECAD/SEINFRA
 CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
 1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
 DATA: 12/11/2019

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

Pág. 16 de 17

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 07805447000167

Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ : 73.694.788/0001-57
 Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENANCIOS, CRATEUS / CE

Requerimento da Certidão: Contratos SOP / Cliente: 0172017SETUR / 00122017 Valor Original : 1.556.895,94
 Protocolo : 09523086/2019 Data Assinatura : 08/05/2017 Aditivo : 32.928,15
 Data : 23/10/2019 Código da Obra : 0172017SETUR01 Valor Atual : 1.589.824,09

Período: 14/05/2017 a 31/05/2019 Intervente: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE Última Medição: 14
 Município: PARACURU-CE
 Obra: OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ

| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Alocação |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| ENGR. CIVIL | BRUNO ARAUJO PAIVA RNP N.º: 3613829195 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasura emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



| Natureza do Serviço | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| ACRESCIMO DAS CAIXAS DE INSPEÇÕES - AUMENTO DAS ALTURAS | | |
| ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 15,04 |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | M2 | 15,04 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 15,04 |
| MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTIGA (ACABAMENTOS) | | |
| REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | M2 | 452,00 |
| LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 452,00 |
| ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 200,00 |
| TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | M2 | 83,30 |
| ADEQUAÇÃO NÍVEIS DA RAMPA DO QUIOSQUE/PRAÇA ANTIGA | | |
| RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | M | 28,00 |
| MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,67x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO | M | 28,00 |
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0,70 |
| CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 2,60 |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | M3 | 2,00 |
| CONTEÇÃO QUADRA DE VÔLEI E DEMOLIÇÃO JARDINEIRA | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50M | M3 | 2,52 |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 5,84 |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP. = 7MM P/ PAREDE | M2 | 11,27 |
| REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 11,27 |
| DISSIPADOR | | |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 8,25 |
| TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4') | M | 6,00 |
| RETROESCAVADEIRA PARA APOIO (LADO MAR) | | |
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | H | 80,00 |

(Handwritten initials)

Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51

Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202038 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2LGF-2ELL-2ELL
DATA: 12/11/2019
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL



| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: 07885447000197 | | | |
| Contratada : SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | CNPJ : 73.694.788/0001-57 | |
| Endereço : NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENÂNCIOS CRATELUS / CE | | | |
| Requerimento da Certidão | | Contratos SOP / Cliente:0172017SETUR / 00122017 | |
| Protocolo : 09523086/2019 | Data Assinatura : 06/05/2017 | Valor Original: 1.556.895,94 | Aditivo :32.928,15 |
| Data : 23/10/2019 | Código da Obra :0172017SETUR01 | Valor Atual : 1.589.824,09 | |
| Período : 14/05/2017 a 31/05/2019 | Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE | Última Medição: 14 | |
| Município : PARACURU-CE | Obra : OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | | |
| Função | Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF | ART | Atuação |
| ENG. CIVIL | BRUNO ARAÚJO PAIVA RNP N.º: 0613929185 CPF: 049.709.443-69 | N.º: CE20180416132 | RESP. TÉCNICO |

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa SALINAS, contrato N° 0172017SETUR e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP/CE.

Lavrada a Certidão em 12.11.2019

Visto em 14.11.19

Econometista José Frutuoso Camata Neto
Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 199416/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão nº 199416/2019
03/12/2019, 15:51
Chave de Impressão: yaAd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 17 folhas

Controle: 0172017SET.14.12112019.112251.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário público, Senha sop e clicar em Obras).

