



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Contratação

OFÍCIO N. 39/2022

ASSUNTO: Esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 21/2022.

PROCESSO N. 8521787-15.2021.8.06.0000.

Fortaleza, 7 de junho de 2022.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao questionamento recebido em 3/6/2022, por licitante interessada em participar do Pregão Eletrônico n. 21/2022, conforme manifestação técnica (fl. 0405-0406, do Processo Administrativo supra), apresentada em 6/6/2022, às 18:05, pela área demandante (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TJCE), informo o esclarecimento que segue:

Pergunta 01:

“Sugestões:

Item 01 – Impressora Multifuncional Colorida, com função de copiadora, impressora e scanner, em linha de produção, nova de primeiro uso, isenta de processo de remanufatura.

Para conseguirmos participar com a Marca Xerox com o equipamento Versant 280 precisaríamos das seguintes alterações.

• *Com alimentação de mídias com suporte mínimo de 100mm x 148mm (ou inferior) e máximo de 330mm x 1.200mm (ou superior) no bypass;*

Alterar para: Com alimentação de mídias com suporte mínimo de 100mm x 148mm (ou inferior) e máximo de 330mm x 660mm (ou superior) no bypass;

• *Mínimo de Disco Rígido (HD) de capacidade de 2 TB;*

Alterar para: Mínimo de Disco Rígido (HD) de capacidade de 1 TB;

• *Capacidade mínima do cartucho de toner preto ou colorido para 45.000 páginas A4 cada unidade, com cobertura de 5% (ou equivalente);*

Alterar para: • Capacidade mínima do cartucho de toner preto ou colorido para 20.000 páginas A4 cada unidade, com cobertura de 5% (ou equivalente);

Conforme descrições a cima, a administração pública não sofrerá prejuízo e implicara em uma ampla participação de marcas.

01 - Desta forma é correto afirmar que será aceito o equipamento Xerox Versant 280 com seus devidos acessórios atendendo ao edital?

Item 02 - Impressora Monocromática.

Para conseguirmos participar com a Marca Xerox com o equipamento Primelink B9136 precisaríamos das seguintes alterações.

• *Ciclo mensal mínimo de 2.800.000 páginas ou superior;*

Alterar para: • Ciclo mensal mínimo de 2.500.000 páginas ou superior;

• *Com alimentação de mídias com suporte aos tamanhos mínimos de 95mm x 133mm (ou inferior) até 320 mm x 480 mm (ou superior), em pelo menos 03 (três) gavetas;*

Alterar para : • Com alimentação de mídias com suporte aos tamanhos mínimos de 100mm x 148mm (ou inferior) até 140 mm x 182 mm (ou superior), em pelo menos 02 (duas) gavetas;

• *Capacidade de memória RAM de no mínimo 12 GB;*

Alterar para: • Capacidade de memória RAM de no mínimo 8 GB;

• *Capacidade mínima do cartucho de toner preto para 80.000 páginas A4 cada unidade, com cobertura de 5% (ou equivalente);*

Alterar para: • Capacidade mínima do cartucho de toner preto para 71.500 páginas A4 cada unidade, com cobertura de 5% (ou equivalente);

Conforme descrições a cima, a administração pública não sofrerá prejuízo e implicara em uma ampla participação de marcas.

01 - Desta forma é correto afirmar que será aceito o equipamento Xerox Primelink B9136com seus devidos acessórios atendendo ao edital?”

Resposta 01, para itens 01 e 02:

Inicialmente, cumpre-nos informar que, conforme disposto ao longo do Anexo I do Edital (Termo de Referência), os equipamentos a serem contratados tem por objetivo suportar a produção gráfica realizada nas dependências da Coordenadoria de Apoio Operacional do TJCE, depreendendo-se que as especificações técnicas das soluções estão estimadas de forma compatível com tal seguimento, levando-se em consideração, também, as particularidades que compreendem as necessidades do setor;

Sobre a apresentação de sugestões, encaminhadas pela empresa, para alteração de critérios técnicos especificados como mínimos para os itens: **01** “Impressora Multifuncional Colorida, com função de copiadora, impressora e scanner, em linha de produção, nova de primeiro uso, isenta de processo de remanufatura”, e **02**, Impressora Monocromática, nova de primeiro uso, isenta de processo de remanufatura (Anexo I do Termo de Referência), ressaltamos que as dimensões requeridas como mínimas e máximas foram definidas com base nos trabalhos de produção gráfica que



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Contratação**

são executados na Coordenadoria de Apoio Operacional do TJCE, estando, portanto, em consonância com as necessidades e particularidades das atividades desenvolvidas pela unidade.

Destaca-se, portanto, que todos os requisitos foram mensurados com base na demanda técnica oriunda dos produtos que são elaborados pelo setor, com o objetivo de permitir às interessadas o máximo de informação possível acerca das especificidades do trabalho, a fim de viabilizar o pleno desenvolvimento dos produtos elaborados pela referida coordenadoria.

Ressalta-se, ainda, que as especificações informadas no ANEXO I do Termo de Referência podem ser atendidas pela **máquina principal** da solução ou através da **adição de módulos in-line** (acoplados ao equipamento primário), desde que comprovadamente os seus módulos permitam ao equipamento seu incremento e atendimento aos requisitos mínimos.

Por fim, a Assessoria de Comunicação Social do TJCE esclarece que não acolherá as solicitações de alterações pleiteadas em seu Termo de Referência (Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2022), mantendo o referido documento tal como encontra-se publicado.

**Luis lima Verde Sobrinho
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DO TJCE**

Às empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 21/2022.